

HARDGOODS SEASON 25/26





時は来た...

夏の間ずっと考え続けていた最高のターンの 練習をする時が来ました。 すべてを可能にするゾーンに入る時です。 昨シーズンやり逃したステップアップを 取り戻しに行きましょう。 自由に、速く、自分を見つける時間がまた来たのです。

遠く離れた山の中にいても、これまで以上にくつろいだ気分でいられます。 顔に当たる風、スキー板の下には雪、これらは私たちが夢見る日々の始まりです。

25/26ウインターシーズン到来。

CONTENTS

INTRO Highlights Winter 25/26 SKIS Freeski Skis Race Skis 22 Performance Skis 30 Freeski Skis 34 **Touring Skis** Women's Skis Junior Skis Ski Constructions BINDINGS Freeski Bindings 52 **Touring Bindings** Race Bindings 66 Performance Bindings Women's Bindings 69 **Junior Bindings**

Boot Binding Compatibility

Drill Template Overview

Brake Overview

Race Boots	76
Performance Boots	80
All Mountain Boots	84
Freeski Boots	90
Touring Boots	92
Junior Boots	94
HELMETS Race Helmets	100
Race Helmets	100
R-Series Helmets	102
F-Series Helmets	106
C-Series Helmets	108
Junior Helmets	112
Helmet Technology	114
Visors & Lenses	115
GOGGLES	
Neves Goggles	118
Contex Goggles	120

BOOTS

72

73

Goggle Technology

ACCESSORIES	
Freeski Bags	126
Touring Bags	129
Race Bags	130
Performance Bags	132
Junior Bags	134
Technology Skis	136
Technology Bindings	137
Technology Boots	138
Your Access	139

1

THIS IS WINTER 25/26

HIGHLIGHTS OF THE NEW HEAD WINTER SPORTS COLLECTION

KORE あらゆる場面に対応

最新の目を見張るKOREコレクション。 クラシックな哲学からのシームレスな進化。 この新しいコレクションは、特徴的なパフォーマンス性能、 優れた乗り心地、そしていまだかつてないレベルの楽しさと 多用途性を提供します。



楽しさ倍増

新しいAttack HYBRID は、 あらゆるエリアにアクセスできる 究極のフリーライド ビィンディングです。 登坂行動とダウンヒル滑走の両方の長所を 妥協なく組み合わせています。

ATTIAGK

退屈からの解放

新しい外観、変わらない優れたパフォーマンス。 最高級のAttack ビィンディングでオールマウンテン アドベンチャーのレベルを上げましょう。 スタイリッシュな新色も登場。



XALIBER

パーソナライズされた 精密なフィット性

新型KALIBERのあらゆる要素に精密が 組み込まれています。

いまだかつてないほどにBOA®の精度の可能性を 最大限に引き出せる設計が施されています。



EDG3

HEADのベストセラー、最もフィット感に優れた EDGEブーツがさらに調整可能になりました。 BOA®の直感的なフィットシステムは、 新しいレベルの精度を提供します。



/IS

FOCUS ON YOUR VISION

MIPSを備えた優れた空力に優れた DOWNFORCEレーシングへルメット。 モジュラーシステム採用ですべてのアルペンレースに対応、 RD構造がスラロームポールの衝撃に耐えられるように 前面にカーボン補強材を備えています。 NEVESゴーグルとの完璧なマッチングが レース中の集中力を高めます。



-<u>U</u>- SUNSCREEN

太陽光制御レンズの能力

NEVES SUNSCREENゴーグルは、 当社独自の太陽光駆動レンズ技術である SunscreenとLCDを統合した機能を備えています。 この革新技術により、レンズは太陽光の強さに合わせて 瞬時に自動的に調整されます。







KORE

新しいKOREは、本来の目的を忠実に守りながら、 重量は維持しつつ楽しい時間を長く保てる様、 新たなレベルの汎用性を提供できるように 改良されています。

新しいロッカー形状とサイドカット

新しいロッカー形状とサイドカットモールドが採用され、 汎用性と楽しさがさらに高まりました。

新しいチタン層

最適な減衰力と剛性力を実現するための2つのTitanalレイヤーを搭載。 少なくとも40%がリサイクル可能な材料で作られています。

新しいコア心材

ユニセックスモデルにはカルーバとブナのコアを採用。 ウィメンズモデルにはポプラとPETのコアが女性向けに調整されたパフォーマンスを提供。

新しいハイブリッドトップサーフェス -

フラックスのトップシートを小さくすることで、クラックや傷がつきづらく、 減衰力が高まり、KOREの印象的なアウトラインが維持されます。







KORE 118 TI

315415 315405 PRODUCT FEATURES PRODUCT FEATURES

ARTICLE NUMBER

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップ サーフェ ス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

KORE 112 TI

NEW ARTICLE NUMBER NEW

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップ サーフェ ベース, ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	177/184	
SIDECUT	140/112/128 @ Length 184	
RADIUS	21,0 @ Length 184	
BINDING	114641 ATTACK 14 GW W/O Brake [A]	

0 GRAPHENE

7











KORE 106 TI

ARTICLE NUMBER NEW ARTICLE NUMBER 315425

PRODUCT FEATURES

ス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177/184	
SIDECUT	135/106/127 @ Length 184	
RADIUS	18,5 @ Length 184	
BINDING	114646 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm	

315435

KORE 100 TI

PRODUCT FEATURES フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップ サーフェ フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップ サーフェ ベース, ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170/177/184
SIDECUT	133/100/122 @ Length 177
RADIUS	17,2 @ Length 177
BINDING	114649 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm

KORE 94 TI

NEW ARTICLE NUMBER ARTICLE NUMBER NEW 315445 315455

PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップ サーフェ ス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

PRODUCT DETAILS

I KODOCI DLI	AILS
LENGTH	163/170/177
SIDECUT	131/94/116 @ Length 177
RADIUS	16,3 @ Length 177
BINDING	114635 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

PRODUCT FEATURES

KORE 88 TI

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップ サーフェ ベース, ティップ-テール ロッカー

LENGTH	163/170/177
SIDECUT	128/88/112 @ Length 177
RADIUS	16,0 @ Length 177
BINDING	114651 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm

RACE **SKIS**





ART.NUMBER 388005







WCR E-SL REBEL FIS

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
313015	151 (not FIS con	f.) 111 / 65 / 96	11,9
313085	156	114 / 66 / 100	12,4
	158	113 / 66 / 102	11,5
	165	120 / 66.5 / 104	12,0
	168	119 / 68 / 103	12,8

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認(151cmの313015は除く), インフラレッド・ベースワックス

PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100900 FREEFLEX ST 20 X RD Brake [A] 85 mm
	100902 FREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm
	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm

WCR E-GS REBEL FIS

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
313005	183	99 / 65 / 81	30,5
	188	98 / 65 / 84	31,0
	193	101 / 65 / 84	30,5

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンパー, ワールドカップ, ヨーロッパカップ, コンチネンタルカップ FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100900 FREEFLEX ST 20 X RD Brake [A] 85 mm
	100902 FREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm
	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm

WCR E-GS REBEL

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
313045/313055	176	102 / 65 / 87	23,0
313045/313055	181	102 / 65 / 86	25,0
313045	186	104 / 65 / 87	25,0
	188	102 / 65 / 85	27,5

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバ ー, インフラレッド・ベースワックス

PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT (313043)
	RACEPLATE WCR Team (313053)
BINDING	100902 FREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm
	100903 FREEFLEX ST 14 X Brake [A] 85 mm
	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm

WHAT'S NEW THIS SEASON?

レーシングスキーのブランドでこれほど速いプロダクトはここだけです。

HEADの使命は、ゲレンデで勝利を収めたものを、工場で製造するすべてのレーススキーに取り入れることです。Worldcup Rebelの装備は最新のものであるだけでなく、ベンチマークでもあります。HEADのエンジニアは、エリートWorldcup Rebelがレースコースに持ち込むのと同じ精度と強度で、勝利の技術をすべての製品に取り入れています。25/26シーズンの装備も例外ではありません。

新しく改良されたサイドカット

長さ193cmのWCR E-GS REBEL FISには、パワーと精度を高めるためにわずかではありますが、新しいサイドカットを採用しました。長さ158cmと165cmのWCR E-SL REBEL FISのサイドカットもスラローム用に最適化されたものへ、次のゲートへより直接的なラインを提供できるものへ更新されました。改良されたサイドカットは、最高レベルの競技でテストされ進化をしています。

スキーヤーの皆さんはワールドカップレベルズをランキングのトップに押し上げた、実績のある勝利のテクノロジーを是非体感してください。

11







WCR E.SL REBEL TEAM

WCR E.GS REBEL TEAM

ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS	ART.NUMBER	LENGTH	SIDECUT	RADIUS
314235	125	109 / 62 / 90	8,5	314005	132	99 / 63 / 81	14,0
	132	111 / 63 / 93	9,0		140	101 / 64 / 83	15,0
	139	111 / 63 / 94	10,0		148	102 / 64 / 85	16,0
	146	112 / 64 / 96	11,0		156	103 / 64 / 87	17,0
	153	112 / 64 / 97	12,0		164	104 / 65 / 88	19,0
	160	113 / 65 / 99	13,0		172	103 / 65 / 88	21,0

(3)

PRODUCT FEATURES

レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

PLATE	RACEPLATE WCR Team
BINDING	100903 FREEFLEX ST 14 X Brake [A] 85 mm
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm
	100906 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm
	100921 EVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES

EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

PLATE	RACEPLATE WCR Team
BINDING	100903 FREEFLEX ST 14 X Brake [A] 85 mm
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm
	100906 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm
	100921 EVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm



MAKE HISTORY WITH US

WC GS-REBEL RP-WCR14 SPEEDBLUE ARTICLE NUMBER 313035 PRODUCT FEATURES EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・

181

25.0

100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm

100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm

HEAD Race Plate WCR 14 short

102/65/86

ベースワックス

LENGTH

SIDECUT

RADIUS

PLATE

BINDING

PRODUCT DETAILS

186

25.0

104/65/87

RACE







WC SL-REBEL FIS RP-WCR14 SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER

313095

PRODUCT FEATURES

ピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベ ースワックス

PRODUCT	DETAILS
---------	---------

LENGTH	165			
SIDECUT	120/66.5/104			
RADIUS	12.0			
PLATE	Race Plate WCR 14			
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm			
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm			

WC SL-REBEL FIS RP-WCR TEAM SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER

313075

15

RACE

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイス EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイス ピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベ 一スワックス

INODUCI	DETAILS
LENGTH	156
SIDECUT	114/66/100
RADIUS	12,4
PLATE	Race Plate WCR Team
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm
	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm











WC SL-REBEL FIS EVO SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER

313195

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイス LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, 軽量 ウッドコア, スーパーライト重 ピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベ 量配分, WCサンドウィッチ キャップ構造, RDレースストラクチャード・ 一スワックス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	168	158	
SIDECUT	119/68/103	113/66/102	
RADIUS	12.8	11.5	
PLATE	HEAD Race PI	ate EVO 14	
BINDING	100907 FREEF	LEX 14 GW Brake [D] 85 mm	

WORLDCUP REBELS E-RACE LYT

ARTICLE NUMBER

313445

PRODUCT FEATURES

UHM C ベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

	PRODUCT DET	AILS
	LENGTH	158/163
	SIDECUT	113/70/98 @ Length 163
	RADIUS	15,1 @ Length 163
	PLATE	Better Balance PR Base
	BINDING	114508 T)PROTECTOR PR 11 GW Brake [P] 85 mm

WORLDCUP REBELS E.SLR SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER

313515

PRODUCT FEATURES

EMC F, ワールドカップ サンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハ イスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー

PRODUCT DETAILS

	LYODOCI	DETAILS
	LENGTH	156/163
	SIDECUT	123/66/107 @ Length 63
	RADIUS	11,2 @ Length 163
	PLATE	LYT PR Base
	BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm

WORLDCUP REBELS E.GSR SPEEDBLUE

ARTICLE NUMBER

313505

PRODUCT FEATURES

EMC F, ワールドカップ サンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハ イスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー

PRODUCT DETAILS

PRODUC	PRODUCT DETAILS	
LENGTH	163/170	
SIDECUT	120/68/101 @ Length 170	
RADIUS	14,4 @ Length 170	
PLATE	LYT PR Base	
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm	

17



WORLDCUP REBELS

Race Performanceコレクションは、最先端のテクノロジーと融合した 実証済みのジオメトリーを特徴としています。

一歩先行くレベルのスピードとコントロール性能を求める エキスパートレーサー/スキーヤーに最適のコレクションです。



レーシングテクノロジー -

EMC、グラフィンそしてティタナール®から、 HEADのエリートアスリートか感じる力と同じ力を感じてください。

ティップデザイン

一体型ティッププロテクターを備えた、より狭く細いティップエリアにより、 簡単かつスムーズなターン始動を可能にします。

サイドカット -

より長い回転半径のジオメトリーにより、特にe-Speed Proは レース中に高速安定性と簡単な操作性を感じることができます。













WORLDCUP REBELS E-SPEED PRO

ARTICLE NUMBER

313225

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャ EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャ ード・UHM C ベース, Rebelキャンバー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/175/180/185		
SIDECUT	108/65/93 @ Length 180		
RADIUS	20,5 @ Length 180		
PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT		
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm		

WORLDCUP REBELS E-SPEED

ARTICLE NUMBER

313245

PRODUCT FEATURES

ード・UHM C ベース, Rebelキャンバー

LENGTH	165/170/175/180
SIDECUT	114/68/99 @ Length 180
RADIUS	18,2 @ Length 180
PLATE	RACEPLATE EVO 14
BINDING	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm









WORLDCUP REBELS E-RACE PRO

ARTICLE NUMBER

313255

PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャ EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャ ード・UHM C ベース, Rebelキャンバー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	160/165/170/175
SIDECUT	117/68/102 @ Length 170
RADIUS	14,8 @ Length 170
PLATE	RACEPLATE WCR 14 SHORT
BINDING	100904 FREEFLEX ST 16 Brake [A] 85 mm

WORLDCUP REBELS E-RACE

ARTICLE NUMBER

313265

PRODUCT FEATURES

ード・UHM C ベース, Rebelキャンバー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	160/165/170/175	
SIDECUT	117/68/102 @ Length 170	
RADIUS	14,8 @ Length 170	
PLATE	RACEPLATE EVO 14	
BINDING	100905 FREEFLEX ST 14 Brake [A] 85 mm	









ARTICLE NUMBER

313205

PRODUCT FEATURES

WORLDCUP REBELS E-SL

EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構 造, RD レースストラクチャード・UHM C ベー ス, Rebelキャンバー

PRODUCT DETAILS

INODOCIE	LIMILS
LENGTH	160/165/170
SIDECUT	122/68/107 @ Length 160
RADIUS	12,0 @ Length 160
PLATE	RACEPLATE EVO 14
BINDING	100907 FREEFLEX 14 GW
	Brake [D] 85 mm

WORLDCUP REBELS E.XSR

ARTICLE NUMBER

313415

PRODUCT FEATURES

ラクチャードUHM Cベース, Rebelキャンバー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	149/156/163/170
SIDECUT	125/72/109 @ Length 170
RADIUS	12,9 @ Length 170
PLATE	LYT PR Base
BINDING	100911 PR 11 GW Brake [G]
	78 mm

WORLDCUP REBELS XR

ARTICLE NUMBER

313495

PRODUCT FEATURES

EMC F, サンドウィッチキャップ構造, レーススト パワーサイドウォール・ジャケット構造, ウッドコ ンポジットコア, ストラクチャード UHM Cベー ス, オールライド ロッカー


NEW

LEN	IGTH	142/149/156/163/170
SID	ECUT	128/74/112 @ Length 170
RAD	DIUS	12,6 @ Length 170
PLA	ΙΤΕ	LYT PR Base
BIN	DING	100911 PR 11 GW Brake [G]
		78 mm



SUPERSHAPE

パワーと純粋にパフォーマンス性能を追い求めて設計された espeed espeed この新しいスーパーシェイプで、進歩的なエンジニアリングを 体感しましょう。スーパーシェイプがゲレンデにレースの 要素をもたらします。世代を超えて研ぎ澄まされ 進化した、これが最先端のHEADの





SUPERSHAPE OF E すべてのブーツサイズに同じランプ角を提供し、 簡単なターン始動と高速安定性を提供します。

クロスフォース・カーボン構造

ビィンディングからスキートップサーフェイス上のカーボン構造へダイレクトに パワー伝達することにより、究極の反応(レスポンス)性を実現します。

ワールドカップ サンドイッチ キャップの構造

ウッド心材、グラフィン、チタナールをバランスよく組み合わせることにより、 究極の反応(レスポンス)性を実現します。

エネルギー・マネジメント・サーキット

HEADの独自技術EMCは、ネガティブな振動を除去し 安定した滑走フィーリングを提供します。













SUPERSHAPE E-ORIGINAL

ARTICLE NUMBER

313395

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャップ構造、EMC、グラフィ ン, RDレースストラクチャードUHMCベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

	I RODOCT DETAILS		
	LENGTH	156/163/170	
	SIDECUT	125/66/108 @ Length 170	
	RADIUS	12,1 @ Length 170	
	PLATE	Better Balance PR Base	
	BINDING	100925 PROTECTOR PR 13 GW Brake [P] 85 mm	

SUPERSHAPE E-SPEED

ARTICLE NUMBER

313325

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン, WCサンドウィッチキャップ構造, EMC, グラフィ ン, RDレースストラクチャードUHMCベース, スピードロッカー

LENGTH	156/163/170/177
SIDECUT	119/68/102 @ Length 170
RADIUS	14,0 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR Base
BINDING	100925 PROTECTOR PR 13 GW Brake [P] 85 mm















SUPERSHAPE E-MAGNUM

ARTICLE NUMBER

313305

PRODUCT FEATURES

ップ構造, EMC, グラフィン, RDレースストラク ップ構造, EMC, グラフィン, RDレースストラク ップ構造, EMC, グラフィン, RDレースストラク チャードUHMCベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170
SIDECUT	126/72/110 @ Length 170
RADIUS	13,1 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR wide
	Base
BINDING	100925 PROTECTOR PR 13
	GW Brake [P] 85 mm

SUPERSHAPE E-RALLY

ARTICLE NUMBER

313345

PRODUCT FEATURES

クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャ クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャ クロスフォースカーボン、WCサンドウィッチキャ チャードUHMCベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	156/163/170
SIDECUT	128/78/112 @ Length 170
RADIUS	14,0 @ Length 170
PLATE	Better Balance PR wide
	Base
BINDING	100925 PROTECTOR PR 13
	GW Brake [P] 85 mm

SUPERSHAPE E-TITAN


ARTICLE NUMBER

313285

PRODUCT FEATURES

チャードUHMCベース, スピードロッカー

	LENGTH	163/170
	SIDECUT	129/84/113 @ Length 170
	RADIUS	15,7 @ Length 170
	PLATE	Better Balance PR wide
		Base
	BINDING	100926 PROTECTOR PR 13
		GW Brake [P] 95 mm





SHAPE

シェイプスキーの驚くべき特性は、 スキーをより簡単にするための設計思想。 テクノロジー、構造、ジオメトリーのすべてが組み合わさって、 実際にオートマチックにターンができるスキーを 実現しています。





2ピースの軽量設計で、スタンドハイトを低く、 スキーに完全に統合された形状をしています。

エネルギー・マネジメント・サーキット -

SHAPE E-V8には前後にエネルギー管理回路EMCを配置。 E.V5にはフロントサイドのみのEMCフロントを配置。

パフォーマンス・バックボーン

スキー全体に3D形状のデザインを配置し、スキー板の厚さに変化を加えることで 重量配分を向上させました。LYT TECHのストーリーは継続されます。













SHAPE E-V8

ARTICLE NUMBER

315225

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC, ERA 3.0,グラフィン, カーボン サンドウィッチキ LYT Tech 構造, EMC F, ERA 3.0, グラフィン, パワーサイドウォール・ ャップ構造, カルーバ・ライトウェイト・ウッドコア, ストラクチャードUHM Cベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

	PRODUCT DETAILS		
	LENGTH	156/163/170	
	SIDECUT	130/75/112 @ Length 170	
	RADIUS	13,2 @ Length 170	
	PLATE	All Mountain PR Base	
	BINDING	114508 PROTECTOR PR 11 GW Brake [P] 85 mm	

SHAPE E.V5

ARTICLE NUMBER

315255

PRODUCT FEATURES

ジャケット構造, ウッドコンポジットコア, ストラクチャード UHM Cベー ス, オールライド ロッカー

LENGTH	149/156/163/170
SIDECUT	128/74/109 @ Length 170
RADIUS	13,0 @ Length 170
PLATE	All Mountain PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm







SHAPE V4

ARTICLE NUMBER

315275

PRODUCT FEATURES

サイドウォール・ジャケット構造, ウッドコンポジ ジャケット構造, シンセティックコア, ストラチャ ジャケット構造, シンセティックコア, ストラクチットコア, ストラクチャードUHM C ベース, オー ード UHM Cベース, オールライド ロッカー ャード UHM Cベース, オールライド ロッカー ルライドロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	149/156/163/170
SIDECUT	128/74/109 @ Length 170
RADIUS	13,0 @ Length 170
PLATE	All Mountain PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G]
	85 mm

SHAPE V2

ARTICLE NUMBER 315285

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, ERA 3.0, グラフィン, パワーファイバー・ LYT Tech 構造, ERA 3.0, パワーファイバー・

PRODUCT DETAILS

INODUCID	LIMILO
LENGTH	142/149/156/163/170
SIDECUT	128/70/108 @ Length 170
RADIUS	12,5 @ Length 170
PLATE	All Mountain PR Base
BINDING	100942 PR 11 GW Brake [G]
	85 mm

SHAPE V1

ARTICLE NUMBER

315385

PRODUCT FEATURES


LENGTH	130/140/150/160/170
SIDECUT	130/75/110 @ Length 150
RADIUS	9,8 @ Length 150
PLATE	SLR Pro Base
BINDING	114617 SLR 9.0 GW Brake [H]
	85 mm







When HEAD's most creative freeskiers collaborated with our top designers and technologists, OBLIVION was re-born. The ultimate expression of progression across the mountain.



この革新的なコアはポプラを使用し、 ペットボトルをリサイクルしたストリンガー心材を組み込むことで、 軽量で環境負荷の少ない構造に仕上がりました。

スキーのグラフィックにもプロの意見を反映 -

スキーのすべての要素、素材をコール・リチャードソンと共同で開発されました。

ツインティップ構造 -

サンドイッチカーボン構造TNTロッカーにより、耐久性が向上していますが、 ノーズとテールには十分な遊び心があり、コントロールしやすくなっています。

カーボンコンストラクション -

スキー板全体にカーボン層を配置、 軽量化と同時に安定性とパフォーマンス性能が向上します。





OBLIVION 116

ARTICLE NUMBER

315565

PRODUCT FEATURES

ル/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, TNTロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	181/189	
SIDECUT	142/117/132 @ Length 189	
RADIUS	30,8 @ Length 189	
BINDING	114631 ATTACK 17 GW W/O Brake [A]	

OBLIVION 102

ARTICLE NUMBER

315585

PRODUCT FEATURES

カーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, タフ-ウォーカーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, タフ-ウォー ル/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, TNTロッカー

LENGTH	173/181	
SIDECUT	135/102/125 @ Length 181	
RADIUS	22,8 @ Length 181	
BINDING	114640 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm	







OBLIVION 94

ARTICLE NUMBER

315514

PRODUCT FEATURES

サンドウィッチ ツインティップ構造, UHM Cベ サンドウィッチ ツインティップ構造, UHM Cベ

PRODUCT DETAILS

	INODOGI	DETRIES
	LENGTH	170/177
	SIDECUT	128/94/118 @ Length 184
	RADIUS	22,8 @ Length 184
	BINDING	114639 ATTACK 14 GW Brake
		[A] 95 mm

OBLIVION 84

ARTICLE NUMBER 315524

PRODUCT FEATURES

ース、タフ-ウォール/ベース/エッヂ、ISS独立サ ース、タフ-ウォール/ベース/エッヂ、ISS独立サ トUHMベース、PNPロッカー スペンションシステム、PNPロッカー

PRODUCT	DETAILS
LENGTH	171/176
SIDECUT	120/84/109 @ Length 176
RADIUS	19,0 @ Length 176
BINDING	114638 ATTACK 14 GW Brake
	[A] 85 mm

OBLIVION 79


ARTICLE NUMBER

315544

PRODUCT FEATURES

ウッドコア ツインティップ構造, 高トランスパレン

LENGTH	154/163/172
SIDECUT	112/79/106 @ Length 172
RADIUS	19,1 @ Length 172
BINDING	114638 ATTACK 14 GW Brake
	[A] 85 mm





CRUX

0

GRAPHENE

CRUXスキーは登坂時でも滑走時でも、 ツーリングに新しいソリューションを提案します。 新しいCLUXコレクションには、 バックカントリーミッションが直面する あらゆる課題に対する解決策があります。



トップシートを省いて重量を軽減し、スノーフリーコーティングが トップサーフェイスへの着氷を防ぎます。

LYT TECH構造 -

重量が軽いほど、スキントラックへの登反効率が向上し、 滑走時までスキーヤーのエネルギーを温存します。

グラフィン+カルーバ・ウッドコア -

力強いパワーを秘めつつも、強力な減衰特性を備えた心材。

フルトライアクスル・カーボンジャケット

3つの角度で織られたカーボン繊維を配置した 3軸織ジャケット構造が優れたねじり剛性を提供します。



CRUX 105 PRO

ARTICLE NUMBER

315804

PRODUCT FEATURES

フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンド ールロッカー, スノーフリーコーティング

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177/184
SIDECUT	133/105/122 @ Length 184
RADIUS	25,6 @ Length 184
WEIGHT	1440g/pc @ Length: 184*
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT
	Brake [M] 105 mm

LENGTH	170/177/184
SIDECUT	132/99/117 @ Length 184
RADIUS	22,7 @ Length 184
WEIGHT	1385g/pc @ Length: 184*
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT
	Brake [M] 105 mm

ールロッカー, スノーフリーコーティング

ARTICLE NUMBER

PRODUCT FEATURES

PRODUCT DETAILS

315814

CRUX 93 PRO

ARTICLE NUMBER

315824

PRODUCT FEATURES

フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンド フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンド ウィッチキャップ構造, カルーバライトウエイトウ ウィッチキャップ構造, カルーバライトウエイトウ ウィッチキャップ構造, カルーバライトウエイトウ ッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチ ッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチ ッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチ ャードUHM Cベース, テールノッチ, ティップ-テ・ャードUHM Cベース, テールノッチ, ティップ-テ・ャードUHM Cベース, テールノッチ, ティップ-テ ールロッカー, スノーフリーコーティング

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170/177
SIDECUT	130/93/113 @ Length 177
RADIUS	18,6 @ Length 177
WEIGHT	1280g/pc @ Length: 177*
BINDING	114584 ALMONTE 12 PT
	Brake [M] 105 mm

*生産上の偏差を考慮する必要があります。

34 35











CRUX 87 PRO

ARTICLE NUMBER

315834

PRODUCT FEATURES

フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンド フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンド マルチレイヤーカーボンジャケット, サンドウィッ ウィッチキャップ構造、カルーバライトウエイトウ ウィッチキャップ構造、カルーバライトウエイトウ チキャップ構造、ポプラライトウエイトウッドコア、 ッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチ ッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチ グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, テ ャードUHM Cベース, テールノッチ, ティップ-テ ャードUHM Cベース, テールノッチ, ティップ-テ ールノッチ, ティップ-テールロッカー ールロッカー, スノーフリーコーティング

PRODUCT DETAILS

PRODUCI	DETAILS
LENGTH	163/170
SIDECUT	126/87/108 @ Length 170
RADIUS	16,0 @ Length 170
WEIGHT	1220g/pc @ Length: 170*
BINDING	114583 ALMONTE 12 PT
	Brake [M] 90 mm

CRUX 81 PRO

ARTICLE NUMBER

315844

PRODUCT FEATURES

ールロッカー, スノーフリーコーティング

PRODUCT	DETAILS
LENGTH	163/170
SIDECUT	124/81/105 @ Length 170
RADIUS	15,2 @ Length 170
WEIGHT	1165g/pc @ Length: 170*
BINDING	114583 ALMONTE 12 PT
	Brake [M] 90 mm

CRUX 99

ARTICLE NUMBER

315904

PRODUCT FEATURES

PRODUCT DETAILS

LENGTH	170/177/184
SIDECUT	132/99/117 @ Length 184
RADIUS	22,7 @ Length 184
WEIGHT	1725g/pc @ Length: 184*
BINDING	114590 ALMONTE 10 PT
	Brake [M] 105 mm

CRUX 93

ARTICLE NUMBER

315914

PRODUCT FEATURES

ールノッチ, ティップ-テールロッカー

PRODUCT DETAILS

FRUDUCII	PLIMILS
LENGTH	163/170/177
SIDECUT	130/93/113 @ Length 177
RADIUS	18,6 @ Length 177
WEIGHT	1595g/pc @ Length: 177*
BINDING	114590 ALMONTE 10 PT
	Brake [M] 105 mm

CRUX 87

ARTICLE NUMBER

315924

PRODUCT FEATURES

マルチレイヤーカーボンジャケット、サンドウィッマルチレイヤーカーボンジャケット、サンドウィッマルチレイヤーカーボンジャケット、サンドウィッ ールノッチ, ティップ-テールロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	163/170
SIDECUT	126/87/108 @ Length 170
RADIUS	16,0 @ Length 170
WEIGHT	1520g/pc @ Length: 170*
BINDING	114589 ALMONTE 10 PT
	Brake [M] 90 mm

CRUX 81

ARTICLE NUMBER

315934

PRODUCT FEATURES

チキャップ構造、ポプラライトウエイトウッドコア、 チキャップ構造、ポプラライトウエイトウッドコア、 チキャップ構造、ポプラライトウエイトウッドコア、 グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, au グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, au グラフィン, ストラクチャードUHM Cベース, auールノッチ, ティップ-テールロッカー

LENGTH	163/170
SIDECUT	124/81/105 @ Length 170
RADIUS	15,2 @ Length 170
WEIGHT	1450g/pc @ Length: 170*
BINDING	114589 ALMONTE 10 PT
	Brake [M] 90 mm

^{*}生産上の偏差を考慮する必要があります。

^{*}生産上の偏差を考慮する必要があります。



WOMEN'S

JOY

15年間にわたり、JOYシリーズはオーダーメイドの女性専用スキーの標準(スタンダード)を確立してきました。 女性専用として生体力学的に調整されたジオメトリーを特徴とするJOYスキーは、女性がゲレンデで

自分を表現するのをサポートする 適切な相棒となります。



ベターバランスPRベース

すべてのブーツサイズに同じランプ角を提供し、 簡単なターン始動と高速安定性を提供します。

女性特有のフレックスプロファイル -

センター部分により柔らかいフレックスを採用し 均一な圧力分布を実現します。

新しいショベルデザイン

新しいスリム化されたショベル により、 スムーズなターン始動とコントロール性能を高めるデザイン。

サイドカット -

大き目の回転半径とサイドカットにより、安定したスキーイングを提供し、 エッジ・トウ・エッジのターンを実現します。













ARTICLE NUMBER

315675

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, 軽量 ウッドコア, スーパーライト重量配分, WCサンドウィッチ キャップ構造, RDレースストラクチャード・UHM C ベース, スピードロッカー

PRODUCT DETAILS

	PRUDUCT DETAILS		
	LENGTH	153/158/163	
	SIDECUT	113/70/98 @ Length 163	
	RADIUS	15,1 @ Length 163	
	PLATE	Better Balance PR Base	
	BINDING	100927 PROTECTOR PR 13 GW Brake [P] 85 mm	

SUPER JOY

ARTICLE NUMBER

315605

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, ウイメンズ キャンバー, スーパーライト重量配分, カーボン サンドウィッチ キャップ構造, ライトウェイト・ウッドコア, ストラクチャードUHM C ベース, オールライド ロッカー

	LENGTH	148/153/158/163
	SIDECUT	120/75/106 @ Length 163
	RADIUS	14,0 @ Length 163
	PLATE	JOY "BB" SLR PRO Base
	BINDING	100913 PROTECTOR SLR 11 GW Brake [N] 80 mm













ARTICLE NUMBER

315735

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーラ LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーラ イト重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, ウッド・コンポジッ ト・コア, UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	143/148/153/158/163	
SIDECUT	121/75/107 @ Length 163	
RADIUS	13,1 @ Length 163	
PLATE	JOY "BB" SLR PRO Base	
BINDING	100954 JOY 9 GW SLR Brake [H] 78 mm	

PURE JOY

ARTICLE NUMBER

315705

PRODUCT FEATURES

イト重量配分、パワーサイドウォールジャケット構造、シンセティック・コア、 UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT DETAILS

	FRODUCT DETAILS		
	LENGTH	143/148/153/158/163	
	SIDECUT	121/75/107 @ Length 163	
	RADIUS	13,1 @ Length 163	
	PLATE	JOY "BB" SLR PRO Base	
	BINDING	100952 JOY 9 GW SLR Brake [H] 78 mm	



EASY JOY

ARTICLE NUMBER

315655

PRODUCT FEATURES

LYT Tech 構造, ERA 3.0, パワーファイバージャケット構造, シンテティ ック・コア, ストラクチャード UHM C ベース, オールライド ロッカー

PRODUCT	RODUCT DETAILS	
LENGTH	143/148	
SIDECUT	124/69/105 @ Length 148	
RADIUS	9,2 @ Length 148	
PLATE	Joy SLR Pro	
BINDING	114522 SLR9.0 Brake [H] 85 mm	



UNICORN

UNICORNは、安定性とコントロール性に優れた設計となっています。 ジュニアコレクションは、お子様がターンやスライドと取り回しが 簡単に行えるよう作られています。

UNICORNのすべての機能は、お子様がスキー板に 足を踏み入れた瞬間から楽しみを感じられるよう 設計されています。





ARTICLE NUMBER

314445

PRODUCT FEATURES EMC F, グラフィンサンドウィッチ構造, ストラク パワー・サイドウォール・ジャケット, ERA2.0, チャード サーフェイス, UHM C ベース

DRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS			
LENGTH	120/130/140/150/160		
SIDECUT	111/67/95 @ Length 140		
RADIUS	10,8 @ Length 140		
PLATE	JRS Base		
BINDING	100922 JRS 7.5 GW CA		
	Brake [H] 78 mm		

SUPERSHAPE JRS

ARTICLE NUMBER

314415

PRODUCT FEATURES

UHM C ベース, ストラクチャード サーフェイス

PRODUCT DETAILS

LENGTH	120/130/140/150/160
SIDECUT	123/70/101 @ Length 140
RADIUS	9,7 @ Length 140
PLATE	JRS Base
BINDING	100922 JRS 7.5 GW CA
	Brake [H] 78 mm



SUPERSHAPE TEAM EASY JRS

ARTICLE NUMBER

314505

PRODUCT FEATURES

ジュニア・パワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブ ラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニ ア・ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	67/77/87/97/107/117/127/137/ 147
SIDECUT	111/67/96 @ Length 127 98-65-83 @97cm length
RADIUS	8,7 @ Length 127 6,5m @97cm length
PLATE	JRS Base
BINDING	100923 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm



サイドカットを緩やかに、もっと楽しく! ショベル部とテール部のプロファイル(幅)を狭くすることで、 67~97cmサイズでは設定ラディウス(回転半径)が長くなるため、 3~7歳の小さなスキーヤーにとって、スキーの取り扱いが

すべての子供が簡単に扱えるように設計されています。

E4SY FLEX、E4SY HANDLING、E4SY WEIGHT、E4SY STEP IN を搭載。

はるかに簡単で滑ることが楽しくなります。

E4SYシステム







ARTICLE NUMBER ARTICLE NUMBER 314465 314575

PRODUCT FEATURES

ジュニア・パワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS

LENGTH	67/77/87/97	
SIDECUT	104/65/89 @ Length 97	
RADIUS	5,3 @ Length 97	
PLATE	JRS Base	
RINDING	11/1/78 IRS / 5 GW CA Brake [I] 80 mm	

UNICORN JRS

314455

PRODUCT FEATURES

ジュニア・パワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS

FRODUCI	DETAILS	
LENGTH	67/77/87/97	
SIDECUT	98/65/83 @ Length 97	
RADIUS	6,5 @ Length 97	
PLATE	JRS Base	
BINDING	114478 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm	



JOY EASY JRS

ARTICLE NUMBER

PRODUCT FEATURES

ジュニア・パワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS				
LENGTH	107/117/127/137/147			
SIDECUT	111/67/96 @ Length 127			
RADIUS	8,0 @ Length 127			
PLATE	JRS Base			
BINDING	114478 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm			



ARTICLE NUMBER

314494

PRODUCT FEATURES

ツインティップ構造, Eベースブラック, ストラクチャード・サーフェイス

PRODUCT DETAILS			
LENGTH	87/97/107/117/127/137		
SIDECUT	104/68/92 @ Length 127		
RADIUS	9,4 @ Length 127		
PLATE	JRS Base		
BINDING	114475 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm		

GRAPHENE

SKI CONSTRUCTIONS

フリーライドサンドウィッチキャップ構造 HEADのフリーライドサンドイッチキャップ構造は、ユニセックスモデルでは2層のTitanal®とKaruba/ Beech Wood Core、ウィメンズ モデルでは特別に調整されたPoplar/PET Wood Coreを採用して おり、どちらも安定性と活発さの究極の組み合わせを実現しています。すべてのモデルにFlax層とグラフィ ンが採用され、これまでで最もパフォーマンス重視のフリーライド構造を実現しています。 ハイブリッドトップシート/フラックス 6 サイドウォール 7 ダンプニングレイヤー グラスファイバー チタナールレイヤー *KORE Wスキー用のポプラ/PETウッドコア。 カルバ/ブナ材コア* GRAPHENE

関連するHEADスキー: すべてのKOREスキー

ワールドカップ・サンドウィッチキャップ構造 グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造は、人間に知られている最も洗練された材料で開発されていま す。超軽量のグラフィンとチタンレイヤーの優れたバランスにより、究極のレーシングパフォーマンスのため に極度の俊敏性と優れたレスポンスを提供します。 トップシート/クロスフォースカーボン* 7 サイドウォール 8 エッジ グラスファイバーフリース 9 ダンプニングレイヤー チタナールレイヤー 強化されたグラスファイル グラスファイバー ウッドコア *スーパーシェイプスキーのみに有効です。 GRAPHENE

関連するHEADスキー: すべてのSupershapeスキー、Worldcup Rebels e-Speed (Pro)、Worldcup Rebels e-Race (Pro)、 Worldcup Rebels e-SL (Pro), Worldcup Rebels e.SLR, Worldcup Rebels e.GSR, Power Joy

超軽量カーボンサンドイッチキャップ構造 最軽量と最強の素材を組み合わせることで、より安定した堅牢で軽量なスキーを開発することができました。 カルバアッシュウッド、カーボン、グラフィン素材を使用することで、可能な限り軽量で最適なパフォーマンス を保証します。スーパーライトカーボンサンドイッチキャップ構造は、究極のスキーの喜びを保証します。 トップシート 6 ダンプニングレイヤー 2 グラスファイバー 7 カルーバ・アッシュ・ウッドコア 9〉 エッジ ダイアゴナルグラスファイバー

関連するHEADスキー: Shape e-V8、Super Jov

三軸カーボンサンドイッチキャップ構造

フルトライアクシアルカーボンジャケットは、高い強度重量比を得るために最適化された強化生地です。 3つの異なる方向に織り込まれたカーボンファイバーは、スキー全体のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させるユニークな構造を実現します。滑走中のゲレンデへのパワー伝達をよくするだけでな く、スキー自体を超軽量にでき、完璧なフレックス挙動を実現する最適なベルカーブを描きます。

- 三軸カーボンジャケット*
- 6 サイドウォール
- グラスファイバー
- ダンプニングレイヤー

- カルーバ・ウッドコア*
- グラスファイバー (Cruxスキーのみ) *Crux: 1トップシート 5 ポプラ・ウッドコア

関連するHFADスキー: Crux Pro Crux

PET-WOOD コア カーボン キャップ構造

PETウッドコアカーボンサンドイッチキャップ構造は、優れたスキーを提供しながら持続可能性と環境に配慮した構造です。ハイブリッドPETとポプラ材のコアは、パフォーマンスを損なうことなく、安定した堅牢で軽量なスキーを実現します。ポプラ材、リサイクルPETプラスチック、カーボンを使用することで、重量と 環境に配慮した最適なパフォーマンスを提供します。

- 1 トップシート
- 6 PETウッドコアポプラ
- 7 サイドウォール
- 3 カーボン二軸構造
- 4 ダイアゴナルグラスファイバー
- 5 ダンプニングレイヤー

関連するHEADスキー: Oblivion 116、Oblivion 102

SUPERLITE SANDWICH CAP CONSTRUCTION

グラフィンのユニークな特性のおかげでスーパーライトサンドウィッチ構造は使用する材料が少なくなり ますが、レスポンスが向上しより高速で正確なエッジトウエッジが可能になります。浮力と応答性のための 究極のスキー。

- 1 トップシート
- 7 サイドウォール
- グラスファイバーフリース
- ダイアゴナルグラスファイバー
- グラスファイバー
- 強化されたグラスファイバー

6 ウッドコア

関連するHEADスキー: Worldcup Rebels e.XSR、Worldcup e.Race Team JRS、Oblivion 94、Oblivion 84

超軽量パワーサイドウォールジャケット・ウッドコンポジットコア構造

縦に積層されたウッドコアの周りにPUインジェクションソックスを配置。ABSサイドウォールを備えたキャ ップ構造により、メカニカルダメージから完全に保護されます。ウッドは振動に対する安定性と野心的なパフ オーマンスを求めるターゲット グループのスムーズな乗り心地を保証します。

- グラスファイバー
- サイドウォール

- ダイアゴナルグラスファイバー
- 9
- 強化されたグラスファイバー




関連するHEADスキー: Shape e.V5、Shape V4、Real Joy、Worldcup Rebels XR、Shape VX R

SKI CONSTRUCTIONS



.....



関連するHEADスキー: Oblivion 79



RACE	KI NAME	BINDING ARTNR.	BINDING NAME	BINDING COLOR
3225 W	forldcup Rebels e-Speed Pro	100904 100903 100905	FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 X BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A]	matt black/speed blue matt black/speed blue matt black/speed blue
		100905 100906 100907	FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A] FREEFLEX 11 RACE BRAKE 85 [A] FREEFLEX 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue
		100908 100909	FREEFLEX 11 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue
3245 W	forldcup Rebels e-Speed	114300 100905 100903	FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 X BRAKE 85 [A]	solid black/white matt black/speed blue
		100904	FREEFLEX ST 14 X BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 [A] FREEFLEX II RACE BRAKE 85 [A] FREEFLEX 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue matt black/speed blue
		100905 100907 100908	FREEFLEX 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX 11 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue
		100909 114300	FREEFLEX II GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue solid black/white
13255 W	loridcup Rebels e-Race Pro	100904 100903	FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 [A]	matt black/speed blue matt black/speed blue
		100905 100906 100907	FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A] FREEFLEX 11 RACE BRAKE 85 [A] FREEFLEX 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue matt black/speed blue
		100907 100908 100909	FREEFLEX II GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX II GW BRAKE 85 [D] FREEFI EY NEMN 14 CW DDAN'C OC TO	matt black/speed blue
13265 W	forldcup Rebels e-Race	100909 114300 100905	FREEFLEX II GW BRAKE 85 (D) FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 (D) FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 (D) FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 (A)	matt black/speed blue solid black/white matt black/speed blue
		100903 100904	FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 X BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 [A]	matt black/speed blue matt black/speed blue matt black/speed blue
		100906 100907	FREEFLEX II RACE BRAKE 85 [A] FREEFLEX 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX 15 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue
		100908 100909 114300	FREEFLEX 11 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue
3235 W	forldcup Rebels e-SL Pro	114300 100904 100902	FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 X BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A]	solid black/white matt black/speed blue
		100903 100905 100906	FREEFLEX ST 14 X BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A] FREEFLEX II RACE BRAKE 85 [A]	matt black/speed blue matt black/speed blue matt black/speed blue
		100907 100908	FREEFLEX 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX 11 GW BRAKE 85 ID1	matt black/speed blue matt black/speed blue
		100909 114300 100907	FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue
13205 W	forldcup Rebels e-SL	100907 100904	FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 (D) FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 (A)	solid black/white matt black/speed blue matt black/speed blue
		100905 100906	FREEFLEX ST 16 BRAKE 85 [A] FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A] FREEFLEX III RACE BRAKE 85 [A] ERECH EVEN 10 MI DAINE 98 [TI]	matt black/speed blue matt black/speed blue
		100908 100909 114300	FREEFLEX II GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D]	matt black/speed blue matt black/speed blue
13365 W 13385 W	forldcup Rebels e.SLR forldcup Rebels e.GSR	114300 100911 100911	FREEFLEX DEMO 14 GW BRAKE 85 [D] PR 11 GW BRAKE 78 [G] PR 11 GW BRAKE 78 [G]	solid black/white matt black/speed blue matt black/speed blue
3415 W	loridcup Rebels e.XSR loridcup Rebels e.XSR loridcup Rebels XR	100911	PR II GW BRAKE 78 [G] PR II GW BRAKE 78 [G] PR IO GW PROMO BRAKE 85 [G]	matt black/speed blue matt black/speed blue
ERFORMANCE		114561		solid black/speed blue
13395 Si	upershape e-Original	100925 100955	PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P] PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P]	matt black black crystal
13325 Si	upershape e-Speed	100941 100925 100965	PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P]	matt black/white matt black
	upershape e-Magnum	100955 100941 100925	PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P] PRO 12 GW BRAKE 85 [F] PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P]	black crystal matt black/white matt black
		100955	PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P] PRD 12 GW BRAKE 85 [F]	black crystal matt black/white
13345 Si	upershape e-Rally	100941 100925 100955	PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P] PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 85 [P]	matt black black crystal
13285 Si	upershape e-Titan	100955 100941 100926	PROJECTURE PER SO DE BRANKE SO [P] PRODE COM BRANKE SO [F] PRODECTOR PER SO DE BRANKE SO [P]	matt black/white matt black
		100956 100946 114509	PROTECTOR PR 13 GW BRAKE 95 [P] PRO 12 GW BRAKE 95 [F] PROTECTOR PR 11 GW BRAKE 95 [P]	black crystal matt black/white
	hape e-VIO	114509 100943 114508	PROTECTOR PR II GW BRAKE 95 [P] PR II GW BRAKE 90 [G] PROTECTOR PR II GW BRAKE 85 [P]	matt black matt black matt black
	hape e-V8 hape e-V5	14508 100942 100942	PR II GW BRAKE 85 IG1	matt black matt black matt black
15275 SI	hape V4	14508 100942	PR II GW BRAKE 85 [G] PROTECTOR PR II GW BRAKE 85 [P] PR II GW BRAKE 85 [G]	matt black matt black
15285 SI LL MOUNTAIN	hape V2	100942	PR II GW BRAKE 85 [G] PR II GW BRAKE 85 [G]	matt black
115145 Kr	ore X 90	114598 114602	ATTACK LYT II GW BRAKE 95 [A] ATTACK LYT II GW BRAKE 95 [A] ATTACK LYT II GW DEMO BRAKE 95 [F]	sand solid black
		114612 114629 114204	ATTACK LYT II GW DEMO BRAKE 95 [F] ATTACK HYBRID II MN/PT BRAKE 95 [O] AMBITION 10 MN WO BRAKE [C] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M]	solid black solid black/silver
115195 Kr	ore X 90 LYT-PR	114629 114304 114587 114469	ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] PRW 11 GW BRAKE 90 [G]	solid black black/metallic grey solid black
		114465	AMONTE EPT BRAKE TOS IM PRIVI TOW BRAKE SO (G) PRO 12 ON BRAKE SO (F) PROTECTION PE IN ON BRAKE SO (F) ATTACK LYTT IN OW BRAKE SO (F) ATTACK LYTT IN OW BRAKE SO (A) ATTACK LYTT IN OW BRAKE SO (G) ATTACK HEBBOT INAPT BRAKE SO (G) AMBONTE EPT BRAKE SO (D) AMBONTE EPT BRAKE SO (D) MANDRE EPT BRAKE SO (D)	solid black matt black matt black
115155 Kr	ore X 85	114509 114602 114612	ATTACK LYT II GW BRAKE 95 [A] ATTACK LYT II GW DEMO BRAKE 95 IFI	solid black solid black
		114629	ATTACK HYBRID 11 MN/PT BRAKE 95 [0] AMBITION 10 MN W/O BRAKE [C]	solid black/silver solid black
RI5175 Kr	ore X 85 LYT-PR	114586 114469	ALMONTE 12 PT BRAKE 90 [M] PRW 11 GW BRAKE 90 [G]	black/metallic grey solid black
		114465 114509	PRW II GW BRAKE 90 (G) PRD 12 GW BRAKE 95 (F) PROTECTOR PR II GW BRAKE 95 (P) GW BRAKE 95 (F) GW BRAKE 95 (F)	matt black matt black
815165 Kr	ore X 80 LYT-PR	114352 114464 114508	PRIW 11 GW BRAKE 85 [G] PRD 12 GW BRAKE 85 [F] PROTECTOR PR 11 GW BRAKE 85 [P]	solid black matt black matt black
115125 Kr	ore X 78 LYT-PR	114508 114352 114464	PRW 11 GW BRAKE 85 [G] PRD 12 GW BRAKE 85 [F]	matt black solid black matt black
		114508 114528 114352	PROTECTOR PR 11 GW BRAKE 85 [P] PR 10 GW PROMO RRAKE 85 [G]	matt black solid black
815115 Ka	ore X 74 LYT-PR	114464		solid black matt black
nerew .		114508 114528	PRO 12 GW BRAKE 85 [F] PROTECTOR PR 11 GW BRAKE 85 [P] PR 10 GW PROMO BRAKE 85 [G]	matt black solid black
#11#455.KI 315405 Ko	ore 118 Ti	114632 114625	ATTACK 17 GW W/O BRAKE [A] ATTACK HYBRID 14 MN/PT W/O BRAKE [O]	sand solid black/gold
		114634 114633	ATTACK 14 GW W/O BRAKE [A] ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A]	sand solid black
		114593 114658	PROTECTOR ATTACK LYT I3 GW W/O BRAKE [P] ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE [F] ATTACK LYT I3 GW DEMO W/O BRAKE [F]	matt black solid black
			ATTACK LYT 13 GW DEMO W/O BRAKE [F] ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	solid black solid black black/sand
		114608 114582		
15415 Kr	ore II2 Ti	114582 114592 114641	ALMONTE 12 PT WIO BRAKE [M] ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE [M] ATTACK 14 GW WIO BRAKE [A] ATTACK 1900D M AM JT WIO BRAKE [A]	black/metallic grey matt white
15415 Ki	ore 112 Ti	114582 114592 114641 114625 114628	ATTACK HYBRID 14 MN/PT W/O BRAKE [O] ATTACK HYBRID 11 MN/PT W/O BRAKE [O] ATTACK 17 GW WID BRAKE TA1	black/metallic grey matt white solid black/gold solid black/silver
15415 Ki	ore II2 Ti	114582 114592 114641 114625 114628	ATTACK HYBRID 14 MN/PT W/O BRAKE [O] ATTACK HYBRID 11 MN/PT W/O BRAKE [O] ATTACK 17 GW WID BRAKE TA1	black/metallic grey matt white solid black/gold solid black/silver sand sand
15415 Ki	ore 112 Ti	114582 114592 114641 114641 114625 114628 114634 114634 114633	ALLIACK HYBRID 14 MIN/PT W/O BRAKE [O] ATTACK KYBRID 11 MIN/PT W/O BRAKE [O] ATTACK IT GW W/O BRAKE [A] ATTACK 14 GW W/O BRAKE [A] ATTACK 14 GW W/O BRAKE [A] ATTACK 14 MW W/O BRAKE [A] ATTACK 14 MW W/O BRAKE [A] PONTEYTIN	black/metallic grey matt white solid black/gold solid black/silver sand sand sand solid black matt black
15415 Ki	ore II2 Ti	114582 114592 114641 114625 114628 114632 114634 114633 114593 114593 114608	ALLIACK HYBRID ON MINIP! MUD BRANKE (U) ATTACK HYBRID IM MINIP MUD BRANKE (A) ATTACK HYBRID IM MO PRIMEE (A) ATTACK HE MUN DE BRANE (A) ATTACK HE MUN DE BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANKE (F) ATTACK HE MUN DE BRANKE (F) ATTACK HE MUN DE BRANKE (F)	black/metallic grey matt white solid black/oold solid black/silver sand sand solid black matt black matt black solid black black black solid black solid black
	ore 112 Ti	14582 14641 14641 14655 14643 14632 14632 14633 14638 14658 14658 14658 14658 14658 14658	ALLIACK HYBRID ON MINIP! MUD BRANKE (U) ATTACK HYBRID IM MINIP MUD BRANKE (A) ATTACK HYBRID IM MO PRIMEE (A) ATTACK HE MUN DE BRANE (A) ATTACK HE MUN DE BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANKE (F) ATTACK HE MUN DE BRANKE (F) ATTACK HE MUN DE BRANKE (F)	black/metallic grey matt white solid black/gold solid black/shive sand solid black/shive sand solid black grey green
		14582 14544 14625 14626 14628 14628 14623 14634 14633 14599 14638 14599 14598 14598 14598 14598 14598	ALLIACK HYBRID ON MINIP! MUD BRANKE (U) ATTACK HYBRID IM MINIP MUD BRANKE (A) ATTACK HYBRID IM MO PRIMEE (A) ATTACK HE MUN DE BRANE (A) ATTACK HE MUN DE BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANE (A) ATTACK HE MUN HUD BRANKE (F) ATTACK HE MUN DE BRANKE (F) ATTACK HE MUN DE BRANKE (F)	back/intellic grey matt white solid black/gold solid black/jower sand solid black/jower sand solid black/jower sand solid black/jower solid black solid black/jower solid black/jower
		14582 14641 14641 14655 14643 14632 14632 14633 14638 14658 14658 14658 14658 14658 14658	A LIAK FIRSTON MANUTH NO BOAKE (I) ATLACK OF WE BESALE (I) ATLACK OF WE BESALE (I) ATLACK OF WE BESALE (I) ATLACK MAN WE BESALE (I) ATLACK MAN WE BESALE (I) PROTECTED ATLACK LYT'S OF WE BESALE (I) PROTECTED ATLACK LYT'S OF WE BESALE (I) AMMORT ET PT WE BESALE (II) ATLACK MORE BOAKE (ID) ATLACK OF BESALE (II) ATLACK OF BESALE (II) ATLACK OF BESALE (III) ATLACK OF BESALE (III) ATLACK OF WE BESALE (III) ATLACK OF WE BESALE (III) ATLACK OF WE BESALE (III)	black intelligrory matt white sold stack flood and sold stack flood and sand and sand sand sand sand sand
		194582 194592 194646 194655 194646 194655 194653 194653 194653 194653 194653 194653 194653 194653 194656 194656 194656 194656 194656 194656 194656 194656 194656	ALLIAC HYBRIO M MINEY MOD BOAKE (D) ATTACK M OF MY DEBACE (A) PROTECTIOR ATTACK M OF MY DEBACE (B) ATTACK M OF DEBACE (B)	backinetallic grey matt white sold black food matt white sold black food sold black and sold black matt black matt black black food black matt black sold black matt black sold black sold black matt black sold black
		16582 16481 16481 16481 16482 16483	ALLIAS, THE SHALL AND THE SHALL GET ALLIANS,	black inhealting cray mark white mark white sont black price sont black price sont black price sont black price sont black sont blac
15425 K		16502 16502 16502 16503	ALLIAS, PERSON A MANEY MICH DRAWLE (I) ATTACK M OF MICH DRAWLE (I) ATTACK M IN COLOR (II) MICH DRAWLE (I) ATTACK M IN COLOR (II) MICH DRAWLE (II) ALMONITE (I) FF MICH DRAWLE (III) ATTACK M OF MICH DRAWLE (III) AMANITE (I FF MICH BRAWLE (III) AMANITE (I FF MICH BRAWLE (III)	black inhealting cray mant white mant white solid black inhealting in mant black solid black inhealting solid black solid blac
15425 K	ore 166 Ti	19552 19653 19663	ALLIAS, PERSON A MANEY MICH DRAWLE (I) ATTACK M OF MICH DRAWLE (I) ATTACK M IN COLOR (II) MICH DRAWLE (I) ATTACK M IN COLOR (II) MICH DRAWLE (II) ALMONITE (I) FF MICH DRAWLE (III) ATTACK M OF MICH DRAWLE (III) AMANITE (I FF MICH BRAWLE (III) AMANITE (I FF MICH BRAWLE (III)	black inhealting cray matt white matt white solid black pile solid black pile solid black pile solid black solid b
15425 K	ore 166 Ti	16582 16574 16574 16574 16575	ALLIAC HERBOLY MANUF HID WORKE (I) ATTACK M OF HID SEASE (I) AMMORT EFF HID SEASE (I) ATTACK M OF SEASE (II) ATTACK M OF SEASE (III)	black/hetaflic gray matt white matt white matt white solid black/silvere sand sand sand sand solid black/silvere sand black/silvere solid black black/hetaflic gray solid black/silvere solid black/silvere solid black/silvere solid black matt black solid black
15425 K	ore 166 Ti	16502 16503 16504 16504 16505 16605	ALLIAC HYBOLO MINET NO DORACE (I) ALLIAC HYBOLO MINET NO DORACE (I) ATTACK ME OF NO BRANCE (II) ALMONITE EPF UP DORACE (II) ATTACK ME OF BRANCE (III)	black het allic gray matt white sook black black sook black black sook black
15425 K	ore 166 Ti	MSSE	ALLIAC HYBRIO M MINET MICHAGE (1) ALLIAC HYBRIO M MINET MICHAGE (1) ATTACK M GW MICHAGE (1) AMMORTE F PER MICHAGE (1) AMMORTE F PER MICHAGE (1) ATTACK M GW BANKE (1)	black inhealting cray mark white mark white solid black inhealting cray solid black inhealting cray solid black inhealting cray solid black
15425 Ki	ore 166 Ti	MSSE	ALLIAC HYBRIO M MINET MICHAGE (1) ALLIAC HYBRIO M MINET MICHAGE (1) ATTACK M GW MICHAGE (1) AMMORTE F PER MICHAGE (1) AMMORTE F PER MICHAGE (1) ATTACK M GW BANKE (1)	black inhealting cray mater white mater white solid black piece solid black piece solid black piece solid black solid black solid black solid black black, black black, black black, black solid black piece solid black, piece solid black muth black solid b
545 k	ore 106 Ti	19552 19624 19625	ALLIAC HYBRIO M MINET MICHAGE (1) ALLIAC HYBRIO M MINET MICHAGE (1) ATTACK M GW MICHAGE (1) AMMORTE F PER MICHAGE (1) AMMORTE F PER MICHAGE (1) ATTACK M GW BANKE (1)	black inhealtic gray mail while mail while soft black/shiver soft black/shiver soft black
565 k	ore 166 Ti	1952 1952	ALLIACE FIRST ON MALEY HID ORACE (D) ATTACK M OF HIS DEAKE (A) ATTACK M OF HIS DEAKE (B) ATTACK M OF HIS DEAKE (B) ATTACK M OF BOALE (B) ATTACK M OF HIS DEAKE (B) ATTACK M OF BOALE (B) A	black inhealting cryy mart wither and within solid black picture solid black picture solid black picture solid black solid bla
N 8545 N	ore 106 Ti	Marco Marc	ALLIAC HYBOLD MANUF HIGH DOORSE (D) ATTACK HOW BY SERVE () AMONITE OF PERON BY SERVE () AMONITE OF PERON BY SERVE () ATTACK HYBOLD MANUF SERVE () ATTACK HYBOLD MANUF SERVE (D)	black interfallic gray mail white mail white solid black black solid black black, black black, black black, black solid black
545 k	ore 106 Ti	MSSE	ALLIAC HYBOLD MANUF HIGH DOORSE (D) ATTACK HOW BY SERVE () AMONITE OF PERON BY SERVE () AMONITE OF PERON BY SERVE () ATTACK HYBOLD MANUF SERVE () ATTACK HYBOLD MANUF SERVE (D)	black interfallic gray mart withs mart withs solid black interfallic gray solid black interfallic gray solid black interfallic gray mart black solid b
N 8545 N	ore 106 Ti	1952	ALTACK HIS OB MALEY BOO SHAKE (A) ATTACK HIS OF BOSEAU (B) ATTACK HIS O	black herhalfor gray mart white mart white sont black/server sont black/server sont black/server sont black/server sont black/server sont black
545 k	ore 106 Ti	MSSE	ALLIAC HYBOLD MAINT HID GOAZE (D) ATTACK HOW HIS SEAKE () ATTACK HOW	black inhealting crypy mart withs mart withs solid black inhealting cryp solid black i
5545 N	ore 106 Ti ore 100 Ti ore 100 Ti	1952	ALLIACE PROBLEM WHIP THE ORD WALL TO INTERNET OF THE ORD WHIP THE ORD WALL TO INTERNET OR THE ORD WALL TO INTERNET	black inhealting cryy mark white mark white solid black white solid black white solid black white solid black soli
1545 N	ore 106 Ti	1952	ALTACK HIPSON ON MAIN THO DEAKE (I) ATTACK HIPSON ON MAIN THO DEAKE (I) ATTACK HIPSON ON SEARCE (I) AMONITE OF PERSON SEARCE (I) AMONITE OF PERSON SEARCE (I) ATTACK HIPSON ON SEARCE (I) ATTACK HIPSON ON SEARCE (I) ATTACK HIPSON ON SEARCE (I) AMONITE OF PERSON SEARCE (II) AMONITE OF PERSON SEARCE (II) AMONITE OF PERSON SEARCE (II) AMON	black inhealting cryy mart wither and white solid black/silver sand sand sand sand sand sand sand sand
1545 N	ore 106 Ti ore 100 Ti ore 100 Ti	Marco Marc	ALLIACE THROUGH WHILP THE DEALE (D) ALLIACE TO FREE SEARCE () ATTACK WE OF THE SEARCE () ATTACK WE SEARC	black inhealting cray mart withs mart withs mart withs sold black inhealting sold black
1545 N	ore 106 Ti ore 100 Ti ore 100 Ti	19552 1955	ALLIACE THE SIGN OF MINEY THE DEALE (S) ALLIACE OF THE SEARCE (A) ATTACK AND THE SEARCE (B) ATTACK	black hierbeilli, grey mail mail einbei ma
1545 N	ore 106 Ti ore 100 Ti ore 100 Ti	1952	ALLIACE THROUGH WAITH THE ORACE (S) ATTACK ME OF THE SEAKE (S) ATTACK ME OF THE SEAK	black inhealting cryy mark white mark white solid black inhealting cryy mark black solid b
1545 N	ore 106 Ti ore 100 Ti ore 100 Ti	1952	ALLIACE HYBOLD MANIFER THE ORACE (S) ATTACK ME HIS SERVER (S) ATTACK ME SERVER (S) ATTA	black inhealtic gray mail while and black inhealtic gray solid black inhealtic gray black inhealtic gray black inhealtic gray black inhealtic gray solid black inhealtic gray solid black inhealtic gray black inhealtic gray solid black
1545 N	ore 106 Ti ore 100 Ti ore 100 Ti	MSSS	ALIACA THEOLOGY MAINT BOUGHAST (1) ALIACATOR THEOLOGY MAINT BOUGHAST (1) ATTACK ME OF THE SEARCE (2)	black interfallic gray mart withs mart withs solid black interfallic gray solid black interfallic gray solid black interfallic gray mart black solid b
5545 N	ore 106 Ti ore 100 Ti ore 100 Ti	1952	ALIACA THEOLOGY MAINT BOUGHAST (1) ALIACATOR THEOLOGY MAINT BOUGHAST (1) ATTACK ME OF THE SEARCE (2)	black interfallic gray mart withis mart withis mart withis solid black interfallic gray solid black interfallic gray solid black interfallic gray mart black interfallic gray solid black interfallic gray green solid black interfallic gray solid black interfall
5545 N	ore 166 Ti ore 160 Ti ore 160 Ti ore 94 Ti ore 94 Ti	1952	ALLIACE THESIS OF MAINT HIS OBJACE (S) ATTACK M OF HIS DEAKE (A) ATTACK M OF HIS DEAKE (B) AMONITE OF THE HIS DEAKE (B) ATTACK M OF HIS DEAKE (B) ATTAC	black inhealtic gray mart white mart white solid black inhealtic gray solid black inhealtic gray mart black solid
5545 N	ore 166 Ti ore 160 Ti ore 160 Ti ore 94 Ti ore 94 Ti	1952	ALLIACE THE SHOULD WANTER THE SHAKE (1) IN THE SHAKE (1) IN THE SHAKE (2) IN THE SHAKE (3) IN THE SHAKE (4)	black inhealtic gray mail while mail while sold black hiere sold black sold blac
5545 N	ore 166 Ti ore 160 Ti ore 160 Ti ore 94 Ti ore 94 Ti	Marco Marc	ALLIACE THESIS OF MAINT HIS ORACE (S) ATTACK ME (ME) SERVE (S) ATTAC	black interfallic gray mart withs mart withs solid black interfallic gray solid black interfallic gray solid black interfallic gray mart black solid b
5545 N	ore 166 Ti ore 160 Ti ore 160 Ti ore 94 Ti ore 94 Ti	1952	ALLIACE THESIS OF MAINT HIS ORACE (S) ATTACK ME (ME) SERVE (S) ATTAC	black interfallic gray mart withs mart withs mart withs solid black interfallic gray solid black interfallic gray solid black interfallic gray mart black solid black interfallic gray green solid black interfallic gray s
5545 N	ore 166 Ti ore 160 Ti ore 160 Ti ore 94 Ti ore 94 Ti	1955	ALTACK THE BOOK MALE THE DEALE (S) ATTACK AND FROM SEALE (S) ATTACK AND SEALE (S) ATTAC	black historiallic gray maint with a mart with a solid black with a so

	BINDING ARTNR.	BINDING NAME	BINDING COLOR
	114584 114590 114592	ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE 105 [M]	black/sand black/metallic grey black/metallic grey
315475 Kore 99 Ti W	114597 114627	ATTACK LYT 12 GW BRAKE 110 [A] ATTACK HYBRID 14 MN/PT BRAKE 110 [O] ATTACK HYBRID 11 MN/PT BRAKE 110 [O]	matt white solid black/pold
	114630 114636	ATTACK HYBRID 11 MM/PT BRAKE 110 (0) ATTACK 14 GW BRAKE 110 [A] ATTACK 14 GW BRAKE 110 [A]	solid black/silver sand
	114646 114633		green solid black
	114595 114599	PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW BRAKE 110 [P] ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110 [A]	matt black sand
	114605 114657 114658	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110 [A] ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110 [A] ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE [F]	solid white pink solid black
	114610 114616	ALTACK ET IT OW BOOM ON DERAKE [F] ATTACK HIM DEBOOM ON DERAKE [F] ATTACK LYT IS OW DEMO BRANE ITO [F] ATTACK LYT IT OW DEMO BRANE ITO [F] ATTACK LYT IT OW DEMO BRANE ITO [F] ATTACK LYT IT OW DEMO BRANE ITO [F] ALMONTE ET PERBAKE TOS [M] ALMONTE ET PERBAKE TOS [M]	solid black solid white/black
	114616 114613 114584	ATTACK LYT 11 GW DEMO BRAKE 110 [F] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M]	solid black black/sand
	114590 114592	ALMONTE 10 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE 105 [M]	black/metallic grey black/metallic grey
315485 Kore 93 Ti W	114596 114626	ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE 105 [M] ATTACK LYT 12 GW BRAKE 95 [A] ATTACK HYBRID 14 MN/PT BRAKE 95 [0]	matt white solid black/gold
	114629 114635 114633	ATTACK HYBRID 11 MN/PT BRAKE 95 [0] ATTACK 14 GW BRAKE 95 [A] ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A]	solid black/silver sand solid black
	114594 114598	PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW BRAKE 95 [P] ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95 [A] ATTACK LYT 11 GW BRAKE 10 [A]	matt black
	114605 114657	ATTACK LYT II GW BRAKE IIO [A] ATTACK LYT II GW BRAKE IIO [A]	sand solid white pink
	114658 114609	ATTACK LYTH OF WIRAKE 10 [A] ATTACK LYTH OF WIRAKE 10 [A] ATTACK LYTH OF WIRAKE [F] ATTACK LYTH OF WIRAKE 95 [F]	solid black solid black
	114615 114612	ATTACK LYT 11 GW DEMO BRAKE 95 [F] ATTACK LYT 11 GW DEMO BRAKE 95 [F]	solid white/black solid black
	114584 114590 114592	ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE 105 [M]	black/sand black/metallic grey
315495 Kore 87 Ti W	114596	ALMON IE 10 PT DEMO BRAKE 105 [M] ATTACK LYT 12 GW BRAKE 95 [A] ATTACK HYBRID 14 MN/PT BRAKE 95 [O] ATTACK HYBRID 11 MN/PT BRAKE 95 [O]	black/metallic grey matt white
	114626 114629 114635	ATTACK HYBRID II MN/PT BRAKE 95 [0] ATTACK 14 GW BRAKE 95 [A]	solid black/gold solid black/silver sand
	114633 114594	ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A] PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW BRAKE 95 [P]	solid black matt black
	114598 114605	ATTACK LYT II GW BRAKE 95 [A] ATTACK LYT II GW BRAKE IIO [A] ATTACK LYT II GW BRAKE IIO [A]	sand solid white
	114657 114658	ATTACK LYT II GW BRAKE IIO [A] ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE [F] ATTACK LYT I3 GW DEMO BRAKE 95 [F]	pink solid black
	114609 114615	ATTACK LYT 13 GW DEMO BRAKE 95 [F] ATTACK LYT 11 GW DEMO BRAKE 95 [F]	solid black solid white/black
	114612 114583	ATTACK LYT II GW DEMO BRAKE 95 [F] ATTACK LYT II GW DEMO BRAKE 95 [F] ALMONTE 12 PT BRAKE 90 [M]	solid black black/sand
315565 Oblivion 116	114589 114591 114631	ALMONTE LE PT BRARE 90 [M] ALMONTE 10 PT BRAKE 90 [M] ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE 90 [M] ATTACK 17 GW W/O BRAKE [A] ATTACK HAPPIN LA MANGT W/O BRAKE [O]	black/metallic grey black/metallic grey solid black
315565 Oblivion 116	114625		solid black/gold
	114632 114665 114633	ATTACK 17 GW W/O BRAKE [A] ATTACK 17 GW W/O BRAKE [A] ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A]	sand pink solid black
	114637 114593	ATTACK 14 GW W/O BRAKE [A] PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW W/O BRAKE [P]	solid black solid black matt black
	114658 114608	ATTACK 14 GW W/O BRAKE [A] PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW W/O BRAKE [P] ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE [F] ATTACK LYT 13 GW DEMO W/O BRAKE [F]	solid black solid black
315585 Oblivion 102	114640 114627	ATTACK 14 GW BRAKE 110 [A] ATTACK HYBRID 14 MN/PT BRAKE 110 [O] ATTACK HYBRID 11 MN/PT BRAKE 110 [O]	solid black solid black/gold solid black/silver
	114630 114631	ATTACK 17 GW W/O BRAKE [A]	solid black
	114633 114603 114595	ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A] ATTACK LYT 11 GW RRAKE 110 [A]	solid black solid black
	114595 114658 114610	PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW BRAKE [10 [P] ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE [F] ATTACK LYT 13 GW DEMO BRAKE 110 [F]	matt black solid black solid black
315514 Oblivion 94	114613 114639	ATTACK LYT II GW DEMO BRAKE IIO [F] ATTACK 14 GW BRAKF 95 [A]	solid black solid black solid black
-201100124	114626 114629	ATTACK LYTH IG WIDEND BRAKE IND [F] ATTACK LYTH IG WIDEND BRAKE 95 [A] ATTACK HYORID 14 MN/PT BRAKE 95 [O] ATTACK HYORID 11 MN/PT BRAKE 95 [O] ATTACK HYORID 11 MN/PT BRAKE 95 [O] ATTACK TOW WID BRAKE [A] ATTACK HAWNED BRAKE [A]	solid black/gold solid black/silver
	114631 114633	ATTACK 17 GW W/O BRAKE [A] ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A]	solid black solid black
	114602 114594	ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A] ATTACK LYT II GW BRAKE 95 [A] PROTECTOR ATTACK LYT I3 GW BRAKE 95 [P]	solid black matt black
	114658 114609	ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE [F] ATTACK LYT 13 GW DEMO BRAKE 95 [F] ATTACK LYT 11 GW DEMO BRAKE 95 [F]	solid black solid black solid black
315524 Oblivion 84	114612 114638	ATTACK LYI II GW DEMO BRAKE 95 [F] ATTACK IN DEBUT ALLEY (STANK LINEDED LA LEY (STANK LI	solid black
	114626 114629	ATTACK 14 GW BRAKE 85 [A] ATTACK HYBRID 14 MN/PT BRAKE 95 [O] ATTACK HYBRID 11 MN/PT BRAKE 95 [O] ATTACK 17 GW M/O BRAKE 1A1	solid black/gold solid black/silver
	114631 114633 114601	ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A]	solid black solid black
	114601 114594 114658	ATTACK LYT II GW BRAKE 85 [A] PROTECTOR ATTACK LYT I3 GW BRAKE 95 [P] ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE [F]	solid black matt black solid black
	114609 114612	ATTACK IY TIS OW DEMO BRANE [F] ATTACK LYT IS OW DEMO BRANE 95 [F] ATTACK LYT II SW DEMO BRANE 95 [F] ATTACK HY GW BRANE 85 [A] ATTACK HY GW DEMA BRANE 85 [A] ATTACK HYBRID IM MIN/FT BRANE 95 [O] ATTACK HYBRID IM MIN/FT BRANE 95 [O] ATTACK HYBRID IM MIN/FT BRANE 95 [O]	solid black solid black solid black
315544 Oblivion 79	114638 114626	ATTACK 14 GW BRAKE 85 [A] ATTACK HYBRID 14 MN/PT BRAKE 95 (0)	solid black solid black/gold
	114629	ATTACK HYBRID II MN/PT BRAKE 95 [0] ATTACK 17 GW W/O BRAKE [A]	solid black/silver solid black
	114633 114601		solid black solid black
	114594 114658 114609	ATTACK LYT II GW BRAKE 85 [A] PROTECTOR ATTACK LYT I3 GW BRAKE 95 [P] ATTACK LAM DEMO WO BRAKE [F] ATTACK LYT I3 GW DEMO BRAKE [F]	matt black solid black solid black
TOURING	114609 114612	ATTACK LYT 11 GW DEMO BRAKE 95 [F]	solid black solid black
315804 Crux 105 Pro	114584 114587	ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M]	black/sand black/metallic grey
	114590 114592	ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE 105 [M]	black/metallic grey black/metallic grey
315814 Crux 99 Pro	114304 114584 114587	AMBITION 10 MN W/O BRAKE [C] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M]	solid black black/sand black/metallic grey
		ALMONTE 10 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEMO BRAKE 105 [M]	black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey
	114590		
315824 Criss 93 Pro	114590 114592 114304 114584	AMBITION 10 MN W/O BRAKE [C] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 IM1	solid black
315824 Crux 93 Pro	114592 114304 114584 114587	AMBITION 10 MN W/O BRAKE [C] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M]	solid black black/sand black/metallic grey
	114592 114304 114584 114587 114590 114592 114304	AMBITION IO MN W/O BRAKE (C) ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 12 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEAD BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEAD BRAKE 105 [M] ALMONTE 10 PT DEAD BRAKE 105 [M]	solid black black/sand
	114592 114304 114584 114587 114590 114592 114304 114583 114586	AMBITION IO MN W/O BRAKE (C) ALMONITE IP BRAKE IDG IM ALMONITE IP BRAKE IDG IM ALMONITE IP BRAKE IDG IM ALMONITE IO PT DEMO BRAKE IDG IM ALMONITE IP BRAKE IDG IM ALMONITE IP BRAKE IDG IM	solid black black/sand black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey solid black black/sand black/metallic grey
	114592 114304 114584 114587 114590 114592 114304 114583	AMBITION IO NN WIO BRAKE [C] ALMONIE ZE PERRAKE LOS [M] ALMONIE ZE PERRAKE LOS [M] ALMONIE ZE PERRAKE LOS [M] ALMONIE IO PERRAKE LOS [M] ALMONIE IO PERRAKE LOS [M] AMBITION IO NN WIO BRAKE LOS ALMONIE ZE PERRAKE POS [M]	solid black black/sand black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/sand black/black black/sand black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey
315834 Crux 87 Pro	114592 114304 114594 114597 114597 114590 114592 114304 114583 114596 114599 114304 114591 114591 114591	AMBITION D MM WID BEAKE (C) ALMONITE OF PERSELVES (M) ALMONITE OF PERSELVES (M) ALMONITE OF PERSELVES (M) ALMONITE OF PERSELVES (M) AMBITION D MO WID BEAKE (C) ALMONITE OF PERSELVES (M) ALMONITE OF PE	solid black black/sand black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey solid black black/sand black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey solid black black/sand
315834 Crux 87 Pro	H4592 11430M 114584 114587 114597 114592 114592 114304 114583 114583 114583 114583 114583 114583 114584 114584 114586 114586 114586 114586	AMBITION DO NO WIND SEAKE (C) ALMONITE Z PERSONE DOS [M] ALMONITE Z PERSONE DOS [M] ALMONITE Z PERSONE DOS [M] AMBITION DO SEAKE DOS [M] AMBITION DOS MON DESAKE DOS [M] AMBITION DO NO WIND SEAKE DOS [M] ALMONITE DE PERSONE DOS [M]	solid black black/seallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey solid black black/metallic grey solid black black/metallic grey
35834 Crux 87 Pro 35844 Crux 81 Pro	114592 114504 114584 114587 114597 114592 114504 114505 11	AMBITION ON WIND SHAKE CO AMBITION ON WIND SHAKE CO AMBITION ON SHAKE CO AMBITION ON WIND SHAKE	sold black black/smill black/smill cgrey black/melalic grey black/melalic grey sold black black/melalic grey sold black black/melalic grey sold black black/smill black/smill grey black/melalic grey black/melalic grey black/melalic grey black/melalic grey black/melalic grey black/melalic grey
35834 Crux 87 Pro 35844 Crux 81 Pro	114592 114304 114584 114587 114592 114592 114304 114304 114305 114595 114591 114591 114593 114595 114593 114595 114593 114595 114593 114595 114593 114595 114595 114595 114595 114595 114595	AMERITOR OF BOARD CO. AMERITOR OF BOARD CO. ALMORT OF PERSON OF SITE ALMORT OF	sold black black visit and grey black visit all grey black visit all grey black visit all grey black visit all grey sold black black visit all grey sold black black visit all grey
35834 Crux 87 Pro 35844 Crux 87 Pro 358944 Crux 87 Pro	114592 114204 11524 11524 11525 11525 114292 114293 11	AMBITION ON WIND BANK CO. AMBITION ON WIND BANK CO. ALMANTE OF BOARD CO. ALMANTE OF FEMAL VIS. MIN AMBITION ON WIND BANK CO. BOARD CO. AMBITION ON WIND BANK CO. BOARD CO. AMBITION ON WIND BANK CO. BOARD CO	sold black b
35834 Crux 87 Fro 318844 Crux 81 Fro 38994 Crux 99	114592 114504 114504 114507 114508 114509 114509 114509 114508 114508 114508 114508 114508 114508 114508 114509	AMBITTO IN 19 WIND SPACE CO AM	sold black. Sold black by the state of the
35584 Crux 87 Pro 35584 Crux 87 Pro 35594 Crux 99 35594 Crux 99	114592 114504 114507 114507 114509 114509 114504 114508 114508 114509	AMBITION ON WIND SAME CO. AMBITION ON WIND SAME CO. ALMORITE OF SAME US DIM. ALMORITE OF SAME US DIM. ALMORITE OF SAME US DIM. AMBITION ON WIND SAME CO. AMBITION ON WIND SAME CO. ALMORITE OF SAME VO. DIM.	sold black b
35584 Crux 87 Pro 35584 Crux 87 Pro 35594 Crux 99 35594 Crux 99	114592 114504 114505 114507	AMBITION ON WIND SAME CO. AMBITION ON WIND SAME CO. ALMORITE OF SAME US DIM. ALMORITE OF SAME US DIM. ALMORITE OF SAME US DIM. AMBITION ON WIND SAME CO. AMBITION ON WIND SAME CO. ALMORITE OF SAME VO. DIM.	sold black black/metallic grey sold black black/metallic grey black/metallic grey sold black black/metallic grey
35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35894 Crux 99 35994 Crux 93 35994 Crux 93	114592 114504 114505 114507 114507 114507 114507 114508	AMBITTO IN 19 M NO SAME CO AMBITTO IN 19 M NO SA	sold black black with a state of the state o
35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35894 Crux 99 35994 Crux 93 35994 Crux 93	114592 114594 114595 114597 11	AMERICAN DIN WIND SAME, CO. AMERICAN DIN WIND SAME, CO. ALMANTE D'E SAME, CO. ALMANTE D'	sold black black visibility or
35584 Crus 87 Pro 35584 Crus 87 Pro 35594 Crus 99 35594 Crus 93 35594 Crus 87	114592 114504 114504 114505 114507 11	AMBITION ON WIND SHAKE CO AMBITION ON WIND SHAKE CO AMBITION ON WIND SHAKE CO AMBITION OF SHAKE OS MIN AMBITION OF SHAKE OS MIN AMBITION OF WIND SHAKE CO AMBITION ON WIND SHAKE CO AMBITION OF SHAKE SO AMBITION ON WIND SHAKE CO AMBITION ON SHAKE CO AMBITION O	sold black black/smill (grey black/smill (grey black/smill (grey black/smill (grey sold black black/smill (grey sold black black/smill (grey sold black black/smill (grey black/smill (grey) black/smill (grey
35584 Crux 87 Pro 35584 Crux 87 Pro 35594 Crux 99 35594 Crux 93 35594 Crux 67	114592 114594 114595 114597 11	AMERITOR D WE WID SEARCE CO AMERITOR D WE WID SEARCE CO AMERITOR D SEARCE CO AMERITOR	sold black. Sold black by the sold black black but black by the sold black black by the s
35584 Crux 87 Pro 35584 Crux 87 Pro 35594 Crux 99 35594 Crux 93 35594 Crux 67	114592 114504 114505 114507 11	AMBITION ON WIND SEARCE CO. AMBITION ON WIND SEARCE CO. ALMORITE OF PERSON OF THE CO. ALMORITE OF TH	sold black black/metallic grey sold black black/metallic grey black/metallic grey sold black matt black black or plate blac
35584 Crux 87 Pro 35584 Crux 87 Pro 35594 Crux 99 35594 Crux 93 35594 Crux 93 35594 Crux 93 35595 Crux 81	114592 114504 114505 11	AMBITION ON WIND SHARE CO. AMBITION ON WIND SHARE CO. ALMORITE OF PERSON US (SEE) ALMORITE OF SEE) ALMORI	sold black black visibility of the sold black black visibility or the sold visibility or the black or visibility o
35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35934 Crux 99 35934 Crux 93 35934 Crux 81 55934 Crux 81 55935 Total Joy 35605 Super Joy	114592 114504 114504 114505 114507 11	AMBITION ON WIND SHARE CO. AMBITION ON WIND SHARE CO. ALMORITE OF PERSON US (SEE) ALMORITE OF SEE) ALMORI	sold black black viral all grey sold black black viral all grey sold black black viral all grey black viral black mut
35584 Crux 87 Pro 35584 Crux 87 Pro 35594 Crux 99 35594 Crux 93 35594 Crux 87 35595 Crux 87 35595 Total Joy 35505 Super Joy 35505 Super Joy 35505 Super Joy	114592 114594 114595 11	AMERICAN DIN WILD SEARCE CO. AMERICAN DIN WILD SEARCE CO. ALMORITE D'ES SEARCE CO. ALMORITE D	sold black black/web all grey sold black black/web all grey sold black black/web all grey sold black matt black sold black
35584 Crus 87 Fro 35584 Crus 87 Fro 35594 Crus 99 35594 Crus 93 35594 Crus 61 35595 Crus 61 35595 Crus 61 35595 Super Joy 35595 Super Joy 35595 Absolut Joy 35595 Real Joy	11492 11492 11493 11499	AMBITION ON WIND SAME CO. AMBITION ON WIND SAME CO. ALMARITE OF PERSON US (III) ALMARITE OF PERSON U	sold black. Sold black black with the sold black with the sold black with the sold black wheelill grey sold black with black wheelill grey sold black wheelill grey black wheelill grey black wheelill grey sold black black wheelill grey sold black wheelill grey sold black black wheelill grey sold black white while must black must while must black until black and while sold while sold while sold while sold while sold black sold while sold w
35834 Crus 87 Fro 35834 Crus 87 Fro 35934 Crus 99 35994 Crus 93 35994 Crus 87 35995 Crus 87 35995 Crus 87 35995 Crus 87 35995 Total Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35795 Beal Joy 35795 Prive Joy	114592 114504 114504 114505 114507 11	AMERITOR OF BRAKE COM	sold black black/metallic grey black/metallic gre
35584 Crus 87 Pro 35584 Crus 87 Pro 35594 Crus 99 35594 Crus 93 35594 Crus 87 35595 Crus 87 35595 Total Joy 35505 Super Joy 35505 Absolut Joy 35505 Power Joy 35505 Power Joy 35505 Proser Joy 35505 Proser Joy	11492 11492 11493 11499	AMBITION DIW WID SEARCE CO. AMBITION DIW WID SEARCE CO. ALMORITE D'E RESEARCE DIS DIM ALMORITE D'E RESEARCE DIS DIM ALMORITE D'E RESEARCE DIS DIM ALMORITE D'E RESEARCE DIM ALMOR	sold black Sold black Sold black Sold sold black Sold sold sold sold Sold sold sold Sold sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold sold Sold
35834 Crus 87 Fro 35834 Crus 87 Fro 35934 Crus 99 35994 Crus 93 35994 Crus 87 35995 Crus 87 35995 Crus 87 35995 Crus 87 35995 Total Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35795 Beal Joy 35795 Prive Joy	11492 11492 11494 11497 11497 11497 11499	AMERITOR D HE WILD SEARCE CO. AMERITOR D HE WILD SEARCE CO. ALMORITOR D HE WILD SEARCE CO.	sold black book black black/mel grey
35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35934 Crux 99 35934 Crux 93 35934 Crux 81 35935 Crux 81 35935 Total Joy 35635 Super Joy 35635 Absolut Joy 35735 Real Joy	114592 114504 114504 114505 11	AMERITOR ON HIS DRAME CO. AMERITOR OF RESEAUCION CO. ALMORITE OF FEMAL DOS INI. ALMORITE OF FEMAL DES INI. ALMORITE OF FEMAL DOS INI. ALMORITE OF FEMAL DES INI. ALM	sold black black/metallic grey sold black black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey sold black matt black sold black
315834 Crux 87 Pro 315944 Crux 87 Pro 315964 Crux 99 315964 Crux 93 315964 Crux 93 315964 Crux 93 315964 Crux 93 315964 Crux 97 315965 Super Joy 315665 Super Joy 315665 Super Joy 315665 Absolut Joy 315665 Pure Joy 315665 Real Joy 315665 Pure Joy 315665 Real Joy	114592 114504 114505 11	AMERITOR OF BRANK COM	sold black black/metallic grey black/metallic
35534 Crux 87 Pro 35534 Crux 87 Pro 35594 Crux 99 35594 Crux 93 35594 Crux 93 35595 Crux 93 35595 Total Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35605 Power Joy 35605 Super Joy 35755 Real Joy 35755 Super Joy 35755 Real Joy 35755 Real Joy 35755 Real Joy 35755 Real Joy 35755 Super Joy	11492 11492 11492 11493 11499	AMBITION ON WIND SHARE CO. AMBITION ON WIND SHARE CO. ALMORITED FOR SHARE US (MI) ALMORITED FOR SHARE SHARE ALMORITED	sold black sold black black/medalli grey black/medalli grey black/medalli grey black/medalli grey black/medalli grey sold black black/medalli grey black/meda
35834 Crux 87 Pro 35894 Crux 99 35994 Crux 93 35994 Crux 93 35994 Crux 97 35995 Crux 87 35995 Crux 87 35995 Forer Joy 35595 Super Joy 35595 Real Joy 35595 Real Joy 35595 Real Soy	11492 11492 11492 11493 11499 11499 11499 11499 11499 11499 11498	AMBITION ON WIND SEARCE CO. AMBITION ON WIND SEARCE CO. AMBITION OF SEARCE SO MIN AMBITION OF SEARCE SO MIN AMBITION ON WIND SEARCE SO MIN AMBITION ON WIND SEARCE SO MIN AMBITION ON WIND SEARCE SO MIN AMBITION OF SEARCE SO MIN AMBITICAN OF SEARCE SO MIN A	sold black sold black black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey black/metallic grey sold black black/metallic grey black/metalli
35834 Crux 87 Pro 35844 Crux 87 Pro 35894 Crux 99 35994 Crux 93 35994 Crux 87 35995 Crux 87 35995 Crux 87 35995 Foret Joy 35595 Super Joy 35595 Power Joy 35595 Real Joy 35595 Real Joy 35595 Real Joy 35595 Power Joy 35595 Real Joy 3	114592 114594 114594 114595 114607 114607 114607 114607 114607 114607 114607 114607 114607 114607 114607 114607 114607	AMERITOR OF BRACE (S)	sold black. Sold black by the
35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35934 Crux 99 35934 Crux 93 35934 Crux 81 35935 Crux 81 35935 Forest Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35605 Absolut Joy 35735 Real Joy 35735 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 360445 Worldcup e Race Team JRS	114592 114594 114595 11	AMBITION ON WIND SHARE CO. AMBITION OF SHARE SO, MIN. ALMORITE OF PERSON SHARE SO, MIN. ALMORITE OF SHARE SO, MIN. ALMORITE	sold black sold black black/metallic grev blac
35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35834 Crux 87 Pro 35934 Crux 99 35934 Crux 93 35934 Crux 81 35935 Crux 81 35935 Forest Joy 35605 Super Joy 35605 Super Joy 35605 Absolut Joy 35735 Real Joy 35735 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 36035 Oblivion Jr Pro 360445 Worldcup e Race Team JRS	11492 11492 11492 11493 11499	AMERITOR OF BRANK COM	sold black sold black black/medallic grey blac
35834 Crux 87 Pro 35894 Crux 87 Pro 35994 Crux 99 35994 Crux 93 35994 Crux 93 35994 Crux 87 35994 Crux 87 35994 Crux 87 35994 Crux 87 35999 Crux 88 3599 Crux 88 359 Crux	114592 114594 114595 114695 114695 114695 114695	AMBITION ON WIND SHARE CO. AMBITION OF SHARE SO MIN AMBITION OF SHAR	sold black. sold black. black/inetallic grey sold black black/inetallic grey black/inetallic grey black/inetallic grey sold black must black must white black/inetallic grey sold black must black sold black/peed blue sold black/peed blue sold black/peed blue
35584	114592 114592 114594 114595 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695 114695	AMBITION DIW WILD SEAKE CO. AMBITION DIW WILD SEAKE CO. AMBITION OF SEAKE CO. AMBITION O	sold black sold black sold black black/inteallic grey black/inteallic gr
35584 Crus 87 Pro 35584 Crus 87 Pro 35584 Crus 89 35594 Crus 93 35594 Crus 87 35595 Crus 87 35595 Fower Joy 35565 Super Joy 35565 Absolut Joy 35565 Prover Joy 35565 Real Joy 35565 Prover Joy 35565 Absolut Joy 35665 Super Joy 35665 Absolut Joy 35665 Prover Joy 35665 Super Joy 36665 Supe	114592 114592 114593 114594 114595 11	AMERITOR OF HEAVE COM	sold black sold black black/inetallic grey sold black black/inetallic grey black/inetallic grey sold black must black inetallic grey sold black must black sold black-greed blue sold
	114592 114594 114595 114605	AMERITOR OF BRANK COM	sold black sold black black/medalli grey black/meda
SESSA	114592 114594 114595 11455	AMERITOR OF HEAVE COMMANDER OF THE AMERITOR	sold black sold black black/metallic grey blac
SESSA	114592 114592 114593 114594 114597 114595 11	AMERITOR OF BRAKE (C) AMERITOR OF BRAKE (S) MI AMERITOR OF BRAKE (S)	sold black sold black black/medalli grey black/meda

BINDINGS

FREESKI | TOURING | RACE
PERFORMANCE | WOMEN'S | JUNIOR





ATTACK HYBRID

楽しさ倍増

新しいAttack HYBRIDは、あらゆるエリアにアクセスできる 究極のフリーライドビィンディングです。

登坂行動とダウンヒル滑走の両方の長所を妥協なく組み合わせています。

ツーリングユニット

アルモンテ・トウユニットの最適化されたロック 機能によりスムーズな取り付け調整が可能。

オートマチックブレーキロック 手やポールで 簡単に操作ができます。

2つのハイキングポジション付き (0°/9°) - 手ま たはポールハンドルで直感的に操作できます。

エマージェンシーモード

ツーリングユニットでも 緊急時には滑走も可

アルパインユニット

最高のダウンヒルパフォーマンス

私たちのアスリートが証明したATTACKトウの 安定性。

高水準の安全性

ISOスタンダードに準拠し、TÜVテストによって 実証されています。

マルチノルムスタンダード

ソール互換性Alpine、GripWalk、Touringブー ツ (CRUX ブーツを含む) に適合。

広範囲の解放強度

DIN 3-11 and DIN 5-14。





交換可能なトウユニットにより、ハイキングから スキーへの切り替えが簡単迅速に行えます。

妥協無し

登坂時にはテックトウ、滑走時にはアルパイントウ。

軽量設計 ■

ガラス繊維とチタン製トウトラックの代わりに カーボン繊維(30%)を使用。

エコデザイン -

再生可能なプラスチックが50%以上採用。



ATTACK HYBRID 14 MN/PT

ARTICLE NUMBER

114625 - solid black/gold, W/O Brake [O]

114626 - solid black/gold, Brake 95 [O] 114627 - solid black/gold, Brake 110 [O]

PRODUCT FEATURES

FR PRO3トウ, AFS MN(マルチノルム), Attack Demo, NX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 32 mm DIN 4 - 14

WEIGHT HIKE: 880 g / SKI: 1125 g

NOTE: 各ビィンディングには、もう一つのトウユニット用に保護ケースが 付属しています。

PPT4 MN



ATTACK HYBRID 11 MN/PT

ARTICLE NUMBER

114628 - solid black/silver, W/O Brake [O] 114629 - solid black/silver, Brake 95 [O] 114630 - solid black/silver, Brake 110 [O]

PRODUCT FEATURES

FR PRO3トウ, AFS MN(マルチノルム), Attack Demo, SX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 32 mm

HIKE: 820 g / SKI: 1065 g

NOTE: 各ビィンディングには、もう一つのトウユニット用に保護ケースが 付属しています。

PPT4 MN



ACCESSORIES

BRAKES

POWER BRAKE HYBRID 95 [O] (1 PAIR) POWER BRAKE HYBRID 110 [0] (1 PAIR) POWER BRAKE HYBRID 130 [O] (1 PAIR)

TEMPLATE



163156 TEMPLATE TOUR PT (250 - 350 MM) (1 PC)

CRAMPONS*

*ALMONTE Crampons compatible with Attack HYBRID


CRAMPON ALMONTE 90 (1 PAIR) CRAMPON ALMONTE 105 (1 PAIR) CRAMPON ALMONTE 120 (1 PAIR)



ATTACK

ATTACK THE BORING

新しい外観、変わらない優れたパフォーマンス。 最高級のAttackビィンディングでオールマウンテン アドベンチャーのレベルを上げましょう。 スタイリッシュな新色も登場。





低いスタンドハイト -

高水準の安全性 -

ISOスタンダード に準拠し、 TÜVテストによって実証されています。

優れた耐久性・

正確な再センタリングを実現します。





ATTACK 14 GW

ARTICLE NUMBER	NEW
114634 - sand, W/O Brake [A]	
114635 - sand, Brake [A] 95 mm	
114636 - sand, Brake [A] 110 mm	
114637 - solid black, W/O Brake [A]	
114638 - solid black, Brake [A] 85 mm	1
114639 - solid black, Brake [A] 95 mm	
114640 - solid black, Brake [A] 110 mm	
114641 - matt white, W/O Brake [A]	
114642 - matt white, Brake [A] 95 mm	
114643 - matt white, Brake [A] 110 mm	
114644 - green, W/O Brake [A]	
114645 - green, Brake [A] 95 mm	
114646 - green, Brake [A] 110 mm	
114647 - red, W/O Brake [A]	
114648 - red, Brake [A] 95 mm	
114649 - red, Brake [A] 110 mm	
114650 - grey, W/O Brake [A]	
114651 - grey, Brake [A] 95 mm	
114652 - grey, Brake [A] 110 mm	
114653 - pink, W/O Brake [A]	
114654 - pink, Brake [A] 95 mm	
114655 - pink, Brake [A] 110 mm	

PRODUCT DETAILS

PRODUCT FEATURES

FR PRO3トウ, AFDメタル GW, NX FRヒール

STAND HEIGHT	17 mm			
DIN	4 - 14			
WEIGHT	865 g/pc.			





ARTICLE NUMBER

114596 - matt white, Brake [A] 95 mm 114597 - matt white, Brake [A] 110 mm


PRODUCT FEATURES

FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, NX FR ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	17 mm	
DIN	3,5 - 12	
WEIGHT	960 g/pc.	
NOTE: Alnin	eおよびGrinWalkブーツ田の白動トウ高さ調整機能付き。	





ATTACK LYT 11 GW

ARTICLE NUMBER

114598 - sand, Brake [A] 95 mm
114599 - sand, Brake [A] 110 mm
114600 - solid black, W/O Brake [A]
114601 - solid black, Brake [A] 85 mm
114602 - solid black, Brake [A] 95 mm
114603 - solid black, Brake [A] 110 mm
114604 - solid white, Brake [A] 95 mm
114605 - solid white, Brake [A] 110 mm
114656 - pink, Brake [A] 95 mm
114657 - pink, Brake [A] 110 mm

PRODUCT FEATURES

FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SX FR ヒール

PRODUCT DETAILS

 STAND HEIGHT
 17 mm

 DIN
 3 - 11

 WEIGHT
 905 g/pc.

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。





ATTACK LYT 9 GW

ARTICLE NUMBER

114606 - solid black, Brake [D] 85 mm 114607 - solid black, Brake [D] 95 mm

PRODUCT FEATURES

FR LYTトウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SXLヒール

PRODUCT DETAILS

	STAND HEIGHT	21 mm
	DIN	2 - 9
	WEIGHT	845 g/pc.

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。





ARTICLE NUMBER

114593 - matt black, W/O Brake [P] 114594 - matt black, Brake [P] 95 mm

PRODUCT FEATURES

FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, NX HR ヒール

PRODUCT DETAILS

I KODOCI DETAILS	
STAND HEIGH	T 32 mm
DIN	4 - 13
WEIGHT	1230 g/pc.
NOTE: Alp	ineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。



57

ATTACK LYT 13 GW DEMO

ARTICLE NUMBER

114608 - solid black, W/O Brake [F]

PRODUCT FEATURES

FR LYTトウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, Attack Demo, NX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	32 mm
DIN	4 - 13
WEIGHT	1220 g/pc.

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。





ATTACK LYT 11 GW DEMO

ARTICLE NUMBER

114611 - solid black, W/O Brake [F]

PRODUCT FEATURES

FR LYTトウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, Attack Demo, SX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	32 mm
DIN	3 - 11
WEIGHT	1160 g/pc.

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。









究極のピンビィンディング

登坂時には驚くほどの軽さを、ダウンヒル滑走時には 高いパフォーマンス性能を体験してください。 直感的な操作で、今度はあなたが新しい道を探索し、 自分だけの道を切り開く番です。



軽量デザイン

325 G/PC(ブレーキ&スクリュー込)。

持続可能な素材

すべてのプラスチック部品は 再生可能な原材料から作られています。

イージー・ステップイン

簡単で素早いエントリーを可能にします。

直感的な操作性

オートマティックブレーキロックと着氷を防ぐ独立した機構を 備えたハイク&スキーモードは直感的な操作を約束します。



ALMONTE 12 PT

ARTICLE NUMBER

114582 - black/sand, W/O Brake [M] 114585 - black/metallic grey, W/O Brake [M]

PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール

PRODUCT DETAILS

 STAND HEIGHT
 42 mm

 DIN
 5 - 12

 WEIGHT
 325 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。 またハードU-PINとパフォーマンススペーサーセットが同梱されております。





ALMONTE 10 PT

ARTICLE NUMBER

114588 - black/metallic grey, W/O Brake [M]

PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール

PRODUCT DETAILS

 STAND HEIGHT
 42 mm

 DIN
 4 - 10

 WEIGHT
 325 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。 またパフォーマンススペーサーセットが同梱されております。





ALMONTE 10 PT DEMO

ARTICLE NUMBER

114591 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm 114592 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm

PRODUCT FEATURES

ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール, ツアー・デモ

PRODUCT DETAILS

 STAND HEIGHT
 42 mm

 DIN
 4 - 10

 WEIGHT
 420 g/pc.

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。







AMBITION 10 MN

ARTICLE NUMBER

114304 - solid black, W/O Brake [C]

PRODUCT FEATURES

AT(アルパインツーリング)トウ、AFS - アンチフリクションスライダー、テレスコピックチューブ、AT(アルパインツーリング)ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGH	T 38 (*42) mm	
DIN	3 - 10	
WEIGHT	950 g/pc.	
*デモトラック	7装着時のスタンドハイト	

MN

ALMONTE SERIES

ACCESSORIES

PERFORMANCE SPACER



163170 PERFORMANCE SPACER TOUR (1.5/2.5/3.5 MM) (1 SET)

U-PIN



INCLUDES:
• U-Pin pair

INCLUDES:
• leash loop (4 pcs.)

163171 U-PIN Tour Soft (recommended for release values 4-8)
163172 U-Pin Tour Medium (recommended for release values 6 - 10)
163173 U-Pin Tour Hard (recommended for release values 8 - 12)

TOURING LEASH



ADJUSTMENT TOOL

163174 TOURING LEASH (1 PAIR)



ADJUSTMENT TOOL TOUR (1 PC) INCLUDED IN THE BOX

BRAKES



* Brake Platform for binding use with touring leash and W/O brake

163160 BRAKE PLATFORM TOUR - W/O BRAKE [M] (1 PAIR)*
163161 BRAKE TOUR 90 [M] (1 PAIR)
BRAKE TOUR 105 [M] (1 PAIR)

CRAMPONS



compatible with other products on the market

163164 CRAMPON ALMONTE 90 (1 PAIR) 163165 CRAMPON ALMONTE 105 (1 PAIR) 163166 CRAMPON ALMONTE 120 (1 PAIR)

TEMPLATE



163156 TEMPLATE TOUR PT (250 - 350 MM) (1 PC)



FREEFLEX ST 16

ARTICLE NUMBER

100904 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

PRODUCT FEATURES

Stream Toe, AFD ST Teflon, フリーフレックスプロ, レースプロ・ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	17 mm
DIN	5 - 16
WEIGHT	1325 g/pc.



FREEFLEX 14 GW

ARTICLE NUMBER

100907 - matt black/speed blue, Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載RXトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライダーGW、フリーフレックスプロ、D-RXヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	21 mm		
DIN	4 - 14		
WEIGHT	1160 g/pc.		





FREEFLEX ST 14

ARTICLE NUMBER

100905 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

PRODUCT FEATURES

Stream Toe, AFD ST Teflon, フリーフレックスプロ, NXヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	17 111111
DIN	4 - 14
WEIGHT	1235 g/pc.



FREEFLEX 11 GW

ARTICLE NUMBER

100908 - matt black/speed blue, Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載RXトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライダーGW、フリーフレックスプロ、NXヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	21 mm
DIN	3 - 11
WEIGHT	1135 g/pc.





FREEFLEX 11 RACE

ARTICLE NUMBER

100906 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載RXトウ、フルダイアゴナル、テフロン、フリーフレックスプロ、NXヒール

PRODUCT DETAILS

I RODOCT DETAILS		
STAND HEIGHT	17 mm	
DIN	3 - 11	
WEIGHT	1110 g/pc.	



FREEFLEX DEMO 14 GW

ARTICLE NUMBER

100909 - matt black/speed blue, Brake [D] 85 mm 114300 - solid black/white, Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載RXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, フリーフレックスデモ, NXヒール

PRODUCT DETAILS

 STAND HEIGHT
 21 mm

 DIN
 4 - 14

 WEIGHT
 1325 g/pc.





PROTECTOR PR 13 GW

あなたの膝におすすめ

フルヒールリリーステクノロジーを採用したプロテクタービィンディングは、 転倒時に、前十字靭帯へのストレスを50%以上軽減することができます*。 これにより、膝の怪我を大幅に軽減できます。

^{*}インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション: 「横方向のヒールリリースにより、シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLへかかる負荷が減少します」



前十字靭帯へのストレス。

50%以上軽減することができます。

フルヒールリリース機能 💂

インテリジェントな180度リリース (かかとの垂直および追加の水平リリース)。

ブーツ互換性。

アルペンおよびグリップウォークスキーブーツで使用できます。

同等のパフォーマンスと利便性 -

従来のビィンディングに最大限の安全性を加えたものです。









ARTICLE NUMBER

100925 - matt black, Brake [P] 85 mm 100926 - matt black, Brake [P] 95 mm

PRODUCT FEATURES

PROTECTOR PR 13 GW

TRPシステム搭載RXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライ ダーGW, パワーレール, HR ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 33.5 mm 4 - 13 WEIGHT 1180 g/pc.



PR 11 GW

ARTICLE NUMBER

100911 - matt black/speed blue, Brake [G] 78 mm 100942 - matt black, Brake [G] 85 mm

PRODUCT FEATURES

TXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, パワー レール, SX FRヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT 31 mm 900 g/pc. WEIGHT







EVO 9 GW CA ARTICLE NUMBER

100921 - solid black/speed blue, Brake [D] 85 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載SXライトトウ, フルダイアゴナル, AFS GW AC, SXライトヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	21 mm
DIN	2-9
WEIGHT	780 g/pc.



JRS 7.5 GW CA

ARTICLE NUMBER

100922 - solid black/speed blue, Brake [H] 78 mm 114470 - solid black/white, Brake [H] 78 mm 114473 - solid white/black, Brake [H] 78 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載SXジュニアトウ, フルダイアゴナル, AFS GW AC, JRS, SX Youth ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	27 mm
DIN	2 - 7,5
WEIGHT	610 g/pc.



JRS 4.5 GW CA

ARTICLE NUMBER

100923 - solid black/speed blue, Brake [I] 80 mm 114475 - solid black/white, Brake [I] 80 mm 114477 - solid white/black, Brake [I] 80 mm 114479 - white glossy, Brake [I] 80 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載SXキッドトウ, フルダイアゴナル, AFS GW AC, JRS, SX Youth ヒール

PRODUCT DETAILS

	PRODUCT DETAILS		
	STAND HEIGHT	27 mm	
	DIN	0,75 - 4,5	
	WEIGHT	575 g/pc.	





100917 - matt white, Brake [F] 85 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載RXトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライダーGW、パワーレール、D-RX(ダイアゴナル)ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	33,5 mm
DIN	3,5 - 12
WEIGHT	1000 g/pc.



JOY 11 GW SLR

ARTICLE NUMBER

100944 - matt black, Brake [H] 78 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載RXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SLR, NXヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	28 mm
DIN	3 - 11
WEIGHT	900 g/pc.



JOY 9 GW SLR


ARTICLE NUMBER	NEW
100952 - solid white, Brake [H] 78 mm	
100954 - solid black, Brake [H] 78 mm	

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載SXライトトウ、フルダイアゴナル、AFS - アンチフリクションスライダーGW、SLR、SXL ヒール

PRODUCT D	LIMILS	
STAND HEIGHT	28 mm	
DIN	2,5 - 9	
WEIGHT	715 g/pc.	





SX 7.5 GW CA

ARTICLE NUMBER

114488 - solid white/black, Brake [J] 78 mm 114489 - solid black/white, Brake [J] 78 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載SXジュニアトウ、フルダイアゴナル、AFS GW AC, SX Youth ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	21 mm	
DIN	2 - 7,5	
WEIGHT	685 g/pc.	



SX 4.5 GW CA

ARTICLE NUMBER

114491 - solid black/white, Brake [K] 80 mm 114492 - solid white/black, Brake [K] 80 mm

PRODUCT FEATURES

TRPシステム搭載SXキッドトウ、フルダイアゴナル、AFS GW AC, SX Youth ヒール

PRODUCT DETAILS

STAND HEIGHT	15 mm
DIN	0,75 - 4,5
WEIGHT	600 g/pc.



70

BOOT BINDING COMPATIBILITY



	MARKING ON THE PRODUCT: *						
	A	A	A ** GRIP WALK	A MN	CA	PIN BINDING	
		CON	MPATIBLE BO	OT STANDAR	DS:		
Alpine Adult sole (ISO 5355 - TYPE A)	V	\checkmark	✓	✓	✓		
(ISO 23223 - TYPE A)		✓	✓	✓	✓	V ***	
Alpine Children sole (ISO 5355 - TYPE C)					✓		
Walk Children sole (ISO 23223 - TYPE C)					✓		
Touring sole (ISO 9523)				✓		***	
Non compliant soles with tech. inserts						V ****	
			BINDING S	TANDARD:			
	ISO 9462	ISO 9462	ISO 9462	ISO 9462 ISO 13992	ISO 9462	no standard	

- * マークのない古いスキービィンディング/スキーブーツがある場合、技術者は対応するテクニカルマニュアルに従ってブーツの互換性を確認する必要があります。
- ** スクリュードライバーのアイコンは、整備技術者がトウの高さを調整する必要があることを示しています。 A MN ISO 9523はタイプAおよびCの標準ではありませんが、MNビィンディングは、これらのビィンディングにタイプCアルバインまたはウォークブーツを取り付ける可能性を回避するためにAでマークされています。HEAD CRUXツーリングブーツは、ブーツ自体はISO標準化されていませんが、すべてのMN ビィンディングと互換性があります。
- *** ブーツにはテックインサートが必要です。テックビィンディングとの互換性が制限される場合があります。ビィンディングとブーツのメーカーの推奨事項を確認してください。
- **** テックビィンディングとの互換性が制限される場合があります。ビィンディングとブーツのメーカーの推奨事項を確認してください。けるためにAとマークされています。

BRAKE OVERVIEW HEAD/TYROLIA BRAKE LINE

PR 10 GW PROMO

 162944
 PowerRail Brake SL 90 [G]

 163078
 PowerRail Brake SL 100 [G]

 162985
 PowerRail Brake SL 115 [G]

DRILL TEMPLATES HEAD/TYROLIA

brake code	HEAD 25.26	TYROLIA 25.26	ART. NO.	Brake model/ width	brake code	HEAD 25.26	TYROLIA 25.26	ART. NO.	Brake model/ width
	FREEFLEX ST 20 X RD	FREEFLEX ST 16	163033	Power Brake ² Race PRO 17-85 [A]		JOY 11 GW SLR		162942	SL Brake LR 78 [H]
	FREEFLEX ST 20 X RS	RACE ST 14	163035	Power Brake ² Race PRO 95 [A]		JOY 9 GW SLR	SLR 9.0 GW	163085	SL Brake LR 85 [H]
	FREEFLEX ST 16 X RD	ATTACK 17 GW	163036	Power Brake ² Race PRO 110 [A]	Н	JRS 7.5 GW CA	JRS 7.5 GW CA	162949	SL Brake LR 90 [H]
	FREEFLEX ST 14 X	ATTACK 14 MN	163037	Power Brake ² Race PRO 130 [A]				163079	SL Brake LR 100 [H]
	FREEFLEX ST 16	ATTACK 14 GW	163038	Power Brake ² Race PRO 150 [A]					
Α	FREEFLEX ST 14	ATTACK LYT 12 GW							
	FREEFLEX 11 RACE	ATTACK LYT 11 GW	*use only	for racing competition (X) bindings	100				
			163032	Power Brake ² Race PRO 16-85 [A]*	ı	JRS 4.5 GW CA	JRS 4.5 GW CA	163132	SX Kid Brake JRS/SLR EASY 80 [I]
			163039	Power Brake ² Race PRO 18-85 [A]*					
			163034	Power Brake ² Race PRO wide 18-85 [A]*					
							TX 10 GW	163058	SL Brake 78 [J]
					100		SX 7.5 GW CA	162776	SL Brake 90 [J]
		AMBITION 10 MN	163003	Brake Ambition 85 white [C]	J			163067	SL Brake 100 [J]
			163016	Brake Ambition 95 white [C]				163068	SL Brake 115 [J]
			163004	Brake Ambition 105 white [C]					
_			163005	Brake Ambition 125 white [C]					
			163098	Brake Ambition 85 black [C]			SX 4.5 GW CA	163133	SX Kid Brake EASY 80 [K]
			163099	Brake Ambition 95 black [C]	K		SX 4.5 R GW CA		
			163100	Brake Ambition 105 black [C]			SRM 4.5 GW CA		
			163101	Brake Ambition 125 black [C]					
							ALMONTE 12 PT	163160	Brake platform TOUR - W/O Brake [M]
	FREEFLEX 14 GW	FREEFLEX DEMO 14 GW	163044	Power Brake ² LD 85 [D]			ALMONTE 10 PT	163161	Brake TOUR 90 [M]
	FREEFLEX 14 GW				M		ALMONTE 10 DEMO	163162	Brake TOUR 105 [M]
	FREEFLEX DEMO 14 GW	FREEFLEX 11 GW AM 12 GW	163045 163046	Power Brake ² LD 95 [D] Power Brake ² LD 110 [D]			ALMONTE TO DEMO	163163	Brake TOUR 120 [M]
	EVO 9 GW CA	RX 12 GW	163047	Power Brake ² LD 130 [D]				103103	Didne fook (20 [m]
	LVO 9 OW CA	SP 10 GW	163048	Power Brake ² LD 150 [D]					
D		BYS 10 GW	103040	Tower brake Lb 130 [b]		PROTECTOR SLR 11 GW	PROTECTOR SLR 11 GW	163152	Protector Brake SLR 80 [N]
		SR 10 GW			N	PROTECTOR SLR 10 GW	TROTECTOR SER II ON	163153	Protector Brake SLR 90 [N]
		SRM 10 GW			N	T KOTECTOK SEK 10 0W		163154	Protector Brake SLR 100 [N]
		SX TEAM 9.0 GW CA						100101	Trocector Brake SER 100 [H]
		ATTACK LYT 9 GW							
		ATTACK ETT 7 GIT					ATTACK HYBRID 14 MN/PT	163195	Power Brake HYBRID 95 [0]
					0		ATTACK HYBRID 11 MN/PT	163196	Power Brake HYBRID 110 [0]
	PRD 12 GW	ATTACK 14 MN DEMO	163050	PowerRail Brake ² LD 85 [F]	Ĭ			163197	Power Brake HYBRID 130 [0]
	JOY 12 GW PRD	ATTACK LYT 13 GW DEMO	163051	PowerRail Brake ² LD 95 [F]					
Е		ATTACK LYT 11 GW DEMO	163052	PowerRail Brake ² LD 110 [F]					
F		ATTACK 14 MN DEMO	163053	PowerRail Brake ² LD 130 [F]		PROTECTOR PR 13 GW	PROTECTOR 13 GW	163138	Protector Brake PR 85 [P]
		PRD 12 GW			Р		PROTECTOR 11 GW	163139	Protector Brake PR 95 [P]
		PRD 11 GW					PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW	163140	Protector Brake PR 110 [P]
		- Carlon 19						163141	Protector Brake PR 130 [P]
	PR 11 GW	PRW 11 GW	162943	PowerRail Brake SL 78 [G]					
		PR 11 GW	163084	PowerRail Brake SL 85 [G]					

DRILL TEMPLATE	ART. NO.	RANGE OF FIXING MECHANISM	HEAD	TYROLIA
92 W 92 FAT	162760 162868	59 - 108 mm 104 - 154 mm	FREEFLEX ST 20 X RD, FREEFLEX ST 20 X RS, FREEFLEX ST 16 X RD, FREEFLEX ST 14 X, FREEFLEX ST 16, FREEFLEX ST 14, FREEFLEX 11 RACE, FREEFLEX 14 GW, FREEFLEX 11 GW, EVO 9 GW CA	FREEFLEX ST 16, RACE ST 14, FREEFLEX 11 GW, ATTACK 17 GW, ATTACK 14 MN, ATTACK 14 GW, ATTACK LYT 12 GW, ATTACK LYT 11 GW, ATTACK LYT 9 GW, PROTECTOR ATTACK LYT 13 GW, RX 12 GW, AM 12 GW, TX 10 GW, SX TEAM 9.0 GW CA, SX 7.5 GW CA, BYS 10 GW
TOUR PT	163156	75-125		ALMONTE 12 PT, ALMONTE 10 PT, ALMONTE 10 PT DEMO, ATTACK HYBRID 14 MN/PT, ATTACK HYBRID 11 MN/PT
AMBITION	163000	75-125		AMBITION 10 MN
ATTACK DEMO	163009	75-125		ATTACK 14 MN DEMO, ATTACK LYT 13 GW DEMO, ATTACK LYT 11 GW DEMO
BASES & PLATES	162865	59-108	BETTER BALANCE PR Base BETTER BALANCE PR wide Base, TWIN PR Base, ALL MOUNTAIN PR Base LYT PR Base	SUPERFLEX PR Base TWIN PR Base, POWERPRO PLATE 9
RACEPLATE WCR SHORT/TEAM	165253	59-108	RACEPLATE WCR SHORT, RACEPLATE WCR TEAM	
RACE PLATE 09	162902	59-108	RACEPLATE EVO 14	RACEPLATE EVO 14
JRS/SLR PRO	163104	59-108	SLR PRO Base XL; JOY BB SLR PRO Base, JRS Base S, M, L	SLR PRO Base XL, JRS Base S, M, L
94W	162761	59-108		SX 4.5 GW CA, SX 4.5 R GW CA
FREEFLEX DEMO	163013	59-108	FREEFLEX DEMO 14 GW	FREEFLEX DEMO 14 GW
SP 2003 W	162763	59-108		SP 10 GW
SR 2003 W	162762	59-108		SRM 10 GW



RAPTOR WCR 2 RV

ARTICLE NUMBER

605006 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニン アイルバックル グ, カフアライメント, 拡大したトウ ボックス, リア・サポート・チューニ ング, レーシング・スポイラー, FIS 公認ソール厚, フラットフォームウ ェッジ

LINER

レーシング・WCR・プロLF. アジャス タブル・タング, シューレースオプシ ョン, レーシング・フットベッド, ベル ERGO BALANCE Race balance クロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロフ

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Athlete				
FLEX		160/150				
SIZES		225-235275				
SHELL		Racing PU				
LAST		RV 1500cc				
Last	91		93	95		
Size	25.5		26.5	27.5		
		_				

Forward lean: 12° Ramp angle 4°



RAPTOR WCR 3 RV

ARTICLE NUMBER

605009 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニン グ, カフアライメント, 拡大したトウ ボックス, リア・サポート・チューニ PRODUCT DETAILS ング, レーシング・スポイラー, FIS 公認ソール厚, フラットフォームウ ェッジ

LINER

76

レーシング・WCR・プロLF, アジャス タブル・タング, シューレースオプシ ョン、レーシング・フットベッド、ベル ERGO BALANCE Race balance クロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロフ アイルバックル

	INODOG	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1120	
	LEVEL	Αt	hlete	
	FLEX	15	0/140	
	SIZES	22	25-235	285
	SHELL	Ra	acing PU	
	LAST	R\	/ 1500cc	
ス	Last	91	93	95
	Size	25.5	26.5	27.5

Forward lean: 12°

Ramp angle 4°



RAPTOR WCR 4 RV

ARTICLE NUMBER

605019 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニン グ, カフアライメント, 拡大したトウ ボックス、リア・サポート・チューニ ング, レーシング・スポイラー, FIS 公認ソール厚, フラットフォームウ エッジ

LINER

LIOUID)

レーシング・WCR・プロLF. アジャス タブル・タング、シューレースオプシ ョン,レーシング・フットベッド,ベル ERGO BALANCE Race balance クロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロフ アイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Athlete				
FLEX		130/120				
SIZES	225-235285					
SHELL		Racing PU				
LAST		RV 1500cc				
Last	91		93		95	
Size	25.5		26.5		27.5	

Forward lean: 12° Ramp angle 4°

RAPTOR WCR 5 SC RV

ARTICLE NUMBER

605023 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニン アイルバックル グ, カフアライメント, 拡大したトウ ボックス, リア・サポート・チューニン PRODUCT DETAILS グ, JRレーシング・スポイラー, アダ ルトノルム, FIS公認ソール厚, リア バランス, フラットフォームウェッジ

LINER

レーシング・WCR・プロ, シューレー スオプション, レーシング・フットベッ ド,ベルクロストラップSL 53mm ERGO BALANCE Race balance

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロフ

LEVEL		Ath	lete		
FLEX		110,	/100		
SIZES	SIZES 225-235265				
SHELL	SHELL PU - (SHORT CUF				
LAST		RV	1500cc		
Last	91		93	95	
Size	25.5		26.5	27.5	

Forward lean: 12° Ramp angle 4°



ARTICLE NUMBER

605025 White

PRODUCT FEATURES

レーシング・フレックス・チューニン グ, カフアライメント, 拡大したトウ PRODUCT DETAILS ボックス, リア・サポート・チューニン グ, JRレーシング・スポイラー, アダ ルトノルム, FIS公認ソール厚, リア バランス, フラットフォームウェッジ

LINER

77

レーシング・WCR・プロ. シューレー スオプション, レーシング・フットベッ ERGO BALANCE Race balance ド, ベルクロストラップSL 53mm

BUCKLES

4 スクリュー式 マイクロアジャスタ ブル・アルミ合金バックル, RD ロー

プロファイルバックル

,	LEVEL	Athlete
	FLEX	90/80
	SIZES	225-235265
	SHELL	PU - (SHORT CUFF)
	LAST	RV 1500cc

Forward lean: 12° Ramp angle 4°









※白いブーツは画像と異なります

RAPTOR WCR 130S PV

ARTICLE NUMBER

605034 White 605033 Speedblue

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, カフ・アラ イメント,リアサポート・チューニン グ, 拡大したトウボックス, FIS公認 ソール厚, フラット・フォームウェッジ

LINER

プロレースLF, アジャスタブル・タ ング, HPフレーム・フットベッド, 45mmベルクロストラップ

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・レーシング合金バックル, RD ロ ープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

	. MODOUL DELIMINE					
LEVEL		Professional				
FLEX	140/130					
SIZES 220/225			0/225-			
	270/275					
SHELL	IELL PU					
LAST	PV 1800cc					
Last	94		96	98		
Size	25.5		26.5	27.5		

RAPTOR

数々のレースコースを支配し世界最速のレーサーたちに選ばれた 伝説的なラプター、ワールドカップで最も成功したブーツ。 HEADフィッティングテクノロジーのおかげで、 調整された正確なフィットで究極のスピードを実現できます。

バックルポジション

高くなったレーシングバックルの固定位置と コンパクトシェル設計により、強い内傾を伴うエッジング時に 偶発的な雪面との接触事故を防ぎます。

カフアライメント

新システム採用で、より正確な調整、ズレ防止、 そしてシェルとカフ間の摩擦の低減を提供します。

拡張されたトウボックス

長めのトウボックスは、ねじれを減らし、パワー伝達を増強すべくデザイン。 新しいPU素材との組み合わせにより柔軟性が向上、振動を軽減、 さらには粘りのあるリバウンドにより最高のコントロール性を提供します。

WCRブーツボード

新しいWCRブーツボードには内反がないため、 迅速でイージーなフィットが可能に。





RAPTOR WCR 120S PV

ARTICLE NUMBER

605043 White

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, カフ・アラ イメント, リアサポート・チューニン グ, 拡大したトウボックス, FIS公認 ソール厚, フラット・フォームウェッジ

プロEVO LF, HPフレーム・フットベ ッド, 45mmベルクロストラップ

BUCKLES

4 スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・レーシング合金バックル, RD ロ ープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Professional			
FLEX		130/120			
SIZES		220/225			
		280/285			
SHELL		PU			
LAST		PV 1800cc			
Last	94		96	98	
Size	25.5		26.5	27.5	



RAPTOR WCR 110 SC

ARTICLE NUMBER

605053 White

PRODUCT FEATURES

フレックス・チューニング, ダブル・カ ンティング、リアサポート・チューニ ング. 拡大したトウボックス. FIS公 認ソール厚. フラット・フォームエッ ジ、アダルト規格

79

WCR・HFプロ, HPフレーム・フット

BUCKLES

4 スクリュー式 マイクロアジャスタブ ル・アルミ合金バックル. RD ロープ ロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Г	101622101	Iai
FLEX	12	20/110	
SIZES	2	20/225	
	2	70/275	
SHELL	Р	U - (SHO	RT CUFF
LAST	R	S 1800c	С
Last	94	96	98
Size	25.5	26.5	27.5

ERGU BALANCE	レースハランス
	前傾角 旧方式 16°;
	新方式 9°
	ランプ角 4°



ベッド, 45 mm ベルクロストラップ







KALIBER

KALIBERの精密さは、あらゆる要素に統合されています。 いまだかつてないほどにBOA®フィットの可能性を 最大限に引き出すように設計されています。

- パーソナライズされた精度

フィット感とパフォーマンスの両方を最適化するように 設計されています。

FULLBOA® システム

最適化されたFULLBOA®システム。 まったく新しいデザインにより、BOA®システムが カフとロアシェルに統合されています。

新しいバイインジェクション構造

トウエリアまで足をしっかりと包み込み、 足全体にぴったりとフィットし、BOA®の機能性を 最大限に引き出します。

解剖学上の卓越性

新しく拡大したトウボックスとヒールカップおよび 足首周りのボリュームが新しいSYNAPSE PROライナーと 連動して機能し、ライナーに織り込まれたグラフィン素材 により最適な温度調節を実現します。







KALIBER 130 MV GW BOA2

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS			
605110 Black-speedblue	LEVEL	Professional		
	FLEX	140/130		
PRODUCT FEATURES	SIZES	250/255		
フレックス・チューニング, カフアラ		280/285		
イメント, リアサポート・チューニン	SHELL	PU		
グ, フォームウェッジ、フロント- リア ソールパッド交換可能, バイインジェ	Last 98 Size 25.5	100/MV 102 26.5 27.5		
クション構造	ERGO BALANCE	レースバランス		
		前傾角: 12°		
LINER		ランプ角 4°		

LINER

SYNAPSE

3DシナプスプロLF, デュアルデンシ ティシナプス, アジャスタブルタング, HPフレームフットベッド, 40mmラ チェットストラップ

BUCKLES

Shell/Cuff BOA

KALIBER 110 MV GW BOA2

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS				
605135 Anthracite-speedblue	LEVEL		Exp	pert	
	FLEX		120)/110	
PRODUCT FEATURES	SIZES		240	0/245	-
フレックス・チューニング, カフアラ			28	0/285	
イメント, リアサポート・チューニン	SHELL		PU		
グ, フォームウェッジ、フロント- リア	Last	98		100/MV	102
ソールパッド交換可能, バイインジェ	Size	25.5		26.5	27.5
クション構造	ERGO BA	LANCE	レー	ースバラン	ノス
			前作	頁角: 12°	
LINER			ラン	ノプ角 4°	

SYNAPSE

FORM FIT

GRIP

BOA

3DシナプスEVO, HPフレームフッ トベッド, 40mmベルクロストラップ 3DシナプスEVO. HPフレームフッ トベッド, 40mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell/Cuff BOA

KALIBER 95 W MV GW BOA2

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS				
605141 Black-turquoise	LEVEL		Pro	fession	al
	FLEX		105	/95	
PRODUCT FEATURES	SIZES		230)/235	
フレックス・チューニング, カフアラ			250)/255	
イメント, リアサポート・チューニン	SHELL		PU		
グ, フォームウェッジ, フロント- リア	Last	96		98	100/M
ソールパッド交換可能, バイインジェ	Size	24.5		25.5	26.5
クション構造	ERGO BA	LANCE	レー	-スバラン	ノス
			前侦	頁角: 12°)
LINER			ラン	/プ角 4°	



GRAPHENE THERMOCOMFOR

SYNAPSE

FORM

GRIP

3DシナプスEVO, 3Dシナプス EVO, HPフレームフットベッド, 35mmラチェットストラップ, パワー プレート

BUCKLES


Shell/Cuff BOA



















GRAPHENE THERMOCOMFORT FPVF) SYNAPSE FORM





KALIBER 120 MV GW BOA

ARTICLE NUMBER	
605112 White	
605116 Titanium	

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング, カフアライ メント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソー ルパッド交換可能, バイインジェク ション構造

LINER
3DシナプスプロLF, デュアルデンシ
ティシナプス, HPフレームフットベッ
ド, 45mmベルクロストラップ, パワ

BUCKLES

Shell BOA, 2スクリュー式マイク ロアジャスタブル合金バックル, 2ダ ブルパワーレバー, ロープロファイ ルバックル

LEVEL	Professional			
FLEX		130	/120	
SIZES		250	0/255	-
		280/285		
SHELL		PU		
Last	98		100/MV	102
Size	25.5		26.5	27.5
ERGO BAI	LANCE	レー	ースバラン	ノス
		前他	頁角: 12	0

ランプ角 4°



605146 Anthr.

SYNAPSE FORM FIT



KALIBER 95 W MV GW BOA

ARTICLE NUMBER BUCKLES Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ 605145 White

PRODUCT FEATURES ウーマンダブルアジャスタブルカフ, PRODUCT DETAILS フレックスチューニング, カフアライ メント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソー SIZES ルパッド交換可能, バイインジェク ション構造

LINER	
3DシナプスEVO W,	HPフレーム
フットベッド, 35mm	ベルクロスト
ラップ	

ル合金バックル, ロープロファイル バックル LEVEL Expert 105/95 FLEX 230/235-...-

250/255 SHELL PU Last 96 98 Size 24.5 25.5 ERGO BALANCE レースバランス 前傾角: 12° ランプ角 4°



SYNAPSE FORM

GRIP

GRAPHENE THERMOCOMFORT

SYNAPSE

FORM FIT

GRIP WALK

BOA

KALIBER 110 MV GW BOA

ARTICLE	NUMBER	

605138 Anthracite-speedblue

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング, カフアライ メント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソー ルパッド交換可能, バイインジェク ション構造

NER	
ロシナプフ	EV/O

3DシナプスEVO, HPフレームフッ トベッド, 40mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ ル合金バックル, ロープロファイル バックル

	PRODUCT DI	ETAILS				
	LEVEL	Exp	Expert			
	FLEX	120	/110			
	SIZES	240/245				
		280	0/285			
	SHELL					
	Last 98		100/MV	102		
P	Size 25.5		26.5	27.5		
	FROM BALANOF		- 11h - >			





GRAPHENE THERMOCOME SYNAPSE FORM

KALIBER 85 W MV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605165 Abthr.

PRODUCT FEATURES

ウーマンダブルアジャスタブルカフ, フレックスチューニング, カフアライ メント, リアサポートチューニング, LEVEL フォームウェッジ, フロント-リアソー FLEX ルパッド交換可能,バイインジェク SIZES ション構造

LINER

3DシナプスEVO W, HPフレーム フットベッド, 35mmベルクロスト

7,7,7,0
バックル
ル合金バックル, ロープロファイル
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ

BUCKLES

Expert 105/95 230/235-...-250/255 SHELL PU

Last 96 98 Size 24.5 25.5 ERGO BALANCE レースバランス 前傾角: 12° ランプ角 4°

PRODUCT DETAILS

Expert

110/100

240/245-...-

前傾角: 12°

ランプ角 4°

300/305

PU / SL

Last 98 100/MV 102 Size 25.5 26.5 27.5

ERGO BALANCE レースバランス

LEVEL

FLEX

SIZES

SHELL



KALIBER 100 MV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605155 Abthr.

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング, カフアライ メント, リアサポートチューニング, PRODUCT DETAILS フォームウェッジ, フロント-リアソー ルパッド交換可能, バイインジェク ション構造

82

3DシナプスEVO, HPフレームフッ トベッド, 40mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ ル合金バックル, ロープロファイル バックル

			. = 0			
LEVEL Expert						
FLEX		120/110				
SIZES		240/245				
		280/285				
SHELL		PU				
Last	98		100/MV	102		
Size	25.5		26.5	27.5		
ERGO BALA	ANCE	レー	ースバラン	ノス		
		前個	頁角: 12°			
		ラン	ノプ角 4°			



ARTICLE NUMBER 605161 Black

KALIBER 100 MV

PRODUCT FEATURES フレックスチューニング, カフアライ メント, リアサポートチューニング, バイインジェクション構造

LINER シナプスS, HPフレームフットベッ

ド, 40mmベルクロストラップ **BUCKLES**



4マイクロアジャスタブル合金バック ル, ロープロファイルバックル

FIOUID

FORM GRIP

0

FORM





EDGE BOA®

22年以上に渡るゲレンデでの成功を経て、 EDGEが再び進化しました。 何年もの開発期間を経て、EZ-ONとEZ-SKIを搭載した EZ-techシェルにBOA®が追加されました。 EDGEでスキーがもっと楽しくなります。

BOA®テクノロジー

HEADの最も適応力の高いブーツがさらに快適になりました。 足を均一に包み、直感的なフィット システムで 瞬時に調整可能なフィット感。

EZ-ON

新しいエッジシェルが提供するものは、 4バックルブーツの中で最も簡単なステップインを提供します。

EZ-SKI

独自のHi-Topロアシェルとパワーフレックスにより、 スキーヤーが簡単にスキーへ直接パワーを伝達することができ、 スキーのコントロールが増幅され、疲労が軽減され、 スキーの楽しさが増します。




























ARTICLE NUMBER

605305 Black-white

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル、ハイ・トップ、パワー フレックス, 拡張されたトウボックス, バ イインジェクション・フレーム, アジャス タブルプロファイル, フォーム・ウェッジ

3DパーフェクトフィットEVO プロ LF, アジャスタブル・タング, スポーツ フレームフットベッド、35mmベルク ロストラップ, パワープレート

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ ル合金バックル, 2ダブルパワーレバ ー, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced
FLEX	130/120
SIZES	250/255
	280/285
SHELL	PU
LAST	C 2100cc
Last 100 Size 25.	

EDGE 120 HV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605310 Anthracite-speedblue

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワ ーフレックス, 拡張されたトウボック ス, バイインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

LINER

3DパーフェクトフィットEVO プ ロ, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ, パワー プレート

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ ル合金バックル, 2ダブルパワーレバ ー, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

PRODUCT DETAILS

EVEL		Advanced				
LEX		120/110				
IZES		250/255				
		280/285				
HELL		PU				
AST		C 2	2100cc			
Last Size	100		102/HV 26.5	104		
	_5.5					

EDGE 110 HV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605320 Anthracite-red

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル、ハイ・トップ、パワ 一フレックス, 拡張されたトウボック ス, バイインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

LINER

3DパーフェクトフィットEVO, スポー ツフレームフットベッド, 35mmベル クロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ ル合金バックル, 1スーパ ーマクロ・

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Advanced				
FLEX		110	/100			
SIZES 250/255						
		280/285				
SHELL		PU/SL				
LAST	C 2100cc					
Last	100		102/HV	104		
Size	25.5		26.5	27.5		

EDGE 100 HV BOA

ARTICLE NUMBER

605335 Black-white

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワ 一フレックス, 拡張されたトウボック ス, バイインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

コンフォート, スポーツフレームフッ トベッド, 35mmベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2マイクロアジャスタブ ル合金バックル, 1スーパ ーマクロ・ ラチェット

PRODUCT DETAILS

FLEX		100	0/90		
SIZES		250/255			
		28	0/285		
SHELL		SL			
LAST		C 2	2100cc		
Last	100		102/HV	104	
Size	25.5		26.5	27.5	



EDGE 105 W HV GW BOA

ARTICLE NUMBER

605311 Anthracite

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パ ワーフレックス, 拡張されたトウボ ックス, バイインジェクション・フレ ーム, ウーマン・アジャスタブルプロ ファイル

LINER

GRAPHENE THERMOCOMFOR

EF55

FORM

GRIP WALK

TECH SHELL

EFF55

FORM

GRIP

BOA

3DパーフェクトフィットEVO Pro W. スポーツフレームフットベッド. 35mmベルクロストラップ, パワー プレート

BUCKLES

Shell BOA, 2 micro-adjustable alloy buckles, 2 Double Power levers, 1 Supermacro ratchet

PRODUCT DETAILS

LEVEL	VEL Advanced					
FLEX		105/95				
SIZES	220/225					
		250/255				
SHELL	LL PU					
LAST		C 2100cc				
Last	98		100	102/HV		
Size	24.5		25.5	26.5		

前傾角 12,5°

ランプ角 5°

EDGE 95 W HV GW BOA



605326 Black-fuchsia

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パ ワーフレックス, 拡張されたトウボ ックス, バイインジェクション・フレ ーム, ウーマン・アジャスタブルプロ ファイル

1	IN	ΙF	1	5	
1	111	-	٠.	•	

3DパーフェクトフィットEVO W, ス ポーツフレームフットベッド, 35mm ベルクロストラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2 micro-adjustable alloy buckles, 1 Supermacro ratchet

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Advanced					
FLEX		95/85				
SIZES		220/225				
		250/25	5			
SHELL	PU/SL					
LAST	C 2100cc					
Last	98	100		102/HV		
Size	24.5	25.5		26.5		

ERGO BALANCE オールライドバランス 前傾角 12,5° ランプ角 5°

ARTICLE NUMBER

605342 Gray

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パ ワーフレックス, 拡張されたトウボ ックス, バイインジェクション・フレ ーム, ウーマン・アジャスタブルプロ ファイル

LINER

コンフォート W, スポーツフレーム フットベッド, 35mmベルクロスト ラップ

BUCKLES

Shell BOA, 2 micro-adjustable alloy buckles, 1 Supermacro

LEVEL	Α	dvanced	1		
FLEX	85/75				
SIZES	220/225				
	2	50/255			
SHELL	S	L			
LAST	С	2100cc			
Last	98	100	102/HV		
Size	24.5	25.5	26.5		

ERGO BALANCE オールライドバランス 前傾角 12,5° ランプ角 5°



GRIP WALK OPTION

OPTION

EDGE 90 HV

ARTICLE NUMBER

605360 Anthracite-speedblue

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワ ーフレックス, 拡張されたトウボック PRODUCT DETAILS ス, バイインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート, スポーツフレーム・フ ットベッド, 35mm ベルクロスト ラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バック ル, 1 スーパーマクロラチェット, ロ ープロファイルバックル

LEVEL		Intermediate				
FLEX		90/80				
SIZES		250/255290/295				
SHELL		SL				
LAST		C 2100cc				
Last	100	102/HV 104				
Size	25.5	26.5 27.5				
ERGO BAI	ANCE	オールライドバランス				
		前傾角 125°				

ランプ角 5°

EDGE 80 HV

ARTICLE NUMBER 605368 Black-red

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル、ハイ・トップ、パワ ーフレックス, 拡張されたトウボック ス, バイインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

LINER

コンフォート, スポーツフレーム・フ ットベッド, 35mm ベルクロスト ラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル・プラスチ ックバックル, 1 スーパーマクロラ チェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Intermediate				
FLEX		80				
SIZES		250/255290/295				
SHELL S			SL			
LAST		C 2100cc				
Last	100		102/HV	104		
Size	25.5		26.5	27.5		
EDCU DVI	ANCE	+-	ニルライ	ドバニンフ		

ERGO BALANCE オールライドバランス 前傾角 12,5° ランプ角 5°

EDGE 75 W HV

ARTICLE NUMBER

605365 Black

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パ ワーフレックス、拡張されたトウボ ックス, バイインジェクション・フレ ーム, ウーマン・アジャスタブルプロ ファイル

LINER

コンフォート W, スポーツフレーム・ フットベッド, 35mm ベルクロスト ラップ

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル合金バック ル, 1 スーパーマクロラチェット

PRODUCT DETAILS

INODO	OI DE	ייי	ILJ			
LEVEL		Intermediate				
FLEX		75/65				
SIZES		220/225				
		250/255				
SHELL		SL				
LAST		C 2100cc				
Last	98		100		102/HV	
Size	24.5		25.5		26.5	

EDGE 65 W HV

ARTICLE NUMBER

605369 Black 605370 White

PRODUCT FEATURES

EZテック・シェル, ハイ・トップ, パ ワーフレックス, 拡張されたトウボ ックス, バイインジェクション・フレ ーム, ウーマン・アジャスタブルプロ ファイル

LINER

コンフォート W, スポーツフレーム・ フットベッド, 35mm ベルクロスト ラップ

BUCKLES

4 マイクロアジャスタブル・プラスチ ックバックル, 1 スーパーマクロラ チェット

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Intermediate					
FLEX		65					
SIZES		22	0/225		-		
		25	0/255)			
SHELL		SL					
LAST		C 2100cc					
Last	98		100		102/HV		
Size	24.5		25.5		26.5		





PRODUCT DETAILS





GRIP WALK

OPTION



CUBE3

私たちは、スキー場での1日のうち30%の時間は ビィンディングを着けずに過ごします。 ですから、パフォーマンスに優れたブーツは、 ウォーキングにも最適であるべきではないでしょうか。 CUBE3ラインは、まさにそれを実現するように 設計されています。

EASY IN

新しいCUBE3は、クイックエントリージオメトリーを 採用した、履きやすい唯一のブーツです。 3バックル構造で素早く締めることができ、 ぴったりフィットします。

EASY WALK

ブーツがビィンディングから外れるとCUBE3の シャフトが自動でロック解除されます。 SoftWalkヒールとグリップを組み合わせることで、 CUBE3は優れたウォーキングブーツになります。

EZ-SKI

ビィンディングにステップインするとAutoSkiWalkは シャフトを瞬時にロックし、何の操作もしないで スキーモードに入ります。 すぐにゲレンデを気持ちよく滑走することができます。



CUBE3 70

ARTICLE NUMBER	PRODUCT	T DETAILS	
604410 Black-anthracite	LEVEL	Intermediat	
	FLEX	70	
PRODUCT FEATURES	SIZES	250/255	
インテグレート・オート・スキー/ウ		300/305	
オーク	SHELL	SL	
	LAST	EC 2200cc	

LINER

コンフォート クイックエントリーライ ナー, スポーツフレーム・フットベッ ド, 35mm ベルクロストラップ

BUCKLES

ックバックル, 1 スーパーマクロラ チェット

3マイクロアジャスタブル・プラスチ

CUBE3 60 W

ARTICLE NUMBER

604411 White-grey 604412 Black-white

PRODUCT FEATURES

インテグレート・オート・スキー/ウ オーク

LINER

ウィメンズ コンフォート クイックエ ントリー ライナー, スポーツフレー ム・フットベッド, 35 mm ベルクロ ストラップ

BUCKLES

3マイクロアジャスタブル・プラスチ ックバックル, 1 スーパーマクロラ チェット

ERGO BALANCE コンフォートバランス

前傾角 11° ランプ角 6°

PRODUCT DETAILS

LEVEL		Int	ermedia	te		
FLEX		60				
SIZES		230/235				
		25	0/255			
SHELL		SL				
LAST		EC	2200cc			
Last Size	100		102 25.5	104 26.5		







KORE 130 MV GW

ARTICLE NUMBER

604011 Anthracite-blue

PRODUCT FEATURES

スキー/ハイクメカニズム, 前傾 角+1°調整機能,フォーム・ウェッ ジ,Dynafit認証テック・インサート リアサポートチューニング

LINER

KOREプロパーフェクトフィット, レ ースオプション, HPフレーム・フット ベッド, 53mmラチェット・ベルクロ

BUCKLES

4スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スーパーレジェラバックル, バッ クルロック, ラチェットロック

PRODUCT DETAILS LEVEL Professional FLEX 130 240/245-...-SIZES 270/275 SHELL PU/SL LAST FR 1850cc WEIGHT 1935@265g @ Size: 265 Last 98 100/MV 102 Size 25.5 26.5 27.5 ERGO BALANCE レースバランス

前傾角: 12°

ランプ角 4°

KORE 110 MV GW

ARTICLE NUMBER

604024 Grey

PRODUCT FEATURES

スキー/ハイクメカニズム, 前傾角 +1°調整機能,フォーム・ウェッジ, Dynafit認証テック・インサート, リ アサポートチューニング

LINER

KOREパーフェクトフィット, レース オプション, HPフレーム・フットベッ ERGO BALANCE レースバランス ド, 50mmベルクロ・ストラップ, パ ワープレート

BUCKLES

4スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スーパーレジェラバックル, バッ クルロック, ラチェットロック

PRODUCT DETAILS

LEVEL		LΧ	pert				
FLEX		110	110				
SIZES		23	0/235	-			
		27	0/275				
SHELL		ΡU	I/SL				
LAST		FR	1850cc				
WEIGHT 1977@275g @			g @				
		Siz	ze: 265				
Last	98		100/MV	102			

前傾角: 12° ランプ角 4°

Size 25.5 26.5 27.5

KORE 95 W MV GW

ARTICLE NUMBER

604026 Green

PRODUCT FEATURES

スキー/ハイクメカニズム, 前傾角 +1°調整機能, フォーム・ウェッジ, Dynafit認証テック・インサート, リ アサポートチューニング

LINER

KOREパーフェクトフィットW, レー スオプション, HPフレーム・フットベ ERGO BALANCE レースバランス ッド, 40mmベルクロ・ストラップ, パワープレート

BUCKLES

91

4スクリュー式マイクロアジャスタブ ル・スーパーレジェラバックル, バッ クルロック, ラチェットロック

PRODUCT DETAILS

EDCO DAI	ANCE	1	_フ バニ、	.,7
Size	25.5		26.5	27.5
Last	98		100/MV	102
		24	5	
WEIGHT		173	32@245	g @ Size:
LAST		FR	1850cc	
SHELL		PU	/SL	
		25	0/255	
SIZES		22	0/225	-
FLEX		95		
LEVEL		ŁΧ	pert	

前傾角: 12° ランプ角 4°

FORM

スーパーレッジェーラ バックル

HEADのパフォーマンスプロダクトのテクノロジーを使用した

KORE RSブーツは、フリーライド特有の追加機能により

優れたパワー伝達とレスポンスを実現します。

あなたの次のバックカントリーの相棒になる

シンプル、軽量、効果的なアルミニウム製バックルは、 バックルロックとラチェットロックを備えており、 ハイキング中に安全機能も充実。

スキーハイクメカニズム

FREESKI

KORE

優れたブーツです。

前傾調整+1°。53° 可動範囲: カフとシェルの 間の強力で正確な接続を提供します。

Dynafit テックインサート

ピンビィンディングとの互換性を考慮した ローテクインサート。

EASY IN

ハイキング時のグリップ力、快適性を強化。


















CRUX PRO

ARTICLE NUMBER	PRODUC	T DI	ETAILS	
604033 Black	LEVEL	P	Profess	ional
	FLEX		130	
PRODUCT FEATURES	SIZES		240/245	5270/27
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角	SHELL		Pebax®	
14° +/- 2°調整機能, ヒンジ可動範			Rnew®-	+Recycled
囲55°, Dynafit認証テック・インサ			Carbon	Fibers
ート、デュラステップ・ソール、トラク	LAST		TOUR 18	300cc
ションラグ	WEIGHT		1250g @	265
LINER	Last Size	97 25.5	99 26.5	101 27.5
CRUXプロHP, レースオプション,	ERGO BAL	ANCE	ツアーハ	(ランス
ツアー・フットベッド、40mmラチェ			前傾角:	13.5°

ランプ角 3°

BUCKLES

CRUX

ットパワーストラップ

2スクリュー式マイクロアジャスタブ ルバックル、T1HPマグネシウムバッ クル、1T1HPマグネシウムバックル、 バックルロック, ラチェットロック

RTICLE NUMBER	PRODUC	CT DI	ETA	ILS		
04035 Dark Grey	LEVEL		Pro	fession	nal	
	FLEX		120)		
RODUCT FEATURES	SIZES		250	0/255	270	/275
キー/ハイクメカニズム, 前傾角	SHELL		UIt	ramid F	iber	
4°+/- 2°調整機能, ヒンジ可動範			Gla	ISS		
目55°, Dynafit認証テック・インサ	LAST		ТО	UR 180	Осс	
-ト, デュラステップ・ソール, トラク	WEIGHT		130	5@265	,	
/ョンラグ	Last	97		99	101	
INER	Size	25.5		26.5	27.5	
	ERGO BAL	ANCE	ツフ	アーバラ	ンス	
RUXプロHP, レースオプション,			前他	須角: 13	3.5°	
/アー・フットベッド, 40mmラチェ			ا	/プ角 3	0	

BUCKLES

ットパワーストラップ

2スクリュー式マイクロアジャスタブ ルバックル, T1HPマグネシウムバッ クル, 1T1HPマグネシウムバックル,

バックルロック, ラチェットロック

TICLE NUMBER	PRODUC	CT DI	ΞTΑ	ILS		
4042 Grey	LEVEL		Pro	fessior	nal	
	FLEX		115			
ODUCT FEATURES ドー/ハイクメカニズム, 前傾角	SIZES			0/235 0/255		
° +/- 2°調整機能, ヒンジ可動範 55°, Dynafit認証テック・インサ	SHELL		UIt Gla	ramid F ss	iber	
ト, デュラステップ・ソール, トラク	LAST		ТО	UR 180	Осс	
ョンラグ	WEIGHT		120	3@255)	
NER_	Last Size	95 24.5		97 25.5	99 26.5	
RUXプロHP, レースオプション,	ERGO BAL	ANCE	ツフ	ァーバラ	ンス	
アー・フットベッド, 40mmラチェ			前他	頁角: 13	3.5°	
・パワーストラップ			ラン	ノプ角 3	0	

RTICLE NUMBER	PRODUC	T DE	TA	ILS	
04042 Grey	LEVEL		Pro	fession	al
	FLEX		115		
RODUCT FEATURES キー/ハイクメカニズム, 前傾角	SIZES			0/235 0/255	
4° +/- 2°調整機能, ヒンジ可動範 55°, Dynafit認証テック・インサ	SHELL		Ultramid Fiber Glass		
ト, デュラステップ・ソール, トラクョンラグ	LAST WEIGHT			UR 1800	Осс
NER	Last	95 24.5		97 25.5	99 26.5
RUXプロHP, レースオプション, アー・フットベッド, 40mmラチェ	ERGO BAL	ANCE			
トパワーストラップ				頁角: 13 ノプ角 3	

CRUX W

RTICLE NUMBER	PRODUC	T DE	TA	ILS		
04042 Grey	LEVEL		Pro	ofession	al	
	FLEX		115			
キー/ハイクメカニズム, 前傾角	SIZES			0/235 [.] 0/255	-	
4° +/- 2°調整機能, ヒンジ可動範 55°, Dynafit認証テック・インサ ト, デュラステップ・ソール, トラク ョンラグ NER	SHELL		Ultramid Fiber Glass			
-ト, デュラステップ・ソール, トラク	LAST		ТО	UR 1800	СС	
/ョンラグ	WEIGHT		120	3@255		
NER	Last Size	95 24.5		97 25.5	99 26.5	
RUXプロHP, レースオプション,	ERGO BAL	ANCE	ツフ	アーバラン	ノス	
アー・フットベッド, 40mmラチェ			前作	項角: 13.	.5°	
トパワーストラップ			ラン	ノプ角 3°		

PRO	DUCT	FEAT	TURE	S		
スキ	-//\	イクメブ	bニズ	ム, 前	前傾角	— 有
14°	+/- 2	。 調整	幾能,	ヒン	ジ可動	肋軍
囲5	5°, Dу	nafit,	認証う	Fック	・イン	ナサ
ート	, デュ ⁻	ラスティ	ップ・ソ	ノール	,	ラク
ショ	ンラグ					

BUCKLES

2スクリュー式マイクロアジャスタブ ルバックル, T1HPマグネシウムバッ クル, 1T1HPマグネシウムバックル, バックルロック, ラチェットロック

まったく新しいPower LYTデザインを特徴とする CRUXブーツラインは、超強力かつ超軽量のパッケージで

POWER LYTデザイン

驚異的なスキービリティを実現します。 登坂も滑走も一切の妥協を許さない、 これがツーリングソリューションです。

コンフォートスキンシェル

コンフォートスキンシェルはバランスの取れた快適な 99mmツーリングラストで足を包み込むように設計されています。 最小のシェル厚と反応(リバウンド)性素材により、 軽量で足への正確な適応を実現します。

コントロールカフ

2つのバックルと高いプロファイルを備えたコントロールカフ により、高性能アルペンスキーブーツを履いているかのごとく、 最も要求の厳しいコンディションやスピードでも優れた スキーコントロールを実現します。

LYTダイナミックフレーム

LYTダイナミックフレームはシステム全体(シェル/カフ/ スキーハイクデバイス)を接続し、最も直接(ダイレクト)的 かつ強力なエネルギー伝達を提供しながらも、雪上でのスムーズな 感触(フィーリング)とあらゆる地形での最大の精度を実現します。 Vibram Durastepロッカーソールは、 スムーズな足の送り出しを実現します。

CRUXプロHP

カスタマイズ可能なライナー、素材の密度が高く、 ブーツの最も重要な領域(シュータンから開口部にかけて)に 正確なフィット性能を約束します。













RAPTOR JUNIOR

バックルポジション

高くなったレーシングバックルの固定位置と コンパクトシェル設計により、強い内傾を伴う エッジング時に偶発的な雪面との接触事故を防ぎます。

カフアライメント

新システム採用で、より正確な調整、ズレ防止、 そしてシェルとカフ間の摩擦の低減を提供します。

■ 拡張されたトウボックス

長めのトウボックスは、ねじれを減らし、パワー伝達を 増強すべくデザイン。新しいPU素材との組み合わせにより 柔軟性が向上、振動を軽減、さらには粘りのある リバウンドにより最高のコントロール性を提供します。

WCRブーツボード

新しいWCRブーツボードには内反がないため、 迅速でイージーなフィットが可能に。

J KIDS BOOTS

ジュニアハイトップ

より高いタングのプロファイルと非対称形状が 横方向の動きをサポート。

■ 2フェーズフレックス

段階的に自然に中心に乗れるバランス特性。

■ ナチュラルキッドスタンス

■ バリオラストデザイン

HEADの解剖学的ラストは、子供の足の自然な成長に対応するために 開発されました。小さいサイズで幅広のラスト。





RAPTOR WCR 90 PV

ARTICLE NUMBER	
05505 White	

PRODUCT FEATURES

フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング, 拡大したトウボックス, JRレーシングスポイラー, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ

LINER

Jr PRO EVO,HPフレーム・フット ベッド、40mmベルクロストラップ、 レース・オプション

BUCKLES

4マイクロアジャスタブル・レーシン グアルミ合金バックル, レーシング ロープロファイルバックル

PRODUCT DETAILS

LEVEL	Profession	al
FLEX	100/90	
SIZES	220/225	
	260/265	
SHELL	PU - (SHOR	PT T
	CUFF)	
LAST	RS 1800cc	
Last 94	96	98
Size 25.5	26.5	27.5
ERGO BALANCE	レースバラン	ノス
	前傾角: 12	

ランプ角 4°

RAPTOR 70

PRODUCT DETAILS		
LEVEL	Expert	
FLEX	70/60	
SIZES	200/205	
	260/265	
SHELL	SL	
LAST	JR Racing	
ERGO BALANCE	レースバランス	
	前傾角: 12°	
	ランプ角 4°	
	LEVEL FLEX SIZES SHELL LAST	

BUCKLES

トラップ

4マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル





RAPTOR 60

ARTICLE NUMBER	PRODUCT DETAILS		
605513 White	LEVEL	Advanced	
PRODUCT FEATURES	FLEX	60	
	SIZES	215-220/225	
Jr レーシング・フレックス・チューニ		260/265	
ング, アダルト規格(size 220 up)	SHELL	SL	
LINER	LAST	JR Racing	
ジュニアチーム, セルフシェイピン	ERGO BALANCE	レースバランス	
		前傾角: 12°	
グ・フットベッド, 30mmベルクロス		ランプ角 4°	
トラップ			



ックル

BUCKLES

4ロープロファイル・プラスチックバ





GRIP WALK OPTION

KORE 60

ックル

BUCKLES

バックル

KORE 40

NOKE OO		
ARTICLE NUMBER	PRODUCT DI	ETAILS
604505 Grey	LEVEL	Advanced
	FLEX	60
PRODUCT FEATURES	SIZES	215-220/225
Jr レーシング・フレックス・チューニ		260/265
ング, アダルト規格(size 220 up)	SHELL	SL
LINER	LAST	JR Racing
	ERGO BALANCE	レースバランス
ジュニアチーム, セルフシェイピン		前傾角: 12°
グ・フットベッド、30mmベルクロ		ランプ角 4°
ストラップ		

4ロープロファイル・プラスチック





	ARTICLE NUMBER	PRODUCT D	ETAILS
	604507 Grey	LEVEL	Advanced
		FLEX	40
	PRODUCT FEATURES	SIZES	185-195-205-215
	アダルト規格 (size 220 up)		220/225
	LINED		230/235
LINER	SHELL	SL	
	ジュニアチーム, セルフシェイピン	LAST	JR Racing
	グ・フットベッド	ERGO BALANCE	レースバランス
	BUCKLES		前傾角: 12°
	3ロープロファイル・プラスチック		ランプ角 4°



J3

603545 Black/white
603546 Speed Blue
603547 White/grey

ジュニア ライナー, タングハンドル,

コンフォート フットベッド

PRODUCT DETAILS LEVEL Intermediate 230/235-...-260/265 SHELL SL

3ロープロファイル・プラスチックバ

PRODUCT FEATURES ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・ SIZES フレックス, バリオ・ラスト, イージー エントリー・シェル構造 LAST Junior LINER

BUCKLES

ックル



OPTION

J2

ARTICLE NUMBER	BUCKLES	S
603557 Speed blue	2ロープロ	ファイル・プラスチック バ
603556 Black/white	ックル	
603558 White/grey		
	PRODUCT DETAILS	
PRODUCT FEATURES	LEVEL	Beginner
ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニ	SIZES	195-205-215-225
ア・ハイトップ・テック, デュオ・フレッ	SHELL	SL
クス, バリオ・ラスト, イージーエント	LAST	Junior
リー・シェル構造,ジュニア規格		



LINER ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド



J1

ARTICLE NUMBER	BUCKLES	S
603567 White/grey	1ロープロ	ファイル・プラスチック /
603565 Black/white	ックル	
603566 Speed blue		
	PRODUCT DETAILS	
PRODUCT FEATURES	LEVEL	Beginner
ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニ	SIZES	155-165-175-185
ア・ハイトップ・テック, デュオ・フレッ	SHELL	SL
クス, バリオ・ラスト, イージーエント	LAST	Junior
リー・シェル構造. ジュニア規格		

LINER

ジュニア ライナー, タングハンドル,



HEAD







コンフォート フットベッド

バックル



HELMETS

RACE | R-SERIES | F-SERIES | C-SERIES | JUNIOR



COM.



DOWNFORCE MIPS RD

ARTICLE NUMBER NEW		
320115	VIS	
SIZES		
XS	52-53 cm	
S	54-55 cm	
М	56-57 cm	
L	58-59 cm	
XL	60-61 cm	
XXL	62-63 cm	

ODUCT FEATURES

-ドシェル・テクノロジー, MIPS, デュア デンシティー・コア, サーマル・ベンチレー ョン, チンガード・コンパーチブル, チェン プル・アダプター・プレート, マイクロフ -ス, ビーニーライナー, リムーバブル・ネ ・ゲーター, メタル・チンストラップ・バッ , ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 ass A, ASTM F 2040, FIS RH 2013





TEAM SL

320413 v	vhite/black	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	

PRODUCT FEATURES

ハードシェル・テクノロジー, ツールフリー・ チンガード, サーマル・ベンチレーション, マ イクロフリース, 360°Boa®フィット, リムー バブル・ネック・ゲーター, チンガード-ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class B






DOWNFORCE

ARTIC	LE NUMBER	PRODUCT FEATURES
320223	3 white	ハードシェル・テクノロジー, デュアルデンシ
		ティー・コア, チンガード・コンパーチブル, サ
SIZES		ーマル・ベンチレーション, チェンジャブル・
XS	52-53 cm	アダプター・プレート, マイクロフリース, ビー
S	54-55 cm	ニーライナー, リムーバブル・ネック・ゲータ
М	56-57 cm	ー, メタル・チンストラップ・バックル, ヘルメ
L	58-59 cm	ットポーチ付, EN 1077:2007 Class A,
XL	60-61 cm	ASTM F 2040, FIS RH 2013
XXL	62-63 cm	




ARTICLE NUMBER	
373035 black	
SIZES	
ONE SIZE FITS ALL	


MIPS - BRAIN PROTECTION SYSTEM



転倒して頭を打った場合、多くの場合、脳内に 回転運動を生み出します。



MIPS低摩擦層により頭部の動きを可能にします。 MIPS脳保護システムは、脳への負担を軽減する ヘルメット内で全方向に10~15mm動くことで、 ように設計されています。 脳の回転運動が減少します。





DOWNFORCE FITTING KIT

ARTICLE	ARTICLE NUMBER		
373045	black		
SIZES			
XS/S	52-55 cm		
M/L	56-59 cm		
XL/XXL	60-63 cm		





RADAR

ゴーグルを着用する利点とバイザーヘルメットを 着用する利点を組み合わせた、完全に統合された バイザーを備えたアワード受賞歴のあるヘルメット。 レンズは数秒で交換できます。 HEADのスフィアフィットシステムは、 完璧なフィット感と調整可能な換気を保証し、 ヘルメット内側の気候を完璧コントロールします。

- 最新の統合バイザーヘルメットシステム
- ラピッドレンズ交換システム

5kやフォトクロミックを含む複数のレンズオプションが利用可能

- 完全な防風・防水
- フリーハンギングスフィアフィットシステム 優れたフィット感を実現するBoaシステムダイヤル付きフィットシステム
- RETHINK EDITION





RADAR 5K PHOTO MIPS

323011 b	lack	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	

5K photo: S1 - S3, VLT 46 - 16%

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー, バイザー構造, MIPS, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブ ル・ベンチレーション, マイクロファー, ビー ニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネッ ク・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フ ィドロック・バックル、ラピッドレンズ交換シ ステム, インテグレーティッド・バイザーシス テム, ダブルレンズバイザー, トーリックレン ズ, UV 400 アンチフォグ, コンフォートフォ ーム、スペアバイザー別売、ヘルメットポーチ 付, EN1077:2007 Class B





PRODUCT FEATURES



インモールド・テクノロジー, バイザー構造, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブル・ベン

チレーション, マイクロファー, ビーニーライ ナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲー ター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロ ック・バックル、ラピッドレンズ交換システム、 インテグレーティッド・バイザーシステム, ダ

ブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV

400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, スペアバイザー別売, ヘルメットポーチ付,





VISOR

E NUMBER	
nightpetrol	
WCR	
black	
52-55 cm	
56-59 cm	
60-63 cm	
	nightpetrol WCR black 52-55 cm 56-59 cm

EN1077:2007 Class B





RACHEL

VISOR

Silver/red: S2, VLT 20%

323525	grey
323513	vhite
SIZES	
SIZES XS/S	52-55 cm

Silver/red: S2, VLT 20%

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー, バイザー構造, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブル・ベン チレーション, マイクロファー, ビーニーライ ナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲー ター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロ ック・バックル,ラピッドレンズ交換システム, インテグレーティッド・バイザーシステム, ダ ブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV 400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, スペアバイザー別売, ヘルメットポーチ付, EN1077:2007 Class B







102

HEAD

REV MIPS

ARTICL	E NUMBER	
323601	MIPS black	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー、360°マイクロジェル、アジャヤスタブル・ベンチレーション、マイクロファー、ビーニーライナー、スフィアフィット、BOA®、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、EN1077:2007 Class B





REV

ARTICLE NUMBER

323655	nightpetrol	
323643	WCR	
323611 b	ack	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	
XL/XXL	60-63 cm	

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー、360°マイクロジェル、アジャヤスタブル・ベンチレーション、マイクロファー、ビーニーライナー、スフィアフィット、BOA®、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、EN1077:2007 Class B







RITA

ARTICLE	NUMBER	
323725 g	ırey	
323711 wl	hite	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー、360°マイクロジェル、アジャヤスタブル・ベンチレーション、マイクロファー、ビーニーライナー、スフィアフィット、BOA®、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、フィドロック・バックル、EN1077:2007 Class B





R-SERIES

FEATURES

1. BOA*搭載のスフィアフィット

特許取得済みのSphere Fitシステムは、ビーニーのように頭を包みます。正確なBOA®ダイヤルを調整することで、あらゆる場面でぴったりと快適にフィットします。圧力のない3次元調整が可能。

2. 調節可能なベンチレーション

ヘルメット上部の通気ダクトは調整可能スライドコントロール付き。

3. ビーニーライナー

ビーニーライナーの柔らかいマイクロフリース素材は、頭部にパーフェクトフィット、 衝撃や冷気の不快な侵入を防ぎます。成形されたメッシュゾーンにより、熱と湿気 が外部に逃げ、換気システムとともに快適な頭の気候を確保します。

4. フィドロックバックル

このバックルは自動的に閉まり、簡単に開けることができますバックルを片手で横にスライドさせるだけで簡単に取り付けられます。

5. 一体型バイザーレンズ

パイザーヘルメットと利点の革新的な組み合わせゴーグルを着用することのメリットが製品に統合されており、フィット感、スタイル、パフォーマンスの面で。バイザーは自動的に適応します着用者の顔に密着し、風や水を遮断します。

6. ラピッドレンズ交換システム

変化する気象条件に適応できる迅速なレンズ交換システム!





THE



F-SERIES

FÆRO

新しいオールマウンテンヘルメットのご紹介。 ゲレンデ内外で活躍するコレクション。 最先端のデザイン、マーケットをリードするフィット感と 革新的な機能を備えたこのコレクションは、 3つの価格帯で提供され、この冬に欠かせない アイテムとなっています。

最先端のデザイン

ハイブリッドシェル構造のモダンな形状

圧迫感のない最高のフィット感

調節可能なフィットシステム

ゴーグルを完璧にフィットさせる角度

調節可能な換気システム

プリシェイプライニング

心地よく安心感を与える

抗菌ライナー素材



FAERO

ARTIC	LE NUMBER	NEW
32548	5 sand	
32545	5 black	
32546	5 white	
325475	5 nightpetrol	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	

60-63 cm

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー、360°マイクロシ ェル, マイクロフリース, サーマル・ベンチレ ーション, テックライニング, 高さ調整機能 付きスフィアフィット, サラウンドコンフォー トデザイン, ネック・ゲーター, リムーバブル・ イアーパッド, EN 1077:2007 Class B, EN 174:2001




F-SERIES


FEATURES

Standard Fit Setting

1. SPHERE FIT HEIGHT ADJUSTMENT



Standard Type





Seamless Integration

Helmet Goggle Gap

頭の形によってヘルメットとゴーグルの隙間があいてしまうことがよくあります。スフィアフィット高さ調整システムにより、ヘルメットの位置をてゴ ーグルとシームレスに一体化します。これは、ヘルメットの後ろにあるダイヤルを上下に動かすと、ネックゲーターの位置が変わります。または下向 きに。頭の形に応じて3つの位置を切り替えることができます。どれがあなたに一番合うでしょうか

Adjusted Fit Setting







107

シームレスなインテグレーション

POSITION 3

- 小さいレンズのゴーグルにはラインを小さく して対応
- 大きめの額の場合

POSITION 1

• 平らな額の場合

優れた断熱性を備えた先進的な快適性と保護性、吸湿発散性と通気性に優れ ています。カスタムフィット、抗菌性、低刺激性なので、刺激のないスキー体験が

大きなレンズのゴーグル用スペース

3. アジアンフィットへの最適化


内側のパッチは取り外し可能で、快適性が向上します。丸い頭の形にフィットし ます。アジアンフィットと同様の形状最適化により、丸井頭の形状にもぴったり

4. ゴーグル通気システム


曇りを防ぎ、視界をクリアに保ちます。強化されたシームレスで快適なスキー体

5. サラウンドコンフォートデザイン

2. ライニングテクノロジー



ヘルメットの換気と統合されたこのシステムは、最適な空気の流れが確保され、 験をお楽しみください通気性。



拡張されたSphere Fit Systemにより、耳の周りにぴったりフィットします。こ れにより、ヘルメットの位置が低くなり、見た目のかさばりが軽減されると同時 に、ヘッドフォンを装着するのに十分なスペースが確保されます。











XL/XXL

C-SERIES C-SERIES

CINEMA

ゴーグルを着用する利点とバイザーヘルメットを 着用する利点を組み合わせた、完全に統合された バイザーを備えたアワード受賞歴のあるヘルメット。 レンズは数秒で交換できます。

HEADのスフィアフィットシステムは、 完璧なフィット感と調整可能な換気を保証し、 ヘルメット内側の気候を完璧コントロールします。

- 簡単で素早いレンズ交換メカニズム 5kやフォトクロミックを含む複数のレンズオプションを備えた
- 親水性バイザーシール 水分にさらされると膨張し、内部への水や雪の侵入を防ぐ
- 適応性に優れた超耐久性 フェイスフォームテクノロジー
- ─■ フリーハンギングスフィアフィット構造 あらゆる頭の形にフィットします。





ARTICLE NUMBER

326225 nightpetrol 326214 black

SIZES

XS/S 52-55 cm M/L 56-59 cm XL/XXL 60-63 cm

VISOR

Silver/red: S2, VLT 20%

PRODUCT FEATURES

ハードシェル・テクノロジー、バイザー構造、360°マイクロシェル、サーマル・ベンチレーション、マイクロファー、ビーニーライナー、ウィンドシールドライナー、スフィアフィット、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、イージークリックレンズ交換システム、リムーバブル・イアーパッド、ベンチレーテッドレンズ、UV 400 アンチフォグ、コンフォートフォーム、ワンハンドオペレーション、スペアバイザー別売、ヘルメットポーチ付き、EN 1077:2007 Class B, EN 174:2001





ARTICLE NUMBER

326275 sand 326264 white

VISOR

Silver/red: S2, VLT 20%

PRODUCT FEATURES

ハードシェル・テクノロジー、バイザー構造、360°マイクロシェル、サーマル・ベンチレーション、マイクロファー、ビーニーライナー、ウインドシールドライナー、スフィアフィット、ネック・ゲーター、リムーバブル・イアーパッド、イージークリックレンズ交換システム、リムーバブル・イアーパッド、ベンチレーテッドレンズ、UV 400 アンチフォグ、コンフォートフォーム、ワンハンドオペレーション、スペアバイザー別売、ヘルメットポーチ付き、EN 1077:2007 Class B, EN 174:2001





イージークリック レンズ交換システム





COMPACT EVO

56-59 cm

60-63 cm

M/L

XL/XXL

ARTICLE NUMBER	PRODUCT FEATURES
326535 moss	ハードシェル・テクノロジー, 360° マイクロ
326513 black	シェル, サーマル・ベンチレーション, マイク
326523 nightblue	ロファー, ビーニーライナー, スフィアフィッ
ト, ネック・ゲーター, リムーバブル	
SIZES	พห, EN 1077:2007 Class B
XS/S 52-55 cm	





COMPACT EVO W

110

ARTICL	E NUMBER	
326725	rose	
326713	white	
SIZES		
XS/S	52-55 cm	
M/L	56-59 cm	

PRODUCT FEATURES

ハードシェル・テクノロジー, 360° マイクロシェル, サーマル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, ネック・ゲーター, リムーパブル・イアーパッド, EN 1077:2007 Class B



C-SERIES

FEATURES

1. 高耐久性

このヘルメットのテクノロジーは、耐久性と衝撃保護に優れています。 さらにこのヘルメットは弾力性にも優れているため、激しい使用や厳しい条件に最適です。

2. スフィアフィットシステム

特許取得済みのスフィアフィットシステムは、フリーハンギングフィットシステムです。ビーニーのように頭に巻き付けて、圧力をかけずにぴったりと快適にフィットします。

3. ビーニー ライナー

ビーニーライナーの柔らかいマイクロフリース素材は、頭部にパーフェクトフィット、衝撃や冷気の不快な侵入を防ぎます。 成形されたメッシュゾーンにより、熱と湿気が外部に逃げ、換気システムとともに快適な頭の気候を確保します。

4. サーマルベンチレーション

サーマルベンチレーションは、内部への冷気を一切許容せずに、温風を頭部から外部へと導く自動換気システムです。 内部に冷たい空気が入らないようにする。

5. DURAFLEXフォーム

マーケットで最も快適で耐久性のあるフェイスフォームです。フォームは非常に柔軟で、個々の肌に適応します。 顔の形にフィットします。同時に、耐久性のある構造により長持ちします。

6. 親水性バイザーシール

バイザーレンズの内側にあるシールは、水にさらされると膨張し、水が浸透しないようにします。

7. 通気性のあるレンズ

空気チャネルはレンズからの空気をヘルメットの換気システムに導き、曇りを防ぎます。

8. イージークリック レンズ交換システム

レンズは両側の簡単なクリック機構で交換できます。 小さな色のドットは、レンズがアウトリガーにしっかりとロックされているかどうかを示します。





XS/S

VISOR

GOGGLE

Silver/red: S2, VLT 20%



MOJO & MAJA VISOR PAW

ARTIC	LE NUMBER
328113	MOJO VISOR PAW
328163	MAJA VISOR PAW
SIZES	
XXS	47-51 cm

52-56 cm

Silver/red: S2, VLT 20%

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー, バイザー構造, サーマル・ベンチレーション, マイクロフリー ス, キッズ専用インナー, Head 2D フィット, UV400 & アンチフォグ, コンフォートフォ ーム, スペアバイザー別売, ヘルメットポーチ 付き, EN 1077:2007 Class B





MAJA & MOJO SET

Silver/red: S2, VLT 20%

328734	MAJA SET pink/blue
328664	MOJO SET blue/green
SIZES	
SIZES XXS	47-51 cm

PRODUCT FEATURES インモールド・テクノロジー, サーマル・ベ

ンチレーション, マイクロフリース, キッズ 専用インナー、Head 2D フィット、EN 1077:2007 Class B



MOJO & MAJA PAW SET

ARTICLE NUMBER		
328523	MAJA PAW SET	
328513	MOJO PAW SET	
SIZES		
XXS	47-51 cm	
XS/S	52-56 cm	

PRODUCT FEATURES

インモールド・テクノロジー, サーマル・ベ ンチレーション, マイクロフリース, キッズ 専用インナー, Head 2D フィット, EN 1077:2007 Class B



GOGGLE

	LE NUMBER
328645	WCR
328622	black
XXS	47-51 cm
772	
XS/S	52-56 cm

ンチレーション, マイクロフリース, キッズ 専用インナー, Head 2D フィット, EN

1077:2007 Class B



MOJO & MAJA VISOR

ARTICL	E NUMBER
328234	MOJO VISOR blue/green
328224	MOJO VISOR black
328334	MAJA VISOR pink/blue
328324	MAJA VISOR white
SIZES	
XXS	47-51 cm
XS/S	52-56 cm

PRODUCT FEATURES インモールド・テクノロジー, バイザー構造, サーマル・ベンチレーション, マイクロフリ ース, キッズ専用インナー, Head 2D フィ ット, UV400 & アンチフォグ, コンフォー トフォーム, スペアバイザー別売, ヘルメッ トポーチ付き, EN 1077:2007 Class B EN174:2001



MAJA		
ARTICL	E NUMBER	
328745	JOY	
328722	white	
SIZES	47.51.00	
71710	47-51 cm	
XS/S	52-56 cm	
PRODUCT FEATURES		
インモー	ルド・テクノロジー, サーマル・ベ	
ンチレー	ション, マイクロフリース, キッズ	
専用イン	ナー, Head 2D フィット, EN	





Silver/red: S2, VLT 20%



112

1077:2007 Class B

HELMET TECHNOLOGY

ハードシェルテクノロジー

このヘルメットテクノロジーは、寿命と衝撃保 護に優れています。このため、レース用ヘルメッ トやレンタル用ヘルメットで使用しています。

インモールドテクノロジー

このテクノロジーの衝撃吸収内側FPS層は. 硬質外側ポリカーボネート層に注入され、軽 量で完全な保護を提供する単一の包括的な ユニットを作成します。

ハイブリッドシェル構造

ハイブリッドシェル構造を採用したヘルメット は、インモールド技術の軽量化の利点とハー ドシェル構造の堅牢性を兼ね備えています。こ の革新的でモダンなデザインにより、優れた 保護性と快適性が保証され、自信を持ってス キーを楽しむことができます。

バイザー構造

HFADのバイザー構造は、眼鏡ありでも着田 可能な、UVプロテクション機能付きウィンド シールド。オートバイのヘルメットのように、 滑走中はバイザーを下げ、風やUVから目を保

CONSTRUCTION

デュアルデンシティーコア

特許取得済みのコアテクノロジーは、密度の 異なる二重のEPSから作られています。ヘルメ ットのパフォーマンスが向上により、FIS RH 2013スタンダードをクリア。

ツールフリー チンガード

新しいアングルのツールフリーチンガード チ ンガードは、ツールを使用せずに個別に調整 でき、トレーニングやレーシングゲートに必要 ない場合は取り外すこともできます。

360°マイクロシェル

360°マイクロシェルは、下側のヘルメットリッ プの周りを立体的に包むポリカーボネート層 で、ヘルメットのフォームの傷やへこみを防ぎ ます。

マイクロシェル

マイクロシェルは、ヘルメットのフォームの傷 やへこみを防ぐポリカーボネート層です。

MIPS

MIPS Brain Protection Systemは、頭部へ の斜めの衝撃から脳に伝達される回転運動 を減らすように設計された、ヘルメットと一体 化した低摩擦層です。

RECCO

スキーヘルメットに統合されたReccoシステ ムにより、雪崩が発生した場合にプロの救助 隊が捜索できるようになります。このテクノロ ジーは救助探知機からの信号を反射するた め、迅速に所在を特定できる可能性が高ま り、安心感が得られます。

RDコンストラクション

RDコンストラクションでは、ヘルメットの前部 にカーボン補強材を組み込んでおり、スラロー ムポールからの繰り返しの衝撃に耐えます。さ らに、自動車業界で使用されているものと同 様の薄くて丈夫な透明ホイルが、スラローム ポールの衝撃をさらに防ぎ、全体的なプロテ クション効果を強化します。

ベンチレーション

調節可能なベンチレーション

ヘルメット上部の換気ダクトの開口部は、ス ライドコントロールによって連続的に調整で きます。

サーマル ベンチレーション

サーマルベンチレーションは、内部への冷気 を一切許容せずに、温風を頭部から外部へと 導く自動換気システムです。

アクティブボトムエッジ

HEADヘルメットのアクティブボトムエッジ は、アクティブなエアフローを提供することで ゴーグルの曇りを軽減します。これは、ゴーグ ルからヘルメットを通して空気を引き込むこと により可能になります。

ベンチュリ効果

ベンチュリ効果は、ヘルメット内側に最適なエ アコンディションを演出。ヘルメット頭頂部を 通過するエアーを利用してヘルメット内側か ら執と湿 気を排気します。

ゴーグル通気システム

HEADヘルメットのゴーグル通気システムは、 通気性が向上します。空気の流れはゴーグル を通過し、上部の通気スリットから排出され、 ヘルメットのつばでシームレスに吸収されま す。ヘルメットに統合された通気システムによ り、ゴーグルが曇らず、スキー中の視界が最適

ライニング(裏地)

マイクロファー

マイクロファーは肌を暖かく快適にします。へ ルメットの裏地として、それは終日通して完璧 なフィット感と感触を作成します。

マイクロフリース

柔らかいマイクロフリース素材にはいくつかの 機能があります。肌触りが良く、肌から水分を 引き出し、頭部より発散します。

ビーガンシルク

MIPSモデルの内側のライニングに使用さ れている、柔らかく薄く伸縮性のある素材、 Vegan Silkで比類のない快適さを体験してく ださい。この伸縮性のある生地は、衝撃時の 回転力を軽減するMIPSシステムの機能をサ ポートし、優れた保護と快適なフィット感を保 証します。

Ionic+ は、天然の抗菌作用を持つ銀イオンを

使用して、細菌を撃退し、悪臭を除去するヘル メットのライニングにおける高度な消臭技術 です。ヘルメットをより長く清潔に保ち、快適 性と衛生性を高めます。

ビーニーライナー

ビーニーライナーの柔らかいマイクロフリース 素材は、頭部にパーフェクトフィット、衝撃や 冷気の不快な侵入を防ぎます。成形されたメ ッシュゾーンにより、熱と湿気が外部に逃げ、 換気システムとともに快適な頭の気候を確保

テックライニング

HEADの高性能テックライニングは、快適さ と機能性を兼ね備え、ヘルメットのサイズ調 整システムと統合された最小限のデザインが 特徴です。暖かい天候や激しいアクティビティ に最適で、湿気を効率的に発散して快適さを 保ちます。取り外して洗えるので、お手入れも

コンフォートゾーンライナー

ソフトライナーパッドは、軽量で完璧なフィッ ト感と快適さを提供します。

ウインドシールドライナー

額に薄いカバーを装着し、風から頭部を保護

子供専用ライナー

裏地は子供用に特別に設計されており、柔ら かいマイクロフリースで完全に覆われ、軽量で 完璧なフィット感と快適さを提供します。

イヤーパッドとフィッティング ネックゲーター

ネックゲーターは、ヘルメット着用者に快適さ と暖かさを提供します。快適さ、フィット感が 増加します。

取り外し可能なイヤーパッド/ ネックゲーター

イヤーパッドとネックゲーターは、変動する気 象条件に合わせて、またクリーニングのために 取り外すことができます。

交換可能なアダプタープレート

高速(SGやGS)レースには最適化された音 響効果を備えたフラットなアダプタープレート を、スラロームではチンガードアダプターに交

サラウンドコンフォートデザイン

サラウンド コンフォート デザインは、特許取 得済みの Sphere Fit System を拡張し、耳 の周りもぴったりとフィットするようにします。 このデザインは頭部を安全かつ快適に包み込 み、ヘルメットの位置を低くして見た目のかさ ばりを軽減します。

アジアンフィットへの最適化

この機能を備えたヘルメットには、丸い頭の形 に合わせて調整または取り外し可能な一体型 パッドが含まれており、この特定の頭の形を持 つ着用者に合わせたフィット感と快適性の向 トを保証します。

スフィアフィット

特許取得済みのスフィアフィットシステムは、 ビーニーのように頭部をやさしく包み込んでく れます。圧力が偏ることなく頭部にぴったりフ ィット。ヘルメットの安全性能も兼ね備えたシ

スフィアフィット高さ調整

HEADの強化されたSphere Fit Systemは 革新的な高さ調整機能を備えており、ヘルメッ トを個々の額と鼻の輪郭にぴったりと合わせ ることができます。これにより、ヘルメットの理 想的なフィット感とスキーゴーグルとのシーム レスな統合が保証されます。

BOA³

BOA*フィットシステムにより、ヘルメットを頭 にぴったりと合わせることができ、圧力をかけ ずにぴったりと快適にフィットします。

360°BOA* フィット

BOAの360°フィットシステム°ヘルメットのフ イットをすべての頭の形に均等に調整します。

HEAD 3Dフィット

Head 3D Fitを使用すると、頭の形に合わせ てヘルメットを正確に水平および垂直に調整

HFAD 2Dフィット

サイズ調整システムは、ヘルメットを頭に合わ せて個別に調整するために、水平方向に調整

メタルチンストラップバックル

メタルチンストラップバックルは耐久性と心地 よい感触の両方を備えています。また、金属製 であるため、HEADヘルメットの外観も引き立

フィドロックバックル

このバックルはマグネットにより自動的に閉 じ、片手でバックルを横方向にスライドさせる ことで簡単かつ便利に開くことができます。手 袋をはめていても、ヘルメットの開閉はほんの

CERTIFICATION

EN 1077:2007クラスB

CEEN1077は、アウターシェルの衝撃吸収性 と耐破壊性を確認する衝突実験の結果を踏 まえた、スキーおよびスノーボードの欧州規格 です。この認証のClass Bは、ソフト・イヤプロ テクター付のヘルメットを認証します。

EN 1077:2007クラスA

テクター付のレーシングヘルメットには、 方法を使用しています。 Class Aの認証手続が適用されます。

EN 174:2001

European standard for Personal eye-protection - Ski goggles for down-

ASTM F 2040

高水準の耐パンク性が要求されるイヤープロ 欧州のCFテストに相当する北米では、同等の

FIS RH 2013

これらのヘルメットは、FIS GS / SG / DHへ ルメット規制に準拠しています。

バイザーとレンズ

インテグレーテッドバイザーシステムラピッドレンズ交換システム

バイザーヘルメットなのにゴーグル着用時の、 フィットとパフォーマンスを実現。バイザーはきます。さまざまなタイプのレンズですぐに天 着用者の顔に白動的に適応し、風雪や雨をシ 気の変化に適応できます。 ャットアウト。傑出したスタイルを持つ製品へ と統合されます。

ダブルレンズバイザー

ダブルレンズバイザーは換気機能によりレン ズの曇りを防ぎます。100%のUVプロテクシ ョンなので、安心です。

レンズは、クリックするだけでその場で交換で

イージークリックレンズ交換システム

レンズは両側の簡単なクリック機構で交換で きます。レンズがアウトリガーにしっかりと固 定されているかどうかは、小さな色の点によっ て示されます。

ベンチレーテッドレンズ

レンズからの空気をヘルメットの換気シス テムに送り、曇りを防ぎます。

フォトクロミックレンズ


このレンズは、気象条件に応じて、レンズトー ンをカテゴリS1からS3に自動的に適合させ ます。レンズは明るく晴れた状態では色が薄く なり、墨った天候の状態では、より多くの光が 目に入るようになります。

5Kレンズ

5Kは、視覚スペクトルの特定の波長をフィル タリングすることでコントラストを強化し、色 の鮮やかさを高めます。したがって、より多くの 詳細を明らかにし、あらゆる気象条件でより 安全で疲れにくい雪上体験を保証します。







NEVES

シリンドリカルレンズを備えたモダンで 大胆なゴーグル50mm ストラップ。 ヘルメットに完璧にフィットするように 最適化されたこのプラットフォームは、 ゴーグルの中でも最大の視野を提供します。 ミディアムとラージのサイズがあります。

NEW SUNSCREEN TECHNOLOGY


自動ソーラーレンズ色合い調整機能

シリンドリカルレンズ

シームレスなヘルメット統合

ワイドゴーグルストラップ

2つのサイズがあります M & L









NEVES PRO 5K RACE + SPARE LENS

ARTICLE NUMBER

390175 chrome/VIS

PRODUCT FEATURES

Sunscreen, Photochromic (調光)レ ンズ, シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, レンズ交換可能, 3層フォーム、シリコンレイヤー、通気性フォ ーム, 専用EVAケース付属

5K chrome: S2, VLT 23% SPARELENS Orange: S1, VLT 57%

5<



NEVES SUNSCREEN

ARTICLE NUMBER

391425 blue/black

NEW PRODUCT FEATURES

Sunscreen, Photochromic (調光)レ ンズ, シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, レンズ交換可能, 3層フォーム、シリコンレイヤー、通気性フォ ーム, 専用ポーチ付属

Sunscreen: S1 - S3, VLT 45% - 16%

.ம். SUNSCREEN



NEVES

ARTICLE NUMBER

391725 red/LTD 391735 blue/VIS

PRODUCT FEATURES

シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, FMR, レンズ交換 可能, エクストリームにワイドな視野, 3層フ ォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, 専用ポーチ付属

FMR yellow/red: S2,

VLT 32%







CONTEX

CONTEXゴーグルはマーケットで最も人気のある ゴーグルの1つで、高度な5K高コントラスト技術や フォトクロミックレンズなど、

さまざまなレンズオプションを提供しています。 S、M、Lの3つのサイズが用意されており、 あらゆる顔にフィットするようにカスタマイズでき、 ヘルメットとシームレスに統合できるだけでなく、 コストパフォーマンスにも優れています。

ラミネートダブルレンズ

インナーレンズとアウターレンズをラミネート加工で 繋ぐことにより、視野を15%拡大します。

ダイナミック ベンチレーション システム

空気が3方向からゴーグルに入るように設計されており、 空気の流れを作り出し、ゴーグル内に完璧な環境を確保します。

3つのサイズをご用意

S,M,L









CONTEX PRO 5K RACE + SPARE LENS

ARTICLE NUMBER

390195 chrome/VIS

PRODUCT FEATURES

トーリックレンズ, LDL, ラミネーテッドダ ブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, 5Kレ ンズ、エクストリームにワイドな視野、レン ズ交換可能,3層フォーム,シリコンレイヤ 一, 通気性フォーム, スペアレンズ付属, 専 用EVA付属

5K chrome: S2, VLT 23% SPARELENS Orange: S1, VLT 57%

5<



CONTEX PHOTO

ARTICLE NUMBER

394435 blue/VIS 394423 blue/WCR

PRODUCT FEATURES

Photochromic (調光) レンズ, シリンドリカ ルレンズ, ダブルレンズ, UV400 & アンチ フォグ, FMR, レンズ交換可能, 3層フォー ム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, 専用 ポーチ付属

Photo blue: S1 - S3, VLT 54%-16%



CONTEX PRO 5K

ARTICLE NUMBER

394583 blue/WCR

PRODUCT FEATURES

トーリックレンズ, LDL, ラミネーテッドダブ ルレンズ, UV400 & アンチフォグ, 5Kレン ズ, エクストリームにワイドな視野, レンズ交 換可能, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通 気性フォーム, 専用ポーチ付属

5K blue: S3, VLT 17%

5<



CONTEX AF

ARTICLE NUMBER

392921 gold black 392931 red black


PRODUCT FEATURES

トーリックレンズ, ダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, エクストリームにワイドな視 野, 3層フォーム, 通気性フォーム, 専用ポ ーチ付属

LENS

red: S2, VLT 28%

gold: S3, VLT 15%





NINJA

ARTICLE NUMBER

395425 red/VIS 395410 red/black 395430 red/pink

PRODUCT FEATURES

球面レンズ、ダブルレンズ、UV400. 曇り止 め,交換可能なレンズ,通気フォーム,快適 フォーム、ポーチ付属

Red: S1, VLT 45%





GOGGLE TECHNOLOGY

LENS

SUNSCREEN

Sunscreenは、LCDを統合したソーラーパワー レンズテクノロジーです。ゴーグルレンズを自動調 整し、日光が当たると暗くなり、日陰になると明るく なります。ソーラーパネルは日光の下で電圧を生 成し、液晶の回転を制御するマイクロプロセッサを 起動します。これにより、レンズの色合いが瞬時に 調整され、最適な視界が得られます。

5Kレンズ

5Kは、視覚スペクトルの特定の波長をフィルタリ ングすることでコントラストを強化し、色の鮮やか さを高めます。したがって、より多くの詳細を明らか にし、あらゆる気象条件でより安全で疲れにくい雪 上体験を保証します。

フォトクロミックレンズ

このレンズは、気象条件に応じて、レンズトーンを カテゴリS1からS3に自動的に適合させます。レン ズは明るく晴れた状態では色が薄くなり、曇った 天候の状態では、より多くの光が目に入るようにな ります。

ラミネートダブルレンズ(LDL)

内側のレンズを外側のレンズに圧着接着すること により、2つのレンズの間に隙間がなくなります。こ れにより、視野が15%増加します。特別な防曇コ ーティングが施されており、あらゆる状況で鮮明な 視界を確保します。

耐スクラッチ性

このレンズのミラーコーティングは内側に適用さ れています。これにより、コーティングが傷ついた り、経時的に摩耗したりするのを防ぎます。

MATERIAL

ウインドシールされたメインフレーム

ウインドシールは防風フォームです。ダウンヒルレー スゴーグルで使用して、レースの突風を排除します。

ベントフォーム

通気フォームは、空気、熱、湿気の移動を可能にし ます。ゴーグルで使用すると、曇りを防ぎ、ゴーグル 内に理想的な気候を作り出します。

トリプルレイヤーフォーム

マイクロフリースを備えたデュアル密度のコンフォ ートフォームは、快適性を高めるために柔らかいフ リースを使用した接着フォームです。フリースはゴ ーグルと肌の間に理想的で快適な層を作成します が、2つのフォームは防曇、気候調整、パディングな どの異なる状況にマッチします。

ダブルレンズ

ポリカーボネート製ダブルレンズは軽量レンズ ナイタートレーニングに最適なクリアレンズ。 で、100% UV保護を提供し、従来のガラスやプラ S1:山の天気が曇りや雪の日。 スチックよりも10倍の耐衝撃性を備えており、マ S2:変わりやすい気象条件向けの汎用レンズ。 ウンテンスポーツに最適なレンズです。

UV400&アンチフォグ

UV400&Anti Fogは、ヘッドレンズの強力なUV 保護特性と、曇りを最小限に抑える能力を指しま す。山の光は強いので、最高の視界を維持するため に、可能な限り最高の保護と曇り止めの品質が必

FMR

FMRはヘッドのあでやか(フラッシュ)な鏡面仕上 げのミラーレンズで、目を日光から保護します。山 の光は強烈なので、ライダーは可能な限り最高の 保護を必要とします。

トーリックレンズ

トーリックレンズは、光学的歪みを回避し、ゴーグ ルに大胆でモダンなルックスを提供する湾曲して いるレンズ。

球面レンズ

球面レンズは、正確に明確に視野を確保するため に一貫した垂直および水平の曲線を持っていま の状態に追いつくことができます。 す。機能的で見栄えも良いレンズ。

シリンドリカルレンズ

シリンドリカルレンズは、優れた視野を提供する横 方向にのみ湾曲したカーブを持つフラットレンズ。

フィルターカテゴリー

S3:明るく晴れた条件では、調光レンズトーンが必

FEATURES

驚異的に増大した視野

格段に広い視野を持つHEADのゴーグルは、レー サーに最適です。視界を遮られることなくエアロダ イナミックなきつい前傾姿勢をとることができます。

マグネティックレンズ交換機能

マグネット式レンズ交換システムの特徴は、レンズ をスパッと取り外してスパッと被せるように配置す るだけ。マグネットが、自動的にレンズを適正位置 に張り付き、あとは指で押しはめ込むだけ、レンズ 交換でもう慌てることはありません。

スピードスナップレンズ交換機能

スピードスナップレンズ交換機能は、高速で簡単 なレンズ交換システム。レンズは素早く簡単にスナ ップイン/アウトできるので、ライダーは変化する光

レンズ交換機能

光の状態に合わせて、または破損したときにレンズ の交換が可能。これにより、ゴーグルフレームの寿 命が延び、柔軟性が高まります。

ウインドシール

内部に入る風や水からゴーグルを保護します。

二重層フォーム

マイクロフォームを使用したコンフォートフォーム は、ゴーグルの内側の気候、クッションを調整し、 完璧な皮膚とゴーグルのインターフェースを提供 する単一密度のフォームです。

エキストラフェイスフォーム

ゴーグルの顔へのフィットをカスタマイズ。またへ ルメットとゴーグルのパーフェクトフィットをサポ

コンフォートフォーム

コンフォートフォームは、理想的なゴーグル内部の 気候を可能にする単一の高密度フォームです。通 気性に優れ、ゴーグルに最適なフォームです。

シリコンレイヤー

シリコンレイヤーは、ゴーグルストラップとあらゆ る山岳用ヘッドギアの間に最適なグリップを提供 します。ヘルメットからビーニーまで、シリコン層は ゴーグルを所定の位置に保ちます。

OTG - オーバー・ザ・グラス (眼鏡使用可)

OTGデザインにより、眼鏡の上からゴーグルを快 適に着用でき、ゴーグルフレーム内に余裕ができ るため、ゲレンデでの視界がクリアになり、快適に なります。パフォーマンスを損なったりかさばった りすることなく、眼鏡をかけている人にもシームレ スにフィットします。





KORE

それぞれのアクセサリーに それぞれのソリューションを搭載。 すっきりとしたデザインと快適性を重視した 各アクセサリーには、バックカントリー ツアー中に素晴らしい日々と体験を 送るためと最高のダウンヒル パフォーマンスを発揮するための装備を 搭載しています。

- **→** アクセサリーポケット
- 専用のアバランチ ツールコンパートメント
- ─■ トップジップとメインコンパート メントへ背面よりアクセス可能
- —■ スキーキャリー

 斜め固定またはAスタイルのフレームスキーキャリー。
- ─ 革新的なヘルメットキャリー



KORE BACKPACK

ARTICLE NU	MBER	NEW
383105		
PRODUCT F	EATURES	
YKK ジッパ	<u></u>	
アバランチ	ソール専用コンパートメント	
斜めまたは	フレームのスキーキャリー	
革新的なへ	ルメットキャリー	
メインコン/	パートメントへは上部と背面から	
アクセス可能	能	
ハイドレー	ションリザーバー対応	
DIMENSION	31* 55 * 18 CM	
VOLUME	25 L	
WEIGHT	1000 gm	















KORE BOOTBAG

ARTICLE NU	MBER	NEW
383145		
PRODUCT F	EATURES	
スキーブー	ソ1足用のブーツバッグ	
ドライフィー	-トシステム - サイドパネルが平らに	_
開き、スキー	-ブーツの着脱が可能	
取り外し可	能なショルダーストラップ	
サイドポケッ	ソト	
高耐久素材		
DIMENSION	42 * 45 * 24 CM	
VOLUME	40 L	
WEIGHT	510 gm	





FREERIDE TRAVELBAG

ARTICLE NUMBER

383115

PRODUCT FEATURES

スキープロ&トラベラー用ホイール付きスキーバッグ

大きく開く2ルーム構造 シェイプを整えるコンプレッションストラップ トップ&フロントハンドル

高耐久性アウター素材

DIMENSION	77 * 38 * 42 CM
VOLUME	120 L
WEIGHT	3980 gm









FREERIDE DOUBLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER

383135

PRODUCT FEATURES

保護パッド&ホイール付ダブルスキーバッグ HEADフリーライド部門との共同開発 ワイドなロッカースキー対応の大きな開閉口 ポール用ストラップ内臓 高耐久性アウター素材

DIMENSION	203 * 18 * 28 CM	
VOLUME	105 L	
WEIGHT	2570 gm	






FREERIDE SINGLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER

383125

PRODUCT FEATURES

保護パッド付シングルスキーバッグ ロールトップデザインの長さ調整機能 さまざまな長さのスキーのバランスをとるために 調整可能なショルダーストラップ 全面ジッパーで出し入れ簡単 耐久性素材使用











CX 30+ BACKPACK BLACK

ARTICLE NUMBER

383314

PRODUCT FEATURES

アバランチツール専用コンパートメント 斜めまたはフレームのスキーキャリー 軽量ヘルメットキャリー

メインコンパートメントへのロールトップとバック

アクセス ハイドレーションリザーバー対応

ゴーグルとアクセサリーポケット

DIMENSION	32 * 54 * 13.5 CM
VOLUME	30 L
WEIGHT	1060 gm













CX 30+ BACKPACK WHITE

ARTICLE NUMBER

383304

PRODUCT FEATURES

アバランチツール専用コンパートメント 斜めまたはフレームのスキーキャリー

軽量ヘルメットキャリー

メインコンパートメントへのロールトップとバック アクセス

ハイドレーションリザーバー対応 ゴーグルとアクセサリーポケット

DIMENSION	32 * 54 * 13.5 CM
VOLUME	30 L
WEIGHT	1060 gm













REBELS TRAVELBAG

ARTICLE NUMBER

383005

PRODUCT FEATURES

スキープロ&トラベラー用ホイール付き大型スキーバッグ

Head レーシング部門との共同開発、大きく開く 2ルーム構造

ビッグストラップでさらに補強

グリップしやすいトップ&フロントハンドル スキーバッグに接続可能なテレスコープ・ハンドル

高耐久性アウター素材

DIMENSION	77 * 38 * 42 CM
VOLUME	120 L
WEIGHT	3940 gm









REBELS RACING BACKPACK

ARTICLE NUMBER	NEW
383035 L	
383045 S	

PRODUCT FEATURES

レーサー&テクニカルスタッフ向け大型バックバック Head Race部門との共同開発 フリースの裏地付きヘルメット/ゴーグルポケット、 2つの大きなサイドポケット

補強されたバックパネル、クッション付きショルダー ストラップ

アウターには耐久性の高い素材を使用

49.5 * 67 * 28.5 CM (L)
49.5 * 62 * 28.5 CM (S)
90 L (L)
70 L (S)
1750 gm (L)
1660 gm (S)







REBELS BACKPACK

ARTICLE NUMBER

383015

PRODUCT FEATURES

サイドのブーツキャリーシステム フリースの裏地付きゴーグルポケット 人間工学に基づいたバックパネル 快適なショルダーストラップとウエストストラップ 高耐久アウター素材

DIMENSION 33 * 55 * 23 CM VOLUME 30 L WEIGHT 1060 gm









REBELS DOUBLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER

383025

PRODUCT FEATURES

ホイール&保護パッド付きダブルスキーバッグ Head Race部門との共同開発 簡単に調節できるコンプレッションストラップ ポール用内部スリーブ アウターには耐久性の高い素材を使用

DIMENSION	203 * 18 * 28 CM	
VOLUME	105 L	
WEIGHT	2580 am	



BOOTBAG

ARTICLE NUMBER

383074

PRODUCT FEATURES

ブーツ1ペアと空きスペースにヘルメットが 収納できる便利なブーツバッグ

耐久性素材使用

DIMENSION	40 * 40 * 25 CM
VOLUME	40 L
WEIGHT	500 gm





BOOT BACKPACK

ARTICLE NUMBER

383084

PRODUCT FEATURES

持ち運びに便利なブーツバックパック ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパート メント

一体化されたキャリーハンドル

DIMENSION	42 * 41 * 25 CM	
VOLUME	35 L	
WEIGHT	560 gm	







SKIBAG

ARTICLE NUMBER

383054 Single 175 cm	
383904 Single 195 cm	
383944 Short	
383064 Double 175 cm	
383914 Double 195 cm	

PRODUCT FEATURES

保護パッド付シングルスキーパッグ 快適なキャリーストラップ 全面ジッパーで出し入れ簡単 アウターには耐久性の高い素材を使用

DIMENSION	175 * 14 * 25 CM (Single 175 cm)
	195 * 14 * 25 CM (Single 195 cm)
	160 * 14 * 25 CM (Short)
	175 * 14 * 28 CM (Double 175 cm)
	195 * 14 * 28 CM (Double 195 cm)
VOLUME	60 L (Single 175 cm)
	65 L (Single 195 cm)
	50 L (Short)
	70 L (Double 175 cm)
	72 L (Double 195 cm)
WEIGHT	730 gm (Single 175 cm)
	760 gm (Single 195 cm)
	650 gm (Short)
	790 gm (Double 175 cm)
	810 gm (Double 195 cm)



THE SIMPLE SKIBAG

ARTICLE NUMBER

383404

PRODUCT FEATURES

スキー板1ペア用のベーシックなスキーバッグ サイドジッパーで簡単にアクセス可能 長さを調節できるロールトップデザイン 底部の水抜き穴付き 調節可能なショルダーストラップ

DIMENSION 205 * 31,5 CM VOLUME 55 L WEIGHT 450 gm



BOOT BACKPACK JR.

ARTICLE NUMBER

383584

PRODUCT FEATURES

持ち運びに便利な小ぶりのブーツバックバック ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパート』 メント

一体化されたキャリーハンドル

DIMENSION	35 * 34 * 22 CM
VOLUME	25 L
WEIGHT	440 gm





HEAD



SKIBAG JR.

ARTICLE NUMBER

383504

PRODUCT FEATURES

ジュニアスキー板1ペア用のベーシックなスキー バッグ

サイドジッパーで簡単にアクセス可能 長さを調節できるロールトップデザイン

底部の水抜き穴付き 調節可能なショルダーストラップ

DIMENSION	170 * 30 CM		
VOLUME	40 L		
WEIGHT	360 am		



1,5

TECHNOLOGY FEATURES SKI

カー形状。このプロファイルは、アーリーライズロッカーでショベル部20%ロッカー ABSサイドウォールを組み合わせた革新的なスキー構造。サイドウォールが優れた の残り80%はノーマルキャンバー形状になっています。

クロスフォース カーボン コンストラクション: クロスフォース・カーボン構造は、 ビィンディングの下のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させた場所へ レースストラクチャードUHM Cベース:最高品質、最速のランニングベース。ワール ビィンディングを直接取り付けるユニークな工法です。雪面へのパワー伝達が向上 ドカップレベルズ御用達のこのランニングベースを組み込んだスキーは常に最速の します。

キー対応します。アイキャッチ用にダイカットでデザインを追加しています。

Eベースブラック: ベーシックなブラックベースは決してスタイルを失うことはなく、 **レベルキャンバー:** 数年前までは、ロッカー形状を取り入れたスキーには反抗的で 耐久性が特徴。簡単に滑走できるランニングベース。

EMC: エネルギーマネジメントサーキット-運動エネルギーを電気エネルギーに変 換し、負の振動を吸収するために使用されます。

ERA 3.0 S: レースのイノベーションとインスピレーションから設計されたERA 3.0の「スポーツバージョン」、ロッカー、ラディウス、リバウンドは健在。10%のロッ カーと90%のキャンバーを備えたまったく新しいスキー体験を提供します。

FRA 3 0: 究極のオールカントリースキーを作るための、異なる重要な3つ要素を 融合したテクノロジー。Rocker + Radius + Rebound = Rocker Done Right。

ERA 2.0: ERA 2.0はERA 3.0の弟分であり、3.0にはデザイン、パフォーマンス、 ジオメトリーと三つの要素が統合したものですが、圧電素子による「リバウンド」の 追加は無く二つの要素で構成しているため2.0になります。

フルトライアクシアルカーボンジャケット: 高い強度重量比を得るために最適化さ れた強化生地です。3つの異なる方向に織り込まれたカーボンファイバーは、スキー 全体のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させるユニークな構造を実現 降時のスキーのパフォーマンスを最適化するのにも役立ちます。。 します。滑走中のゲレンデへのパワー伝達をよくするだけでなく、スキー自体を超軽 量にでき、完璧なフレックス挙動を実現する最適なベルカーブを描きます。

グラフィン: グラフィンは、これまでに発見された中で最も薄く、最も軽い元素です。 調整された、驚くほど軽量で強力なスキーが実現します。

マルチレイヤー カーボンサンドイッチ キャップ構造: 超軽量サンドウィッチ構造、 ための追加のカーボンレイヤーにより、KOREはこのカテゴリーで最軽量のスキーシート。最も極端な虐待に耐えるように設計されています。 になっています。

ハイブリッドトップサーフェス: スキーの外観に印象的なアウトラインを提供しま す。樹脂コーティングされた亜麻(Flax)のトップエッジは欠けを軽減し、その輪郭を なす従来のトップシートは傷を最小限に抑えます。トップシートの素材が減ったとい うことは、構造に使用されるプラスチックも減ったことを意味します。

透明性の高いUHMベース: ゴージャスなグラフィックディテールを輝かせる高密 度で耐久性のあるベース。ファッションと機能の完璧な組み合わせ。

マーの振動抑止エラストマー。一般的にフリーライドのロッカースキーに採用され振 動を静める役割を担います。スキーヤーにスムーズな乗り心地を提供するために足 元の振動を減衰します。

計を通じてスキーの外縁に構造的強度を提供する幾何学的スキー形状。また、子供 にとってはクールに見え、標準的なフラットスキーとは異なる形状を提供します。

LYT Tech Construction: 軽量のKarubaウッドとグラフィンを完全に埋め込 んだスキーラインを開発することで、パフォーマンスを向上させながら軽量化するこ とができました。独自の重量配分により、チップとテールが厚くなり、センターセク ションを薄くすることが可能に。Vシェイプと相まって、操縦が簡単になり、安定性と 制御性が向上します。

PETウッドコア・カーボンサンドイッチキャップ構造: 優れたスキーを提供しなが ら持続可能性と環境に配慮した構造です。ハイブリッドPETとポプラ材のコアは、パ フォーマンスを損なうことなく、安定した堅牢で軽量なスキーを実現します。ポプラ 材、リサイクルPETプラスチック、カーボンを使用することで、重量と環境に配慮した 最適なパフォーマンスを提供します。。

PNPロッカー: 足元はキャンバー、ショベル部とテールにはロッカーを採用。PNP ロッカーはスムーズなターンを提供するだけでなくスムーズなターンを約束します。 30%ロッカーと70%キャンバーの絶妙なバランス。

Allride Rocker: パウダーでもオンピステの様にスムーズにターンできるロッ パワーサイドウォールジャケット: よく知られているファイバージャケット構造と 減衰、衝撃吸収、エッジグリップを実現するなど、スキー性能が簡単な軽量スキーで す。優れたターゲットグループに対して最高のパフォーマンスを発揮します。

スキーになります。

ダイカットUHM Cベース: この耐久性のあるベース素材は、あらゆる形態のス RDレーシングトップシート: レスポンスを最大化するように設計された極薄のトッ プシート素材。RDスキー専用。

> したが・・・今やキャンバーを持つスキーが反抗的になっています。Rebel Camber のスキーを使用すると、爆発的な加速とワールドカップレベルズの優れたエッジグ

サンドイッチ キャップ構造: ワールドカップサンドイッチ構造から基本的なフレーム ワークを採用し、サイドウォールの上端を覆うようにキャップを配置して、スキーを オールマウンテンスキーにより適した扱いやすいものにしています。丸みを帯びた トップエッジを備えたボンバー構造により、耐久性。操作性に富んだスキーに仕上

サンドイッチツインティップ構造: 耐久性のために完全な垂直ラミネートウッドコ アをブレンドし、びびりを殺すために独立サスペンションシステムを追加。パイプ、 パーク、ビックマウンテンでの汎用性を高次元で実現します。

SFC-スノーフリーコーティング: 塗布されたコーティングにより、雪や氷がスキー 板の上部に付着するのを防ぎます。特にスキーツアーでは、これは迷惑な着氷や雪 の重みを避けれるため、板登坂時にとても効果的です。このコーティング自体は滑

スピードロッカー: ハードパックで完璧なハンドリングを実現 - 標準キャンバーのス キーでわずかにティップが上がるため、優れたパフォーマンス、簡単なターン始動、 柔らかい雪での高い汎用性を楽しめます。10%のロッカーと90%のキャンバーは、 構造の特定の部分にグラフィンを使用することで、ライディングスタイルに合わせてターンに必要なしなりとトーションの強さをいかしつつエッジの切り替えで気持ち良 いターンを刻む手助けを行います。Speed Rockerは、HEADパフォーマンスス キーをパワーステアリングでスピードマシーンに仕立てます。

グラフィンと組み合わせたトライアクスル織りのカーボンレイヤー、安定性を高める ストラクチャードサーフェイス: 構造化された外装を備えた耐久性に優れたトップ

ストラクチャードUHM Cベース: HEADの世界をリードするレーススキーで使用 されているものと同じ高品質の素材がここで使用されています。すべてのコンディ ションに対して異なる構造化されたランニングベース。

TNTロッカー: ティップ&テールロッカーと通常キャンバーの組み合わせは、パウ ダーでハードな雪の多用途性を維持しながら、サーフ感を作り出します。40%ロッ カー-60%キャンバー。

タフウォール/ベース/エッチ: 耐衝撃性のABSサイドウォール。応答性を維持しな ISS -独立したサスペンションシステム: ショベル、テール、センターにあるエラスト がら、Tuffwallsは乱暴に扱っても耐えれるように設計されています。より厚いエッジ とランニングベースを追加することで、このスキーはより一層堅牢になります。

ツインティップ構造: グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップシート で覆われた、垂直に積層されたウッドコア。ツインティップ構造は、サンドイッチツイ ジュニアパワーフレーム: スキーの心材や密度を変更するのではなく、幾何学的設 ティップレイアップよりもやや柔らかく、パイプやパークでのトリックのトレーニング

> UHM Cベース: 耐久性の高いベース素材。派手ではありませんが、安定していま す。何年も続く種類のベース。

ウッドコアキャップ構造: グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップ シートで覆われた、垂直に積層されたウッドコア。サンドイッチキャップよりもやや柔 らかく、スキースキルの向上に最適です。

ワールドカップサンドイッチ構造: 1940年代にハワードヘッドが発明した基本構 造は、現代の最高のスキー技術者によって完成され、手作業で組み立てられまし た。垂直ラミネートウッドコアは、スピードフリークフェノールサイドウォールと最高 級のチタナールに囲まれ、地球上で最速の構造となっています。

TECHNOLOGY FEATURES BINDINGS

安全性を実現する、パワービィンディングの滑走インサート用の新しい重量最適化 9523)、およびテクニカル インサート付きの非準拠ソールに対応しています。ブーツ アダプター。

AFSジュニア: 革新的な機械式摩擦防止スライダー(AFS)は、ブーツのソールの 高さに自動的に調整され、A/C規格と氷結、汚れ、ブーツの摩耗による高さの違いを 補正します。

AFSメタル: 68mm幅のスライダーとステンレス鋼のにより、一定のリリース値が 得られ、スキーブーツのソールとの接触面積が広くなります。

ベターバランス PR ベース: ベターバランスPRベースは、すべてのスキーブーツ ソールサイズに対して0.75°のランプ角度を提供します。したがって、すべてのスキー ヤーが簡単なターン開始と高速安定性の恩恵を受けることができます。

ブレーキ: HEADは、幅が異なるブレーキを提供し、ブレーキ領域の幅が最大150 mmのファットスキーに最適にフィットします。一部のビィンディングは、ブレーキな しで提供されます(w/o brake)。後でブレーキ交換を不要に。

クライミングエイド: ビィンディングを外すことなく操作可能なクライミングエイド は優れたバランスと楽なクライミングを約束します。

FHR: 革新的なフルヒールリリース・テクノロジー(FHR)は、水平方向と垂直方向の 両方でインテリジェントな180°リリースを提供し、前方および後方ねじれ転倒の状 況で最大の安全性を確保します。FHR機能により、ACLの負担を50%以上軽減で

フリーフレックス デモ: このレーシングビィンディングはレンタル用です。レーシン グビィンディングの外観とパフォーマンス、デモ用ビィンディングの機能性と耐久性 を組み合わせました。

フリーフレックス プロ: 革新的なFreeflex Proシステムにより最高のパフォーマン スが実現します。フリーグライディングヒールにより、スキーは妨げられずにたわみ、 ダイナミクスを維持できます。スタンドハイトが低くなったため、Freeflexバンドはス キーブーツにずっと近くなりました。一定のリリース値は、怪我のリスクを減らし、安 全なスキーステアリングを確保します。

FR LYT トウ: FR Pro3 トウと比較してトウピース部分が15%軽量化され、Alpine およびGripWalkブーツのコバ高さを自動調整します。

FR Pro トウ: Freeride (FR) Pro Toeは、さまざまなブーツソールの高さに簡単 に調整できます。その水平方向のバネは、AAAシリーズの最新のアーキテクチャを 反映しています。

フルダイアゴナル: ダイアゴナルトウは垂直方向から水平方向まで180度のインテ リジェントリリースを実現します。

GripWalk 互換性: 製品名に「GW」が付いたスキービィンディングはGripWalk互 換であり、Adult Alpine(ISO 5355)およびGripWalkスキーブーツ(ISO 9523 内) に完全対応します。製品名に「GW AC」が付いたスキービィンディングは、 Adult Alpine(タイプA)、Children Alpine(タイプC)、GripWalk、GripWalk Juniorスキーブーツで使用できます。

GW: GWのマークが付いたビィンディングは、大人のアルペンスキーブーツ(ISO 5355 TYPE A)と大人のウォークスキーブーツ(ISO 23223 TYPE A)に適合し ます。ATTACKモデルを除いて、ブーツソールの高さをさらに調整する必要はありま せん。最適な高さは、ブーツ高さ調整テスターでテストする必要があります。

GW CA: GW CAのマークが付いたビィンディングは、アルペンスキーブーツ(ISO 5355 TYPE AとTYPE C)とウォークスキーブーツ(ISO 23223 TYPE Aと TYPE C) に適合します。ブーツソールの高さをさらに調整する必要はありません。

HR ヒール: HR ヒールは革新的なフル・ヒールリリース テクノロジー(FHR)を提供 し、水平方向と垂直方向のリリースを組み合わせて最大限の安全性を確保します。

HRライトヒール: HRライトヒールは革新的なフル・ヒールリリーステクノロジー (FHR)を提供し、水平方向と垂直方向のリリースを組み合わせて最大限の安全性 を確保します。HRヒールに比べて軽く、スタンドの高さが低くなっています。

JOY "BB" SLR Pro ベース: 最適な前傾姿勢を実現するベースプレート。当社の 女性テストチームによるテストセッションでは、理想的な値は0.55°であり、容易な ターン開始と高速安定性を確保できることがわかりました。このベースではそのサイ ズのスキーブーツでも0.55°のランプアングルを提供します。

MN: 「MN」とマークされたビィンディングは、大人のアルペンスキーブーツ(ISO 5355 TYPE A)、大人のウォークスキーブーツ(ISO 23223 TYPE A)、およびす べてのツーリングスキーブーツ(ISO 9523)に適合します。AFDの高さは、スキー ブーツのソールの高さに調整する必。

NXヒールタイプ: 簡単なステップインとステップアウトのための新しい3ピースヒー ル。より良い安定性とパワー伝達が可能です。

AFS -アンチフリクションスライダー: 摩擦を減らし、一定のリリース値と最大限の ピンテクノロジー: アダルト ウォーク(ISO 23223 TYPE A)、ツーリング(ISO にはテクニカル インサートが必要です。テクニカル ビィンディングとの互換性は制 限される場合があります。ビィンディングとブーツの製造元の推奨事項を確認してく

> RX ダイアゴナルヒール: RXダイアゴナルヒールは、150°のリリースで最大限の安 全性を提供します。したがって、ひねりや靭帯の前方へのねじれによる圧力が低下 し、負傷のリスクが軽減されます。

> SuperLiteRail システム: 統合されたFreeflex機能と組み合わせて、SLR Base は自然なスキーフレックスに影響を与えることなく、より良いエネルギー伝達を提供 します。ターン中、このSuperLiteRail Baseは一定の力の配分を保証し、完璧なコ ントロールを実現します。これにより、ゲレンデでのパフォーマンス性が向上します。 顕著な利点には、非常に効率的で俊敏なスキーパフォーマンスが含まれます。

RXトウ: パフォーマンス指向のRXトウは、安定性とパワーを定義します。これは、 猛牛の様に強くて丈夫で非常に耐久性があり、絶対に信頼できることと同じです。

パワーレール: モジュラーベースの定評のあるレールシステムによる小売、デモ、レ ンタルのための比類のない技術は、最も簡単な取り扱い、最大限の柔軟性、最適化 された性能、完璧なマッチング、安定性と耐久性を提供します。

レースプロヒール: スタンドハイトは、実際のFISルールに従って低く設定されまし た。接触面積を増やすと、摩擦が減り、すべてのスキーの状況で一定の前方圧力が

SLR プロ ベース: 2ピースのベースは、最適化されたドリルパターンと120mmの 拡大調整範囲を提供します。183mm~363mmのブーツソールの長さをカバーす るために、3つの異なる取り付け位置が用意されています。

STREAM つま先: 新しいレーシングトウは、より正確な制御のための独立したス プリング式ピンサー、調整可能な圧力ポイントのための滑走要素の2つの取り付け 位置、およびより良い動力伝達のためのビィンディングとプレート間のスチールベー スプレートを備えています。新しい空力設計により、さらに高速な走行が可能です。

SXヒール: 新しい運動学に基づいて、スキーブーツはビィンディングで正確に固定 されています。これにより、ブーツからエッジまでの正確かつ直接的なパワー伝達が 保証されます。

SXジュニア トウ: HEADのSXアダルトラインの革新的な運動学は、若いスピード スターのSXジュニアラインにもパフォーマンスと安定性の利点を提供します。

SXキッド トウ: 新進気鋭のSXキッドトウと統合された革新的なSXキネマティク ススキーステアリングにより、さらに少ない労力で済むようになりました。

SX ライトヒール: HEAD/TYROLIAビィンディングテクノロジーの実証済みの安 全機能を備えた、ジュニアおよび軽量スキーヤー向けの重量最適化されたつま先。

SXユースヒール: 新しいSXユースヒールは、より簡単なステップインとステップア ウトを保証します。ソールラグの新しい形状とよりソフトなブレークにより、ステップ インに必要な力が15%減少します。

TX ライト トウ: より大人っぽい外観を実現する新しいストレッチ デザインと更新 された運動学により、後方ツイストリリースのリリース動作が改善され、すべてのモ デルの安全性が向上します。

TX トウ: 運動学的な改善は、TX トウの製品デザインにも反映されています。頬骨 が高く、賢く、活発で、機敏で、非常に賢いキツネを連想させます。

シムプロ: レンタルSymproビィンディングを使用すると、つま先とかかとの長さを 簡単な手順で調整できます。迅速な調整が可能。

シムレント: モバイルヒールを使用すると、Symrentビィンディングはほぼあらゆる サイズのブーツに簡単かつ迅速に調整できます。

テレスコピックチューブ: 1つのビィンディングモデルのみで、さまざまなソールの長 さの全範囲(260mmから350mmまで)をカバーできます。

TOUR Toe: ピンテクノロジーと最適化されたステップインを備えたツアートウは、 簡単かつ素早いエントリーを実現します。人間工学に基づいたトウレバーは手もし くはポールで操作できます。。

ツアー ヒール: ピン テクノロジーを備えたツアー ヒール。このヒールピースはアク ティブ ヒール アダプテーション(6 mm のエラスティ)、25mmのヒール調整範囲を 備えています。また、自動ブレーキロックと着氷を防ぐ分離機構を備えたハイク&ス キーモードにより直感的な操作を提供します。

TRP - TYROLIAローラーピンサーシステム: HEADビィンディングのTYROLIA ローラーピンサートウシステム(TRPシステム)は、4つのローラーとスライドインサー トを備えており、スキーブーツの180°の解放と正確なセンタリングを保証します。 TRPシステムは、膝と靭帯の負荷を軽減し、パフォーマンスを大幅に向上させます。

^{*}インスブルック大学による有限要素モデルシミュレーション:「横方向のヒールリリースは、シミュレートされた後方ツイスティングフォール時のACL(膝前十字靭帯)のひずみを低減します」

TECHNOLOGY FEATURES BOOTS

ライナー(インナーブーツ)

オート・アダプト・テック / 女性用オート・アダプト・テック: ライナーのふくらはぎを **アジャスタブルリアスポイラー**: 高さ調節可能なスポイラーは、上げられると後方 自由に広げることができます。カフは、調節可能パーツを調整することで両脇にス ペースを作り、さまざまなふくらはぎのサイズに快適に対応します。

ダブルパワー・ブースターベルクロ: ダブルパワーブースターのマジックテープのス ギー伝達を最適化する、高性能の多重密度シェル。 トラップは、ダブルプーリーとして機能し、閉じやすく、開口部をしっかりと包み込み ダブルアジャスタブルプロファイル:ブーツの上部後部にあるダブルメカニズムは、 ます。弾力性のあるブースターストラップにより、ブーツの動きがよりダイナミックに なります。その結果、より正確なパワー伝達とより速いスキー反応が得られます。

ヒートフィット(HF)ライナー: ライナーとタングに成形可能なインサートを備えた 多成分ライナー。ライニングを調整し、完璧な精度と快適さを得るために、5分間の 加熱が必要です。

パーフェクトフィット3D: 完璧なフィット感は、HEADの素晴らしいスキーブーツで 快適でパフォーマンス重視のカスタマイズを保証する革新的なシステムです。3Dの 事前成形構造は、足の形状に最大限の快適さと最適な適応を提供するために開発

パーフェクトフィット (PF): Perfect Fitは、最高レベルの精度、快適性、耐久性を 提供する革新的なカスタマイズシステムです。パーフェクトフィット素材により、ライ ナーが足に適応し、最大の動力伝達が保証されます。ライニングを適合させ、完璧な 精度と快適さを得るために、80度で5分間の加熱が必要です。

プロライナー: Pro Seriesは、最大のラッピングと非常に高いパフォーマンスを保 証するために開発された、薄くて非常にフィット性のあるライナーです。彼らは、伸縮 性のある上部素材、熱成形可能な足首インサートと背面スライドインサートが付属 しています。

クイックエントリーライナー: これらのライナーには、前足部に独自の簡単な進入 構造が付いています。スキーとウォーキングの両方のために開発されたQuick Entryライナーは、常に非常に快適です。

ラチェットベルクロ 新しい軽いベルクロは、高性能、迅速かつ効率的な閉鎖を提供

CRUX Pro HP: カスタマイズ可能なライナーは、スキーやハイキングで最高のパ フォーマンスを発揮するように設計されています。注意: ライナーはスキーの前に力 スタマイズする必要があります。

BUCKLES

BOA®: 直感的なフィットシステムで足を正確に包み込み、その場でフィット感を調 整できるように設計されています。

バックルロック: 簡単にハイキングできるように、バックルを開いた位置でロックし

ダブルパワーレバー: ダブルパワーレバーは、バックルを閉じるのに必要な労力を 50%削減します。HEADが開発および特許を取得。

バックルロック: 登坂時にも安全にフィットするように、バックルが所定の位置に ロックし外れにくくなります。

スパインフレックス バックル: 柔軟な要素と一定の固定ポイントを備えた革新的 なバックルのコンセプト。柔軟な要素により、バックルはシェルのプロファイルに適応 できます。一定の固定ポイントは、シェルフラップ間のオーバーラップを増やし、圧力 ポイントを減らします。快適さと精度の向上により、パフォーマンスが向上します。

スーパーレジェラバックル: 新しい軽量バックル:90%アルミニウム、シンプル、効

スーパーマクロラチェット: 28mmのふくらはぎ調整を提供する調整可能なラ チェット式キャッチャープレート。

ワイドボディバックル: 非常に使いやすいように設計された特大のバックル。

FEATURES

のサポートを増やします。

バイインジェクションフレーム: 簡単な足入れ、足のラッピング、快適性、エネル

カフの周囲を最大1cmまで調整して、個々の解剖学的ニーズに合わせます。カフの 背骨の両側にあるこのメカニズムにより、カフはスキーヤーの解剖学的ニーズに合 わせて最大1cm調整できます。

デュオフレックス: ターンのすべての段階で正確なスキー制御を備えたプログレッ シブおよびリアクティブフレックスを実現します。

イージーエントリーシェルデザイン:ブーツのすねに位置する4つのチャンネルは、 素材の厚さを減らすためにプラスチックに切り込まれているため、スムーズな進入と 足への良好な包み込みが可能です。

拡張されたトウボックス: より長いトウボックスは、ねじれを軽減し、パワー伝達を 向上させるように設計されています。

EZ テックシェル: Head の EZ-Tech シェル デザインにより、すべてのスキーヤー が EZ-On、EZ-Walk、EZ-Ski の利点を享受できます。これらの新しいブーツは、より 良いスキーへのあなたのエッジです。

フレックス・スタンス・チューニング: カフの後背部にプレートサポートを備えたね じ機構。ネジを追加すると、シェルとカフの間のリンクが強くなり、ブーツのたわみが 硬くなります。また、フィワードリーンアジャスターとしても機能します。

フレックスチューニング: シェルとカフをリンクするカフの後背部のスクリュー機 構。装着されているスクリューをボックスに含まれるプラスチックキャップに交換す ることで、ブーツのフレックスはより柔らかくなります。

フォームフィット: 100%カスタマイズ可能なシェルフィットシステム。新しいフォー ムフィットプラスチックは、これまで以上に改良されています。

グラフィン: グラフィン注入プラスチックと新しいスマートフレームシェルを組み合 わせることで、パフォーマンス、快適性、軽量設計の完璧なバランスを実現します。

ハイトップ・テック: ブーツのタングとシェルがダイレクトにコンタクトし、より自信 を持ってスキーをするための最高のサポートを提供します。

インテグレーテッド・オートスキーウォーク(ASW): ビィンディングの着脱時にス キーとウォーキングのポジションを自動的に切り替えるHEAD特許取得済みの統

リキッドフィット:リキッドフィットマテリアルは、最も正確で迅速なカスタマイズを 提供します。素材の密度により、ブーツの最も重要な領域である足首とかかとのポ ケットに完璧な型が確保されます。10分間のカスタマイズで簡単で快適、正確な フィッティングを約束します。

パワーコントロールフレーム: ブーツの安定性とパフォーマンスを向上させるため に、Cube 3ラインのシェルを強化する構造。

パワープレート: HEADはベルクロスポイラーを再設計して、上部カフのサポートを 高め、パフォーマンスを向上させました。

パワーフレックス: ターンのすべての段階でプログレッシブでリアクティブなフレッス が正確なスキーコントロールを実現。

ラバーインサート: ハイキング時のグリップ力を強化するために設計されています。 スキーハイキング・メカニズム: ブーツの上部カフと下部シェルの間に強力かつ正

確なコネクションを提供し、パワーロスの少ない機構設計となっています。 スマートフレーム: 新しい軽量シェル構造は、すべてのマウンテンスキーヤーのパ

'ォーマンスを大幅に向上させる、より動的なリバウンド用に特別に設計されています。 ハード/ソフトフレックス調整: これは、雪の状態とスキーのレベルに応じて、硬いフ レックスと柔らかいフレックスのどちらかを選択するために、カフの後背部に配置さ

ビブラムデュラステップアウトソール: 信頼性、耐久性、グリップ性を考慮して設計

トラクションラグ: グリップ力を向上させるために開発されたマイクロエレメントを

CRUX - 新しいHEADのベンチマーク パワーLYTデザイン



COMFORT SKIN SHELL

バランスのとれた快適な99mmツーリングラストと 極薄のシェル素材が足を包み込むように設計。反 応性の高い素材が軽量かつ足への正確な適応を 実現します。



CONTROL CUFF

2つのバックルとハイプロファイルが特徴。最も 要求の厳しい条件や高速滑走時でも優れたス キーコントロールを実現します。



LYT DYNAMIC FRAME

シェル、カフ、スキーハイクデバイスを接続し、直接かつ 強力なエネルギー伝達を提供します。

YOUR ACCESS

コレクション全体をご覧ください

現在および今後の製品ラインに関する情報へのアクセスがこれまでになく簡単になりました。 HEADのオンラインプラットフォームは、効率的に注文し、必要なアセットをすばやく見つけるのに役立ちます。

WEBSITE HEAD.COMで現在の すべてのコレクションを ご覧いただけます。





HEADQUARTERS

HEAD Sport GmbH Wuhrkopfweg 1 6921 Kennelbach

Austria T. +43 5574 608 0

HEAD Sport GmbH

Tyroliaplatz 1
2320 Schwechat
Austria
T. +43 1 70 1790

E. marketing@tyrolia.com

HEAD Skiboot Division

Via Mure, 45/d 31030 Altivole, Treviso Italy

T. (+39) 0423 527-555

HEAD UNITS

AUSTRIA

HEAD Austria GmbH Tyroliaplatz 1 2320 Schwechat Austria T. +43 1 701 79 0 E. info@at.head.com

BENELUX

HEAD BeNeLux BV. Plesmanstraat 1 3833 LA Leusden The Netherlands T. +31 33 2030 117 E. info.benelux@head.com

CANADA

HEAD Canada Inc. 935A Southgate Dr. Unit 4 Guelph, ON, N1L OB9 Canada T. +1 800 265 7257 E. info@ca.head.com

CZECHREPUBLIC & SLOVAKIA

HEAD Sport s.r.o. Sportovni 457 252 42 Vestec Czech Republic T. +420 267 2811 11 E. info.czechia@head.com

FRANCE

HEAD France SAS ZA les Condamines Bresson BP 29 38320 Eybens France T. +33 476 62 69 00 E. standard@fr.head.com

GERMANY

HEAD Germany GmbH Velaskostr. 8 85622 Feldkirchen Germany T. +49 89 90 99 95 0 E. info@de.head.com

ITALY
Mares S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo (GE)
Italy
T. +39 0185 2011
E. info-head@it.head.com

JAPAN

HEAD Japan Co., Ltd. 1-44-10-3F Sekiguchi Bunkyo-ku Tokyo 112-0014 Japan T. +81 3 3528 9810 E. sales@jp.head.com **HEAD Norway AS**

Vollsveien 13H 1366 Lysaker Norway T. +47 971 14 949 E. info.norway@head.com

OCEANIA

HEAD Oceania PTY LTD Unit 2A 93 Burnside Road Yatala, QLD 4207 Australia T. +61 (0)7 3386 1210 E. headski.au@head.com

POLAND

HEAD Poland sp. z o.o. UI. Rydlówka 20 30-363 Kraków Poland T. +48 12 255 44 00 E. info@pl.head.com

SCANDINAVIA (Sweden, Denmark, Finland)

HEAD Scandinavia AB Hangövägen 18 115 41 Stockholm Sweden T. +46 647 50610 E. info.scandinavia@head.com

SPAIN

HEAD Spain SA Roger 65-67 5a 08028 Barcelona Spain T. +34 93 409 20 80 E. info@es.head.com

SWITZERLAND

HEAD Switzerland AG Rothusstrasse 17 6331 Hünenberg Switzerland T. +41 41 767 07 07 E. info@ch.head.com

UNITED KINGDOM

HEAD UK LTD 2 Beezon Road Kendal, Cumbria LA9 6BW UK T. +44 15 39 72 47 40 E. info@uk.head.com

USA

HEAD USA, Inc. 3125 Sterling Circle Suite 101 Boulder, CO 80301 USA T. +1 800 874 3235 E. info@us.head.com

HEAD PARTNER

ARGENTINA

Sports & Adventure S.A. T. +54 11 4711 6411 E. recepcion@grupovieytes.com

AZERBAIJAN

Rich Company T. +994 51 742 0089 E. office@richsport.az

BELARUS

Shkursky Alexandr Viktorovich T. +375 296206131 E. alex@cast.by

BULGARIA

Miras-Krastevi LTD T. +359 88 206 4060 E. office@miras-sport.com

CHILE

Inver Tech Ltda T. +56 2 681 23 08 E. pablo.zuninoerlauer@gmail.com

CHINA

Nanjing B.C. Sports Products T. +86 13522000872 E. liqy@bc-sports.com.cn

CROATIA & BIH

MARINES d.o.o. T. + 385 1 6055 625 E. andrej@marines.hr

ESTONIA

Sportland International Group T. +372 6 548 434 E. info@sportland.ee

GEORGIA

D.V. Sport Ltd. T. +995 32 2518949 E. dvsport@dvsport.ge

REECE

Parnass Ski T. +30 22670 22646 E. info@parnass.gr

HUNGARY

WINTERSPORT Co. Ltd. T. +36 70 376 0640 E. wintersport@wintersport.hu

ICELAND

Utivera EHF T/A Everest T. +354 533 44 50 E. everest@everest.is

KAZAKHSTAN

MAK ImpEx. Ltd. T. +7 727 2663333 E. makimpex.kz@gmail.com KOSOVO

SINA Ltd. T. +377 44 124 955 E. sinaltd.perparim@gmail.com

LATVIA

Burusports T. +371 67317780 E. info@burusports.lv

LEBANON

Mike Sport T. +961 1 8888 55 E. charbel.aoun@mikesport.com

LITHUANIA

Baltaura LT T. +370 687 431 82 E. baltaura@baltaura.lt

MACEDONIA

Vekon Int Dooel T. +389 7 039 3341 E. r.kochovski@elteh.com.mk

NEW ZEALAND

Allsports Distribution Ltd T. +64 7 377 1033 E. info@allsports.co.nz

ROMANIA

SC Nevesport SRL T T. +40 (740) 676 586 E. nagynorbertski@gmail.com

SERBIA

Markoni Sport d.o.o. T. +381692628828 E. veleprodaja@markonisport.rs

SOUTH KOREA

Alchemist T. +82 2 430 8060 E. head@alchemist.kr

TÜRKIYE

SPORTCITY Hakan Osman Turnaoglu T: +90 532 351 9494 E: hakan@sportcity.com.tr

UKRAINE

Extreme Style T. +380 97 511 6510 E. denis@extremstyle.ua

UZBEKISTAN

MEGASHOP LLC
T. +998 71 235 91 81
E. buyer.hardgoods@union-space.com







